

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

!!! AKCE: sleva % na vše !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	----------	-----------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

čekárny SVRATOUCH

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Lze prodloužit na 100 nebo 170 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,25 m. Síla střechy: 19 mm. Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	36 900	20%	29 520	35 719	2500	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	37 300	20%	29 840	36 106	2500	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	40 400	20%	32 320	39 107	2500	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	43 800	20%	35 040	42 398	2900	6600

čekárny KOCANDA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,3/2,1 m. Síla střechy: 19 mm. Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KOCANDA	250x250	50/80	2	100/202	1	32 600	20%	26 080	31 557	2500	5800
KOCANDA	250x300	50/80	2	100/202	1	35 700	20%	28 560	34 558	2500	6300
KOCANDA	300x250	50/80	2	100/202	1	35 700	20%	28 560	34 558	2500	6300
KOCANDA	300x300	50/80	2	100/202	1	38 900	20%	31 120	37 655	2500	6600

čekárny OFLENDÁ

Síla stěny: 28 mm. Pultová střecha. Čelní přesah střechy: 50 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. Síla střechy: 19 mm. Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

OFLENDÁ	250x200	100/56	2	180/202	1	29 100	20%	23 280	28 169	2100	5300
OFLENDÁ	250x250	100/56	2	180/202	1	33 500	20%	26 800	32 428	2500	5800
OFLENDÁ	300x200	100/56	2	180/202	1	32 100	20%	25 680	31 073	2100	5800
OFLENDÁ	300x250	100/56	2	180/202	1	36 500	20%	29 200	35 332	2500	6300

PRODEJNÍ STÁNKY

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 100 cm. Lze zkrátit na 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m. Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	38 200	20%	30 560	36 978	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	38 600	20%	30 880	37 365	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	41 900	20%	33 520	40 559	2500	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	44 700	20%	35 760	43 270	2500	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	47 600	20%	38 080	46 077	2900	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	51 300	20%	41 040	49 658	2900	7400

srubové stánky KLASIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,03/2,26 m. Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK KLASIK	300x200	125/80	2	84/181	1	35 400	20%	28 320	34 267	2100	5800
STÁNEK KLASIK	300x250	125/80	2	84/181	1	39 900	20%	31 920	38 623	2500	6300
STÁNEK KLASIK	350x200	125/80	2	84/181	1	37 700	20%	30 160	36 494	2500	6300
STÁNEK KLASIK	350x250	125/80	2	84/181	1	42 700	20%	34 160	41 334	2500	6600

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Pultová střecha. Čelní přesah střechy: 50 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	36 300	20%	29 040	35 138	2500	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	40 800	20%	32 640	39 494	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	38 900	20%	31 120	37 655	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	43 900	20%	35 120	42 495	2500	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Sedlová střecha. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	58 300	20%	46 640	56 434	2900	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	61 600	20%	49 280	59 629	2900	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	65 900	20%	52 720	63 791	3500	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Symetrická střecha. Čelní a zadní přesah: 20 cm. Střešní krytina: lepenka. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plné - palubkové. Výška stěny: 2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 5 ks.

STÁNEK - demont.	200x150	190/80	1	80/190	1	20 700	20%	16 560	20 038	1650	3900
STÁNEK - demont.	200x210	190/80	1	80/190	1	36 600	20%	29 280	35 429	1950	3900
STÁNEK - dem.. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	23 100	20%	18 480	22 361	1950	2900
STÁNEK - demont.	300x210	190/80	1	80/190	1	50 300	20%	40 240	48 690	2100	4600
STÁNEK - dem.. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	32 100	20%	25 680	31 073	2100	3600

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trémkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem zakrytý plachtou; střechu z plachty "stanovky". "Stanovka" je 100% bavlna napuštěná voděodolnou impregnací, nepropustnost vody je 40 cm vodního sloupce, síla tkaniny u střechy je 300 g/m². Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodáváného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	7 300	20%	5 840	7 066	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
převravní vak	25x65x225	x	x	x	x	950	0%	950	1 150	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	350	0%	350	424	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 250	0%	1 250	1 513	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	850	0%	850	1 029	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	8 100	20%	6 480	7 841	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	650	0%	650	787	x	x
převravní vak	25x65x265	x	x	x	x	1 050	0%	1 050	1 271	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	400	0%	400	484	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 250	0%	1 250	1 513	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	950	0%	950	1 150	x	x

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm k domkům (Albert, Robin, Laura, Cindy a Claudia). Ostatní domky mají podlahu ve standardní výbavě.

PODLAHA	200x200	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA	200x250	x	x	x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	350
PODLAHA	200x300	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	400
PODLAHA	250x250	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	400
PODLAHA	300x250	x	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	500
PODLAHA	300x300	x	x	x	x	4 750	0%	4 750	5 748	x	600
PODLAHA	300x350	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	650
PODLAHA	350x350	x	x	x	x	6 450	0%	6 450	7 805	x	800
PODLAHA	350x400	x	x	x	x	7 350	0%	7 350	8 894	x	900
PODLAHA	400x300	x	x	x	x	6 350	0%	6 350	7 684	x	800
PODLAHA	400x400	x	x	x	x	8 450	0%	8 450	10 225	x	1000
PODLAHA	400x450	x	x	x	x	9 450	0%	9 450	11 435	x	1100
PODLAHA	450x450	x	x	x	x	10 550	0%	10 550	12 766	x	1200

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	16 050	0%	16 050	19 421	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	17 550	0%	17 550	21 236	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	19 050	0%	19 050	23 051	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	20 550	0%	20 550	24 866	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám TINA a BELA). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	21 050	0%	21 050	25 471	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	22 550	0%	22 550	27 286	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	24 550	0%	24 550	29 706	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	26 050	0%	26 050	31 521	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení. Počet podpůrných sloupků u jednotlivých přístřešků - rozměr 165x200, 250: 2 ks, rozměr 165x300, 350, 400: 3 ks, rozměr 165x450, 500: 4 ks. U přesahu střechy 170 cm: + 1 ks sloupku navíc.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 400	0%	4 400	5 324	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	4 900	0%	4 900	5 929	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 700	0%	5 700	6 897	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 700	0%	6 700	8 107	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	2 ks podpůrných sloupek
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	
215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200	
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	

TERASY

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA	250x150	x	x	x	x	4 800	0%	4 800	5 808	x	850
TERASA	300x150	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	950

Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA	300x150	x	x	x	x	7 100	0%	7 100	8 591	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	7 700	0%	7 700	9 317	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	950
TERASA	450x150	x	x	x	x	8 800	0%	8 800	10 648	x	1050
TERASA	500x150	x	x	x	x	9 500	0%	9 500	11 495	x	1050

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA	300x190	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	8 000	0%	8 000	9 680	x	1100

Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA	300x190	x	x	x	x	8 200	0%	8 200	9 922	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	9 000	0%	9 000	10 890	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	9 500	0%	9 500	11 495	x	1100
TERASA	450x190	x	x	x	x	10 300	0%	10 300	12 463	x	1350
TERASA	500x190	x	x	x	x	11 000	0%	11 000	13 310	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 000	0%	5 000	6 050	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	8 000	0%	8 000	9 680	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	3 800	0%	3 800	4 598	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	6 300	0%	6 300	7 623	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 700	0%	5 700	6 897	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	9 500	0%	9 500	11 495	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 200	0%	4 200	5 082	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 000	0%	7 000	8 470	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	1 550	0%	1 550	1 876	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 700	0%	1 700	2 057	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	5 445	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	1 950	0%	1 950	2 360	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	4 700	0%	4 700	5 687	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	5 700	0%	5 700	6 897	x	150

OKENICE

Okenice TAUNUS: kování Rustiko. Okenice LINDE: kování hliníkové.

LINDE	56x56	x	x	x	x	850	0%	850	1 029	x	100
LINDE - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	100
LINDE - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 200	0%	1 200	1 452	x	100
TAUNUS - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 800	0%	1 800	2 178	x	100
TAUNUS - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	2 250	0%	2 250	2 723	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	150

STŘEŠNÍ KRYTINY

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Asfaltový šindel bobrovka - pouze červená. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku (standardně se dodává s výrobkem), která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m² (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc - lze odebrat pouze po celých balících.

ŠINDEL obdélník - pouze materiál - cena za 1 balík (3 m ²) + 20% prořez	450	0%	450	545	x	x
ŠINDEL bobrovka - pouze materiál - cena za 1 balík (3,5 m ²) + 20% prořez	525	0%	525	635	x	x
ŠINDEL vč. pokládky - cena za 1 m ² již s 20% prořezem	320	0%	320	387	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m ² vč. lepenky a říms. prken	300	0%	300	363	x	50
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	4 800	0%	4 800	5 808	x	x
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	7 200	0%	7 200	8 712	x	x

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA

Asfaltová lepenka - červená a zelená. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Ceny asfaltové lepenky jsou stanoveny za 1 m² (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů.

ASF. LEP. vč. pokládky - CHATKY, DOMKY, STÁNKY, GAR. STÁNÍ - cena za 1 m ²	150	0%	150	182	x	x
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m ²	300	0%	300	363	x	50
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	2 250	0%	2 250	2 723	x	x
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	3 400	0%	3 400	4 114	x	x

ZÁKLADY - VRUTY KRINNER

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terémem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvicí prvky. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné (bez kamení), a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky, navážku, atd.). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přibojednat délkové nastavení vrutů). Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm nebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. V případě nejistoty doporučujeme se obrátit na geologa nebo na české zastoupení firmy Krinner. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů.

VRUTY KRINNER - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	750	0%	750	908	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 40 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	490	0%	490	593	x	x

KOTVENÍ

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvicí šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	230	0%	230	278	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x

NÁTĚRY A IMPREGNACE

SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi Iněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevobarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazure. Spotřeba: cca 1 l / 10 m2.

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	22	0%	22	27	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m2	85	0%	85	103	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m2	70	0%	70	85	x	x
NATÍRÁNÍ NPD, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	50	0%	50	61	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	770	0%	770	932	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Oplechování střech, osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o širší střechy) se vždy zaokrouhuje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 350	0%	6 350	7 684	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 100	0%	7 100	8 591	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	7 750	0%	7 750	9 378	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	8 500	0%	8 500	10 285	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	4 950	0%	4 950	5 990	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 300	0%	5 300	6 413	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	6 750	0%	6 750	8 168	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	7 550	0%	7 550	9 136	x	x

CENY MATERIÁLŮ

příplatky a odpočty pro stanovení atypů

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se příplácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	300	0%	300	363	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	685	0%	685	829	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	780	0%	780	944	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm	45%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm	35%	0%	x	x	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x

DOPLŇKY A SLUŽBY

betonová dlaždice 50 x 25 x 5 cm - určena jako podklad pod menší domky	65	0%	65	79	x	x
podpůrné sloupky 70 x 70 mm pod přesah střechy, cena za 1 ks	210	0%	210	254	x	x
zateplení chaty: stěny + střecha + podlaha = cca 45 - 100 % z ceny chaty	x	x	x	x	x	x

MONTÁŽE - pro atypické stavby

chatky, nář. domky, zastávky, stánky, garáže	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	21% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	18% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 45000,00 Kč bez DPH	16% ze základní ceny výrobku
45000,00 - 60000,00 Kč bez DPH	14% ze základní ceny výrobku
60000,00 - 80000,00 Kč bez DPH	13% ze základní ceny výrobku
nad 80000,00 Kč bez DPH	individuální kalkulace
pergoly, gar. stání a altány	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	30% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	25% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 50000,00 Kč bez DPH	20% ze základní ceny výrobku
nad 50000,00 Kč bez DPH	15% ze základní ceny výrobku
montáž "A" pro jednomístné gar. stání se sedlovou střechou	2000,00 Kč bez DPH
montáž "A" pro dvoumístné gar. stání se sedlovou střechou	3000,00 Kč bez DPH
montáž 2 ks plných štítů pro jednomístné gar. stání se sedlovou střechou	500,00 Kč bez DPH
montáž 2 ks plných štítů pro dvoumístné gar. stání se sedlovou střechou	700,00 Kč bez DPH

Sídlo společnosti:

Delta Svatka, s. r. o., Partyzánská 411, 592 02 Svatka; IČ: 150 50 611, DIČ: CZ150 50 611

Obchodní oddělení:

Delta Svatka, s. r. o., Kozinova 5/2, 102 00 Praha 10; tel.: 603 804 264; tel./fax: 271 750 637; e-mail: info@deltasvatka.cz