

# TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 1. 2013

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR !!!

!!! AKCE: sleva % na vše !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	---	------------------------------	----------	-------------------------------	----------	-----------------------------	--------------	-----------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

## REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LIANA I	330x430	různé	3	různé	2	73 700	20%	58 960	71 342	4400	9200
---------	---------	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	--------	------	------

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj, kuch. kout a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LIANA II	330x430	různé	3	různé	2	73 700	20%	58 960	71 342	4400	9200
----------	---------	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	--------	------	------

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LIANA III	330x430	různé	3	různé	2	76 600	20%	61 280	74 149	4400	9200
-----------	---------	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	--------	------	------

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	91 900	20%	73 520	88 959	4400	9900
-----------------	---------	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	--------	------	------

ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	97 600	20%	78 080	94 477	4400	9900
-----------------	---------	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	--------	------	------

ELLEN II - 28 mm	350x400	různé	3	různé	2	99 400	20%	79 520	96 219	4400	10900
------------------	---------	-------	---	-------	---	--------	-----	--------	--------	------	-------

ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	104 900	20%	83 920	101 543	4400	10900
------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

ELLEN III - 28 mm	400x400	různé	3	různé	2	106 500	20%	85 200	103 092	4400	11700
-------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	112 700	20%	90 160	109 094	4400	11700
-------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	105 300	20%	84 240	101 930	4400	11500
----------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	111 500	20%	89 200	107 932	4400	11500
----------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

ELLEN II - 28 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	110 900	20%	88 720	107 351	4400	12000
-----------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	117 500	20%	94 000	113 740	4400	12000
-----------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

ELLEN III - 28 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	119 700	20%	95 760	115 870	4400	12700
------------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	126 400	20%	101 120	122 355	4400	12700
------------------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	119 700	20%	95 760	115 870	4400	12700
-----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	--------	---------	------	-------

CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	127 900	20%	102 320	123 807	4400	13700
------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	136 400	20%	109 120	132 035	4400	14700
-------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	146 400	20%	117 120	141 715	5900	15700
------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	154 200	20%	123 360	149 266	5900	16700
-----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	161 900	20%	129 520	156 719	5900	19400
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND I	400x450	různé	5	84/193	2	146 800	20%	117 440	142 102	4400	15700
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND II A	450x450	různé	5	84/193	2	153 600	20%	122 880	148 685	5900	15700
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,75 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND II B	450x450	různé	6	84/193	2	152 900	20%	122 320	148 007	5900	15700
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 35 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,4 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND III	400x515	různé	5	84/193	3	158 600	20%	126 880	153 525	5900	16700
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	138 600	20%	110 880	134 165	5900	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	147 500	20%	118 000	142 780	5900	15200
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, boční přístřešek a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	143 900	20%	115 120	139 295	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	153 600	20%	122 880	148 685	5900	15800
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje ložnici, jídelní kout, koupelnu a 2 x zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	167 500	20%	134 000	162 140	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	180 800	20%	144 640	175 014	5900	18400
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	143 400	20%	114 720	138 811	5900	17200
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	151 900	20%	121 520	147 039	5900	17200
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	161 900	20%	129 520	156 719	5900	18300
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	172 900	20%	138 320	167 367	5900	18300
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	141 900	20%	113 520	137 359	5900	17200
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	149 700	20%	119 760	144 910	5900	17200
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	160 400	20%	128 320	155 267	5900	18300
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	171 400	20%	137 120	165 915	5900	18300
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zádveří. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	150 800	20%	120 640	145 974	5900	17900
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	161 500	20%	129 200	156 332	5900	17900
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu, zádveří a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	170 300	20%	136 240	164 850	5900	19000
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	182 600	20%	146 080	176 757	5900	19000
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	147 500	20%	118 000	142 780	5900	17900
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	156 400	20%	125 120	151 395	5900	17900
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	159 700	20%	127 760	154 590	5900	19000
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	170 800	20%	136 640	165 334	5900	19000
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápecí/otvácí): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KRISTÝNA	500x600	různé	6	různé	3	179 700	20%	143 760	173 950	5900	21600

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u stěny 50 mm je podlaha silná 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	230 900	20%	184 720	223 511	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	288 900	20%	231 120	279 655	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u stěny 50 mm je podlaha silná 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	224 900	20%	179 920	217 703	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	293 900	20%	235 120	284 495	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm. Síla střechy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.

VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	260 900	20%	208 720	252 551	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	335 900	20%	268 720	325 151	individuálně	28700

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	231 900	20%	185 520	224 479	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	308 900	20%	247 120	299 015	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Stř. krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Síla podlahy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.

RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	263 900	20%	211 120	255 455	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	332 900	20%	266 320	322 247	individuálně	28700

Síla stěny: 28, 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, WC, 2 x ložnici a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA I - 28 mm	650x700	různé	6	84/193	5	279 700	15%	237 745	287 671	individuálně	30700
SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	292 900	15%	248 965	301 248	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	389 600	15%	331 160	400 704	individuálně	33700

Síla stěny: 28, 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, ložnici, zádveří a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA II - 28 mm	650x700	různé	4	84/193	5	269 600	15%	229 160	277 284	individuálně	30700
SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	281 900	15%	239 615	289 934	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	369 600	15%	314 160	380 134	individuálně	33700

Síla stěny: 28, 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, ložnici, zádveří, částečné podkroví a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA III - 28 mm	650x700	různé	6	84/193	5	301 900	15%	256 615	310 504	individuálně	33200
SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	316 300	15%	268 855	325 315	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	414 900	15%	352 665	426 725	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	326 900	15%	277 865	336 217	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře + přístavek. Balkon 3,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,2 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	606 900	15%	515 865	624 197	individuálně	66600
-------------	---------	-------	----	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností + přístavek. Výška ve štítu: 3,5 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	404 900	15%	344 165	416 440	individuálně	44400
--------------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 6 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře. Balkon 5,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,4 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA III	610x850	různé	10	různé	8	674 900	15%	573 665	694 135	individuálně	74200
---------------	---------	-------	----	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

# DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

## BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	16 050	0%	<b>16 050</b>	<b>19 421</b>	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	17 550	0%	<b>17 550</b>	<b>21 236</b>	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	19 050	0%	<b>19 050</b>	<b>23 051</b>	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	20 550	0%	<b>20 550</b>	<b>24 866</b>	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám TINA a BELA). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	21 050	0%	<b>21 050</b>	<b>25 471</b>	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	22 550	0%	<b>22 550</b>	<b>27 286</b>	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	24 550	0%	<b>24 550</b>	<b>29 706</b>	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	26 050	0%	<b>26 050</b>	<b>31 521</b>	x	3900

## BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střešky přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení. Počet podpůrných sloupků u jednotlivých přístřešků - rozměr 165x200, 250: 2 ks, rozměr 165x300, 350, 400: 3 ks, rozměr 165x450, 500: 4 ks. U přesahu střešky 170 cm: + 1 ks sloupku navíc.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 400	0%	<b>4 400</b>	<b>5 324</b>	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	4 900	0%	<b>4 900</b>	<b>5 929</b>	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 700	0%	<b>5 700</b>	<b>6 897</b>	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 200	0%	<b>6 200</b>	<b>7 502</b>	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 700	0%	<b>6 700</b>	<b>8 107</b>	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 600	0%	<b>7 600</b>	<b>9 196</b>	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 100	0%	<b>8 100</b>	<b>9 801</b>	x	1300

## ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střešky	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>1 750</b>	<b>1 950</b>	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	
100 cm	<b>1 650</b>	<b>1 900</b>	<b>2 200</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 750</b>	2 ks podpůrných sloupků
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	<b>3 450</b>	<b>3 750</b>	<b>4 050</b>	<b>5 100</b>	<b>5 750</b>	<b>6 000</b>	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	
215 cm	<b>5 750</b>	<b>6 150</b>	<b>6 900</b>	<b>8 300</b>	<b>9 750</b>	<b>10 200</b>	
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	

## TERASY

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střešky 170 cm.

TERASA	250x150	x	x	x	x	4 800	0%	<b>4 800</b>	<b>5 808</b>	x	850
TERASA	300x150	x	x	x	x	5 400	0%	<b>5 400</b>	<b>6 534</b>	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	6 000	0%	<b>6 000</b>	<b>7 260</b>	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	6 600	0%	<b>6 600</b>	<b>7 986</b>	x	950

Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střešky 170 cm.

TERASA	300x150	x	x	x	x	7 100	0%	<b>7 100</b>	<b>8 591</b>	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	7 700	0%	<b>7 700</b>	<b>9 317</b>	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	8 100	0%	<b>8 100</b>	<b>9 801</b>	x	950
TERASA	450x150	x	x	x	x	8 800	0%	<b>8 800</b>	<b>10 648</b>	x	1050
TERASA	500x150	x	x	x	x	9 500	0%	<b>9 500</b>	<b>11 495</b>	x	1050

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.											
TERASA	300x190	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	8 000	0%	8 000	9 680	x	1100
Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.											
TERASA	300x190	x	x	x	x	8 200	0%	8 200	9 922	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	9 000	0%	9 000	10 890	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	9 500	0%	9 500	11 495	x	1100
TERASA	450x190	x	x	x	x	10 300	0%	10 300	12 463	x	1350
TERASA	500x190	x	x	x	x	11 000	0%	11 000	13 310	x	1350
<b>DVEŘE</b>											
Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.											
TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				5 000	0%	5 000	6 050	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				8 000	0%	8 000	9 680	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				3 800	0%	3 800	4 598	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				6 300	0%	6 300	7 623	x	300
<b>DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo</b>											
TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				5 700	0%	5 700	6 897	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend				9 500	0%	9 500	11 495	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				4 200	0%	4 200	5 082	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin				7 000	0%	7 000	8 470	x	300
<b>OKNA</b>											
Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.											
LINDE	56x56	x	x	x	x	1 550	0%	1 550	1 876	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 700	0%	1 700	2 057	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	5 445	x	150
<b>OKNA DITHERM - izolační dvojsklo</b>											
LINDE	56x56	x	x	x	x	1 950	0%	1 950	2 360	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	4 700	0%	4 700	5 687	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	5 700	0%	5 700	6 897	x	150
<b>OKENICE</b>											
Okenice TAUNUS: kování Rustiko. Okenice LINDE: kování hliníkové.											
LINDE	56x56	x	x	x	x	850	0%	850	1 029	x	100
LINDE - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	100
LINDE - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 200	0%	1 200	1 452	x	100
TAUNUS - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 800	0%	1 800	2 178	x	100
TAUNUS - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	2 250	0%	2 250	2 723	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	150
<b>STŘEŠNÍ KRYTINY</b>											
<b>ASFALTOVÉ ŠINDELE</b>											
Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Asfaltový šindel bobrovka - pouze červená. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku (standardně se dodává s výrobkem), která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m <sup>2</sup> (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc - lze odebrat pouze po celých balících.											
ŠINDEL obdélník - pouze materiál - cena za 1 balík (3 m <sup>2</sup> ) + 20% prořez						450	0%	450	545	x	x
ŠINDEL bobrovka - pouze materiál - cena za 1 balík (3,5 m <sup>2</sup> ) + 20% prořez						525	0%	525	635	x	x
ŠINDEL vč. pokládky - cena za 1 m <sup>2</sup> již s 20% prořezem						320	0%	320	387	x	x

## BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA

Asfaltová lepenka - **červená a zelená**. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Ceny asfaltové lepenky jsou stanoveny za 1 m<sup>2</sup> (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů.

ASF. LEP. vč. pokládky - CHATKY, DOMKY, STÁNKY, GAR. STÁNÍ - cena za 1 m <sup>2</sup>	140	0%	140	169	x	x
---	-----	----	-----	-----	---	---

## ZÁKLADY - VRUTY KRINNER

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvicí prvky. **Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné (bez kamení), a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky, navážku, atd.). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přiojednat délkové nastavení vrutů).** Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm nebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. V případě nejistoty doporučujeme se obrátit na geologa nebo na české zastoupení firmy Krinner. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů.

VRUTY KRINNER - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 40 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	490	0%	490	593	x	x

## KOTVENÍ

### KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

### KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné "U" kotvy 70x60 mm a kotvicí šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	230	0%	230	278	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x

## NÁTĚRY A IMPREGNACE

### SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi líného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazuru. Spotřeba: cca 1 l / 10 m<sup>2</sup>.

## NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m<sup>2</sup>. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m <sup>2</sup>	22	0%	22	27	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m <sup>2</sup>	85	0%	85	103	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m <sup>2</sup>	70	0%	70	85	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	770	0%	770	932	x	x

## OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Oplechování střech, osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 350	0%	6 350	7 684	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 100	0%	7 100	8 591	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	7 750	0%	7 750	9 378	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	8 500	0%	8 500	10 285	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	4 950	0%	4 950	5 990	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 300	0%	5 300	6 413	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	6 750	0%	6 750	8 168	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	7 550	0%	7 550	9 136	x	x

# CENY MATERIÁLŮ

příplatky a odpočty pro stanovení atypů

## PALUBKY A STĚNOVNICE

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se příplácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	300	0%	300	363	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	685	0%	685	829	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	780	0%	780	944	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 200	0%	1 200	1 452	x	x

## DOPLŇKY A SLUŽBY

betonová dlaždice 50 x 25 x 5 cm - určena jako podklad pod menší domky	65	0%	65	79	x	x
podpůrné sloupky 70 x 70 mm pod přesah střechy, cena za 1 ks	210	0%	210	254	x	x
zateplení chaty: stěny + střecha + podlaha = cca 45 - 100 % z ceny chaty	x	x	x	x	x	x

## MONTÁŽE - pro atypické stavby

chatky, nář. domky, zastávky, stánky, garáže	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	21% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	18% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 45000,00 Kč bez DPH	16% ze základní ceny výrobku
45000,00 - 60000,00 Kč bez DPH	14% ze základní ceny výrobku
60000,00 - 80000,00 Kč bez DPH	13% ze základní ceny výrobku
nad 80000,00 Kč bez DPH	individuální kalkulace

Sídlo společnosti:

Delta Svatka, s. r. o., Partyzánská 411, 592 02 Svatka; IČ: 150 50 611, DIČ: CZ150 50 611

Obchodní oddělení:

Delta Svatka, s. r. o., Kozinova 5/2, 102 00 Praha 10; tel.: 603 804 264; tel./fax: 271 750 637; e-mail: info@deltasvatka.cz