

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 24.10.2017

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘADOVÉ DOMKY											
zahradní a nářadové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem											
<p>Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanější domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př". označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídlé dveře. Podlaha není součástí standardní dodávky - lze ji přibojednat.</p>											
ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	31 100	30%	21 770	26 342	2100	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	37 100	30%	25 970	31 424	2500	5900
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	32 600	30%	22 820	27 612	2500	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	37 900	30%	26 530	32 101	2500	5900
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	35 900	30%	25 130	30 407	2500	5000
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	41 000	30%	28 700	34 727	2500	5900
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	32 400	30%	22 680	27 443	2500	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	37 500	30%	26 250	31 763	2500	5900
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	35 500	30%	24 850	30 069	2500	5000
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	40 600	30%	28 420	34 388	2500	5900
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	34 900	30%	24 430	29 560	2500	5700
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	40 400	30%	28 280	34 219	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	37 900	30%	26 530	32 101	2500	5700
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	43 500	30%	30 450	36 845	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	350x200	0	0	149/181	1	37 100	30%	25 970	31 424	2500	5700
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x200	0	0	149/181	1	42 300	30%	29 610	35 828	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	350x250	0	0	149/181	1	39 600	30%	27 720	33 541	2500	5900
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x250	0	0	149/181	1	45 300	30%	31 710	38 369	2900	6800
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	40 900	27%	29 857	36 127	2500	5000
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	46 100	27%	33 653	40 720	2500	5900
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	43 400	27%	31 682	38 335	2500	5700
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	49 100	27%	35 843	43 370	2500	6600
KEVIN EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	42 500	27%	31 025	37 540	2500	5700
KEVIN EKO/30, př.	350x200	150/34	1	130/193	1	47 600	27%	34 748	42 045	2500	6600
KEVIN EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	45 300	27%	33 069	40 013	2500	5900
KEVIN EKO/30, př.	350x250	150/34	1	130/193	1	50 900	27%	37 157	44 960	2900	6800
KAMAL 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	57 500	27%	41 975	50 790	3500	6200
KAMAL 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	56 600	27%	41 318	49 995	2900	6900
KAMAL 4 EKO/30	460x200	150/34	1	130/193; 84/193	2	61 100	27%	44 603	53 970	2900	6900
KAMAL 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 300	27%	44 749	54 146	3500	6200
KAMAL 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	60 600	27%	44 238	53 528	2900	6900
KAMAL 4 EKO/30	460x250	150/34	1	130/193; 84/193	2	66 400	27%	48 472	58 651	3500	6900
KAMAL 3 EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	58 400	27%	42 632	51 585	2900	6900
KAMAL 3 EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	62 400	27%	45 552	55 118	2900	7300
TOBY 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	58 500	27%	42 705	51 673	3500	6200
TOBY 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	62 300	27%	45 479	55 030	3500	6200
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	41 400	30%	28 980	35 066	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	47 300	30%	33 110	40 063	2900	6800
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	48 600	30%	34 020	41 164	2900	6800
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	54 500	30%	38 150	46 162	2900	7700
LAURA EKO/70	350x250	70/90	1	84/181	1	41 300	30%	28 910	34 981	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	46 500	30%	32 550	39 386	2900	6800
LAURA EKO/70 DD	350x250	70/90	1	84/181	1	44 500	30%	31 150	37 692	2500	5900
LAURA EKO/70 DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	49 800	30%	34 860	42 181	2900	6800
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	43 500	30%	30 450	36 845	2900	6200
LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	49 500	30%	34 650	41 927	2900	7100
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	51 500	30%	36 050	43 621	2900	7100
LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	57 400	30%	40 180	48 618	2900	8000
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	46 600	30%	32 620	39 470	2900	6200
LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	52 600	30%	36 820	44 552	2900	7100
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	54 400	30%	38 080	46 077	2900	7100
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	60 400	30%	42 280	51 159	2900	8000
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	46 100	30%	32 270	39 047	2900	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	52 100	30%	36 470	44 129	2900	7400
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	54 100	30%	37 870	45 823	2900	7400
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	60 100	30%	42 070	50 905	3500	8300
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	49 300	30%	34 510	41 757	2900	6500
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 100	30%	38 570	46 670	2900	7400

LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	57 100	30%	39 970	48 364	2900	7400
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	63 100	30%	44 170	53 446	3500	8300
LUKA EKO	300x300	70/90	1	84/181	1	51 900	30%	36 330	43 959	2900	6800
LUKA EKO, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	57 900	30%	40 530	49 041	3500	7700
LUKA EKO	350x250	70/90	1	84/181	1	52 500	30%	36 750	44 468	2900	6800
LUKA EKO, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	57 800	30%	40 460	48 957	3500	7700
LUKA EKO DD	350x250	70/90	1	84/181	1	55 800	30%	39 060	47 263	2900	6800
LUKA EKO DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	61 100	30%	42 770	51 752	3500	7700
LUKA EKO	350x300	70/90	1	84/181	1	54 800	30%	38 360	46 416	3500	7000
LUKA EKO, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	60 800	30%	42 560	51 498	3500	7900
LUKA EKO DD	350x300	70/90	1	149/181	1	57 800	30%	40 460	48 957	3500	7000
LUKA EKO DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	63 800	30%	44 660	54 039	3500	7900
LUKA EKO	350x350	70/90	1	84/181	1	57 400	30%	40 180	48 618	3500	7200
LUKA EKO, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	63 400	30%	44 380	53 700	3500	8100
LUKA EKO DD	350x350	70/90	1	149/181	1	60 500	30%	42 350	51 244	3500	7200
LUKA EKO DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	66 600	30%	46 620	56 410	3500	8100
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	59 100	27%	43 143	52 203	3500	6900
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	65 100	27%	47 523	57 503	3500	7800
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	61 100	27%	44 603	53 970	3500	7400
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	67 100	27%	48 983	59 269	3500	8300
ZITA EKO DD	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	64 500	27%	47 085	56 973	3500	7400
ZITA EKO DD, př.	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	70 500	27%	51 465	62 273	3500	8300
ZITA EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	65 400	27%	47 742	57 768	3500	7900
ZITA EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	71 400	27%	52 122	63 068	3500	8800
ZITA EKO DD	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	68 800	27%	50 224	60 771	3500	7400
ZITA EKO DD, př.	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	74 800	27%	54 604	66 071	3500	8800
CAMPING EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	71 300	27%	52 049	62 979	3500	10200
CAMPING EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	77 300	27%	56 429	68 279	4400	11100
CAMPING EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	73 800	27%	53 874	65 188	4400	10800
CAMPING EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	79 800	27%	58 254	70 487	4400	11700
CAMPING EKO DD	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	76 900	27%	56 137	67 926	4400	10800
CAMPING EKO DD, př.	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	82 900	27%	60 517	73 226	4400	11700
CAMPING EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	78 100	27%	57 013	68 986	4400	11400
CAMPING EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	84 100	27%	61 393	74 286	4400	12300
CAMPING EKO DD	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	81 300	27%	59 349	71 812	4400	11400
CAMPING EKO DD, př.	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	87 300	27%	63 729	77 112	4400	12300

nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

Felix	190x200	0	0	81/170	1	13 600	27%	9 928	12 013	1650	6500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	15 000	27%	10 950	13 250	1650	6500
Felix	190x300	0	0	81/170	1	16 300	27%	11 899	14 398	1650	7100

nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	29 300	25%	21 975	26 590	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	32 100	25%	24 075	29 131	2100	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	34 800	25%	26 100	31 581	2100	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	34 100	25%	25 575	30 946	2100	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	37 100	25%	27 825	33 668	2500	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	39 400	25%	29 550	35 756	2500	5700
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	43 600	25%	32 700	39 567	2500	5900

nářad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	30 100	25%	22 575	27 316	2100	4900
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	33 300	25%	24 975	30 220	2100	4900
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	37 400	25%	28 050	33 941	2500	5000
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	36 400	25%	27 300	33 033	2500	5000
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	39 600	25%	29 700	35 937	2500	5700

nářad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	45 100	25%	33 825	40 928	2500	5000
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	44 300	25%	33 225	40 202	2500	5000
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	47 500	25%	35 625	43 106	2500	5700

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	43 300	25%	32 475	39 295	2500	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	46 600	25%	34 950	42 290	2500	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	50 300	25%	37 725	45 647	2900	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	49 800	25%	37 350	45 194	2900	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	53 600	25%	40 200	48 642	2900	6500
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	60 800	25%	45 600	55 176	2900	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	65 100	25%	48 825	59 078	2900	6700
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	69 300	25%	51 975	62 890	3500	7500
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	75 300	25%	56 475	68 335	3500	7700
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	81 100	25%	60 825	73 598	3500	8100

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	47 500	25%	35 625	43 106	2500	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	51 900	25%	38 925	47 099	2900	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	55 600	25%	41 700	50 457	2900	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	56 800	25%	42 600	51 546	2900	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	60 900	25%	45 675	55 267	2900	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez teras - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	55 900	20%	44 720	54 111	2900	6800
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	60 400	25%	45 300	54 813	3500	7000
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	59 100	20%	47 280	57 209	3500	7000
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	64 100	20%	51 280	62 049	3500	7200
LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	72 800	25%	54 600	66 066	3500	7600
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	83 400	25%	62 550	75 686	4400	7900
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	88 100	25%	66 075	79 951	4400	8300
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	95 100	25%	71 325	86 303	4400	8700

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	64 500	23%	49 665	60 095	3500	6900
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	69 400	23%	53 438	64 660	3500	6900
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	74 400	23%	57 288	69 318	3500	7400
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	72 600	23%	55 902	67 641	3500	7400
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	77 600	23%	59 752	72 300	3500	7900
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	79 400	23%	61 138	73 977	4400	7900
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	82 300	23%	63 371	76 679	4400	8400

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

čekárny SVRATOUCH

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	43 100	20%	34 480	41 721	2500	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	43 800	20%	35 040	42 398	2500	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	47 300	20%	37 840	45 786	2500	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	51 100	20%	40 880	49 465	2900	6600

čekárny OFLEND A

OFLENDA	250x200	100/56	2	180/202	1	33 400	20%	26 720	32 331	2100	5300
OFLENDA	250x250	100/56	2	180/202	1	38 500	20%	30 800	37 268	2500	5800
OFLENDA	300x200	100/56	2	180/202	1	36 900	20%	29 520	35 719	2100	5800
OFLENDA	300x250	100/56	2	180/202	1	41 900	20%	33 520	40 559	2500	6300

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm (u stánků EKO 30 cm). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m (u stánků EKO 1,92 m). **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK STAND. EKO	250x250	100/80	2	84/181	1	39 400	30%	27 580	33 372	2500	5800
STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	46 100	30%	32 270	39 047	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	46 600	30%	32 620	39 470	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	49 400	30%	34 580	41 842	2500	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	52 500	30%	36 750	44 468	2500	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	55 800	30%	39 060	47 263	2900	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	60 300	30%	42 210	51 074	2900	7400

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	43 500	30%	30 450	36 845	2500	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	48 100	30%	33 670	40 741	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	46 100	30%	32 270	39 047	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	51 900	30%	36 330	43 959	2500	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult.

Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	68 800	30%	48 160	58 274	2900	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	72 500	30%	50 750	61 408	2900	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	77 500	30%	54 250	65 643	3500	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plně - palubkové. Výška stěny:

2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 3 ks.

STÁNEK - dem. - série	200x150	190/80	1	80/190	1	24 300	30%	17 010	20 582	1650	3900
STÁNEK - dem. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	27 300	30%	19 110	23 123	1950	4200
STÁNEK - dem. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	38 100	30%	26 670	32 271	2100	4900

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trámkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem pokrytý plachtou; plachtovou střechou. Jedná se o polyesterovou technickou tkaninu s PUR zátěrem. Plošná hmotnost je 220 g/m², látka je vodě nepropustná, fungicidní, UV stabilizovaná a vyniká vysokou pevností proti protržení. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodáváného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. **Množstevní slevy nad 5 ks.**

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	7 800	30%	5 460	6 607	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x
převravní vak	25x65x225	x	x	x	x	950	0%	950	1 150	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	350	0%	350	424	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	550	0%	550	666	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	900	0%	900	1 089	x	x
ZIP + našití	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	8 800	30%	6 160	7 454	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
převravní vak	25x65x265	x	x	x	x	1 050	0%	1 050	1 271	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	400	0%	400	484	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	550	0%	550	666	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
ZIP + našití	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkrovní - empore. Zkratka "TE" označuje verzi se zastřešenou terasou. Výška stěny 2,5 m. **Lze vyrobit i atypické rozměry.**

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	115 200	30%	80 640	97 574	4400	9900
ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	131 300	30%	91 910	111 211	4400	11500
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	122 500	30%	85 750	103 758	4400	9900
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	139 400	30%	97 580	118 072	4400	11500

ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	131 300	30%	91 910	111 211	4400	10900
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	145 600	30%	101 920	123 323	4400	12000

ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	141 900	30%	99 330	120 189	4400	11700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	156 900	30%	109 830	132 894	4400	12700

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šířku 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. **Lze vyrobit i atypické rozměry.**

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	154 400	30%	108 080	130 777	5900	12700
CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	166 900	30%	116 830	141 364	5900	13700
CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	177 500	30%	124 250	150 343	5900	14700
CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	188 800	30%	132 160	159 914	5900	15700
CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	199 900	30%	139 930	169 315	5900	16700

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. **Lze vyrobit i atypické rozměry.**

MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	208 800	30%	146 160	176 854	5900	19400
---------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	----------------	----------------	------	-------

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Výška stěny 2,3 m. **Lze vyrobit i atypické rozměry.**

ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	177 500	30%	124 250	150 343	5900	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	195 000	30%	136 500	165 165	5900	15200

ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	183 800	30%	128 660	155 679	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	201 300	30%	140 910	170 501	5900	15800
ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	216 300	30%	151 410	183 206	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	237 500	30%	166 250	201 163	5900	18400
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Zkratka "TE" označuje zastřešenou terasu. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	184 900	28%	133 128	161 085	5900	17200
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	212 400	28%	152 928	185 043	5900	18300
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	199 900	28%	143 928	174 153	5900	17200
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	227 500	28%	163 800	198 198	5900	18300
KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	183 800	28%	132 336	160 127	5900	17200
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	211 300	28%	152 136	184 085	5900	18300
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	197 500	28%	142 200	172 062	5900	17200
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	226 300	28%	162 936	197 153	5900	18300
KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	194 900	28%	140 328	169 797	5900	17900
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	222 500	28%	160 200	193 842	5900	19000
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	211 300	28%	152 136	184 085	5900	17900
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	239 000	28%	172 080	208 217	5900	19000
KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	188 800	28%	135 936	164 483	5900	17900
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	207 500	28%	149 400	180 774	5900	19000
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	204 900	28%	147 528	178 509	5900	17900
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	223 800	28%	161 136	194 975	5900	19000
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "PR" označuje verzi s bočním přístřeškem. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	223 800	26%	165 612	200 391	5900	22400
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	238 800	26%	176 712	213 822	5900	23600
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	288 800	26%	213 712	258 592	5900	22400
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	303 800	26%	224 812	272 023	5900	23600
NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	254 900	26%	188 626	228 237	5900	24600
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	279 900	26%	207 126	250 622	5900	25800
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	324 900	26%	240 426	290 915	5900	24600
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	347 500	26%	257 150	311 152	5900	25800
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KRISTÝNA	500x600	různé	6	různé	3	242 500	26%	179 450	217 135	5900	21600
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	291 300	25%	218 475	264 355	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	366 300	25%	274 725	332 417	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	286 300	25%	214 725	259 817	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	378 800	25%	284 100	343 761	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	337 500	25%	253 125	306 281	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	427 500	25%	320 625	387 956	individuálně	28700
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	302 500	25%	226 875	274 519	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	381 300	25%	285 975	346 030	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	337 500	24%	256 500	310 365	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	421 300	24%	320 188	387 427	individuálně	28700
Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje zastřešenou terasu. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	376 300	24%	285 988	346 045	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	493 800	24%	375 288	454 098	individuálně	33700
SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	361 300	15%	307 105	371 597	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	471 300	15%	400 605	484 732	individuálně	33700
SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	404 900	24%	307 724	372 346	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	529 900	24%	402 724	487 296	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	416 300	24%	316 388	382 829	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	----------------	----------------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	756 300	23%	582 351	704 645	individuálně	66600
ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	512 500	23%	394 625	477 496	individuálně	44400
ALEXANDRA III	660x850	různé	10	různé	8	849 900	23%	654 423	791 852	individuálně	74200

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.

PODLAHA k Felix	190x200	x	x	x	x	2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA k Felix	190x250	x	x	x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	400
PODLAHA k Felix	190x300	x	x	x	x	3 050	0%	3 050	3 691	x	450
PODLAHA k Felix	240x200	x	x	x	x	2 650	0%	2 650	3 207	x	450
PODLAHA k Felix	240x250	x	x	x	x	3 200	0%	3 200	3 872	x	450
PODLAHA k Felix	240x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

PODLAHA palubková	200x150	x	x	x	x	1 700	0%	1 700	2 057	x	300
PODLAHA palubková	250x150	x	x	x	x	2 050	0%	2 050	2 481	x	300
PODLAHA palubková	300x140	podl. příst. Zita				2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA palubková	350x140	podl. příst. Zita				2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA prkenná	300x150	podl. TE vč. impregnace				2 350	0%	2 350	2 844	x	300
PODLAHA prkenná	350x150	podl. TE vč. impregnace				2 550	0%	2 550	3 086	x	300
PODLAHA prkenná	400x150	podl. TE vč. impregnace				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA prkenná	450x150	podl. TE vč. impregnace				3 200	0%	3 200	3 872	x	300
PODLAHA palubková	200x200	x	x	x	x	1 850	0%	1 850	2 239	x	300
PODLAHA palubková	200x250	x	x	x	x	2 450	0%	2 450	2 965	x	350
PODLAHA palubková	200x300	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	400
PODLAHA palubková	250x250	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	400
PODLAHA palubková	300x200	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	4 050	0%	4 050	4 901	x	600
PODLAHA palubková	300x300	x	x	x	x	4 000	0%	4 000	4 840	x	600
PODLAHA palubková	300x350	x	x	x	x	4 850	0%	4 850	5 869	x	650
PODLAHA palubková	350x350	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	800
PODLAHA palubková	350x400	x	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	900
PODLAHA palubková	400x300	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	800
PODLAHA palubková	400x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1000
PODLAHA palubková	400x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1100
PODLAHA palubková	450x450	x	x	x	x	8 550	0%	8 550	10 346	x	1200

Podlaha z dřevostěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.

PODLAHA Durelis	200x150	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA Durelis	250x150	x	x	x	x	1 950	0%	1 950	2 360	x	300
PODLAHA Durelis	300x140	podl. příst. Zita				2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA Durelis	350x140	podl. příst. Zita				2 550	0%	2 550	3 086	x	300
PODLAHA Durelis	200x200	x	x	x	x	2 450	0%	2 450	2 965	x	300
PODLAHA Durelis	200x250	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA Durelis	200x300	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	300
PODLAHA Durelis	250x250	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	300
PODLAHA Durelis	350x200	x	x	x	x	3 750	0%	3 750	4 538	x	300
PODLAHA Durelis	300x250	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	400
PODLAHA Durelis	350x250	x	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	400
PODLAHA Durelis	300x300	x	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	500
PODLAHA Durelis	300x350	x	x	x	x	5 200	0%	5 200	6 292	x	500
PODLAHA Durelis	350x350	x	x	x	x	5 900	0%	5 900	7 139	x	500
PODLAHA Durelis	350x400	x	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	600
PODLAHA Durelis	400x300	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	600
PODLAHA Durelis	400x400	x	x	x	x	6 800	0%	6 800	8 228	x	700
PODLAHA Durelis	400x450	x	x	x	x	7 500	0%	7 500	9 075	x	700
PODLAHA Durelis	450x450	x	x	x	x	8 200	0%	8 200	9 922	x	800

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	18 800	0%	18 800	22 748	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	20 400	0%	20 400	24 684	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	22 100	0%	22 100	26 741	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	23 900	0%	23 900	28 919	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám 33 mm). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	25 200	0%	25 200	<i>30 492</i>	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	26 600	0%	26 600	<i>32 186</i>	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	29 000	0%	29 000	<i>35 090</i>	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	30 900	0%	30 900	<i>37 389</i>	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD a Felix), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	<i>5 627</i>	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	5 150	0%	5 150	<i>6 232</i>	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 950	0%	5 950	<i>7 200</i>	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 450	0%	6 450	<i>7 805</i>	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 950	0%	6 950	<i>8 410</i>	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	4 950	0%	4 950	<i>5 990</i>	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 450	0%	8 450	<i>10 225</i>	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	2 ks podpůrných sloupků
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	
215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200	
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	

TERASY

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA 28	250x150	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	<i>6 716</i>	x	850
TERASA 28	300x150	x	x	x	x	6 250	0%	6 250	<i>7 563</i>	x	850
TERASA 28	350x150	x	x	x	x	6 950	0%	6 950	<i>8 410</i>	x	950
TERASA 28	400x150	x	x	x	x	7 950	0%	7 950	<i>9 620</i>	x	950
TERASA 33	300x150	x	x	x	x	8 650	0%	8 650	<i>10 467</i>	x	850
TERASA 33	350x150	x	x	x	x	9 550	0%	9 550	<i>11 556</i>	x	950
TERASA 33	400x150	x	x	x	x	1 050	0%	1 050	<i>1 271</i>	x	950
TERASA 33	450x150	x	x	x	x	10 950	0%	10 950	<i>13 250</i>	x	1050
TERASA 33	500x150	x	x	x	x	11 650	0%	11 650	<i>14 097</i>	x	1050

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA 28	300x190	x	x	x	x	7 750	0%	7 750	<i>9 378</i>	x	950
TERASA 28	350x190	x	x	x	x	8 650	0%	8 650	<i>10 467</i>	x	1100
TERASA 28	400x190	x	x	x	x	9 450	0%	9 450	<i>11 435</i>	x	1100
TERASA 33	300x190	x	x	x	x	9 850	0%	9 850	<i>11 919</i>	x	950
TERASA 33	350x190	x	x	x	x	10 850	0%	10 850	<i>13 129</i>	x	1100
TERASA 33	400x190	x	x	x	x	11 450	0%	11 450	<i>13 855</i>	x	1100
TERASA 33	450x190	x	x	x	x	12 450	0%	12 450	<i>15 065</i>	x	1350
TERASA 33	500x190	x	x	x	x	13 350	0%	13 350	<i>16 154</i>	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 500	0%	6 500	<i>7 865</i>	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	9 900	0%	9 900	<i>11 979</i>	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 600	0%	4 600	<i>5 566</i>	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 100	0%	7 100	<i>8 591</i>	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 900	0%	6 900	<i>8 349</i>	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 700	0%	10 700	<i>12 947</i>	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	5 000	0%	5 000	<i>6 050</i>	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 600	0%	7 600	<i>9 196</i>	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	<i>2 904</i>	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	<i>3 509</i>	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	<i>4 235</i>	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	<i>6 171</i>	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	<i>3 267</i>	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	<i>4 114</i>	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 800	0%	3 800	<i>4 598</i>	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	<i>6 655</i>	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	4 200	0%	4 200	5 082	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	4 200	0%	4 200	5 082	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	150

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídla - sklopná	56x56	x	x	x	x	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
dvoukřídla	70x90	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	x
dvoukřídla	90x90	x	x	x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	x
dvoukřídla	115x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	x

VĚTRACÍ MRÍŽKA nerez

Větrací mřížka z nerez - 1 sada = 4 ks (2 ks se sít'kou proti hmyzu)

Větrací mřížka - 4ks		x	x	x	x	490	0%	490	593	x	x
----------------------	--	---	---	---	---	-----	----	-----	-----	---	---

altán PAVILON

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchozí výška: 2,1 m. Výška ve štítu: 2,82 m. Bez ukotvení. Bez podlahy. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Na pokrytí jedné stěny altánu je zapotřebí 2 ks děl. stěn. Nelze objednat atypické rozměry altánu.

PAVILON	290x290	x	x	x	x	48 100	23%	37 037	44 815	2900	7200
PAVILON	390x390	x	x	x	x	61 800	23%	47 586	57 579	3500	7900

altán ATELIER

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

ATELIER	300x300	x	x	x	x	37 300	30%	26 110	31 593	2500	7200
ATELIER	350x350	x	x	x	x	43 400	30%	30 380	36 760	2900	7600
ATELIER	400x400	x	x	x	x	55 800	30%	39 060	47 263	2900	8500
ATELIER	450x450	x	x	x	x	63 600	30%	44 520	53 869	3500	8900
ATELIER	500x500	x	x	x	x	70 300	30%	49 210	59 544	4400	9300
ATELIER	600x600	x	x	x	x	84 900	30%	59 430	71 910	5900	10100

altán VALBA

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha valbová. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

VALBA	300x500	x	x	x	x	47 900	30%	33 530	40 571	2900	8500
VALBA	300x600	x	x	x	x	51 900	30%	36 330	43 959	3500	8900
VALBA	350x500	x	x	x	x	50 100	30%	35 070	42 435	3500	8900
VALBA	350x600	x	x	x	x	55 600	30%	38 920	47 093	3500	9300

altán SEDLO

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha sedlová s plnými štíty. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

SEDLO	300x500	x	x	x	x	46 500	30%	32 550	39 386	2900	8500
SEDLO	300x600	x	x	x	x	48 900	30%	34 230	41 418	3500	8900
SEDLO	350x500	x	x	x	x	50 900	30%	35 630	43 112	2900	8900
SEDLO	350x600	x	x	x	x	53 800	30%	37 660	45 569	3500	9300

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly STANDARD

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	13 300	30%	9 310	11 265	1650	4200
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	14 900	30%	10 430	12 620	1950	4300
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	20 100	30%	14 070	17 025	2100	5600
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	22 400	30%	15 680	18 973	2500	5800
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	13 900	30%	9 730	11 773	1950	4300
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	15 600	30%	10 920	13 213	1950	4400
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	20 800	30%	14 560	17 618	2100	5700
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	23 400	30%	16 380	19 820	2500	5900

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

STANDARD ke zdi	250x270	323x333	půdorysný rozměr střechy	12 100	30%	8 470	10 249	1650	4200
STANDARD ke zdi	250x370	323x433	půdorysný rozměr střechy	13 600	30%	9 520	11 519	1650	4300
STANDARD ke zdi	250x470	323x533	půdorysný rozměr střechy	16 800	30%	11 760	14 230	1950	5600
STANDARD ke zdi	250x570	323x633	půdorysný rozměr střechy	19 300	30%	13 510	16 347	2100	5800
STANDARD ke zdi	300x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	12 800	30%	8 960	10 842	1650	4300
STANDARD ke zdi	300x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	14 400	30%	10 080	12 197	1950	4400
STANDARD ke zdi	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	17 600	30%	12 320	14 907	2100	5700
STANDARD ke zdi	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	20 300	30%	14 210	17 194	2500	5900
STANDARD ke zdi	350x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	16 800	30%	11 760	14 230	1950	4500
STANDARD ke zdi	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	20 500	30%	14 350	17 364	2100	5800
STANDARD ke zdi	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	23 600	30%	16 520	19 989	2500	6000
STANDARD ke zdi	400x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	17 600	30%	12 320	14 907	2100	4600

STANDARD ke zdi	400x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	21 400	30%	14 980	18 126	2100	5900
STANDARD ke zdi	400x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	25 100	30%	17 570	21 260	2500	6100

pergoly KLASIK

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	16 300	25%	12 225	14 792	1950	5800
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	18 100	25%	13 575	16 426	2100	5900
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 100	25%	18 075	21 871	2500	7000
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	26 800	25%	20 100	24 321	2500	7100
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	21 100	25%	15 825	19 148	2100	6000
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	27 900	25%	20 925	25 319	2500	7100
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	31 300	25%	23 475	28 405	2500	7200
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	22 300	25%	16 725	20 237	2500	6200
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	29 400	25%	22 050	26 681	2500	7400
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	33 100	25%	24 825	30 038	2900	7500

pergoly GRAND

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	34 900	17%	28 967	35 050	2900	8800
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	38 100	17%	31 623	38 264	3500	9100
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	42 100	17%	34 943	42 281	3500	9400
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	36 300	17%	30 129	36 456	3500	8900
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	40 100	17%	33 283	40 272	3500	9200
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	43 800	17%	36 354	43 988	4400	9500

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115x115 mm. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená pohledovými palubkami. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

garážová stání STANDARD - pultová střecha

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	28 500	27%	20 805	25 174	2500	6800
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 300	27%	22 849	27 647	2500	7000
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	32 500	27%	23 725	28 707	2900	7200
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	50 100	27%	36 573	44 253	4400	9400

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	27 400	27%	20 002	24 202	2500	7000
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	28 900	27%	21 097	25 527	2900	7200
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	44 800	27%	32 704	39 572	4400	9400
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 500	27%	22 995	27 824	2500	7200
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	32 600	27%	23 798	28 796	2900	7400
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	51 300	27%	37 449	45 313	4400	9600

garážová stání KLASIK - pultová střecha

KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	29 100	23%	22 407	27 112	2500	7000
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	31 800	23%	24 486	29 628	2500	7200
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	49 400	23%	38 038	46 026	4400	9200
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	72 400	23%	55 748	67 455	4400	11800

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	44 100	27%	32 193	38 954	2900	8100
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	46 500	27%	33 945	41 073	2900	8500
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	46 500	27%	33 945	41 073	3500	8500
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	49 100	27%	35 843	43 370	3500	8900
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	47 800	27%	34 894	42 222	2900	8500
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	50 900	27%	37 157	44 960	2900	8900
SEDL. STŘ. - 1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	50 800	27%	37 084	44 872	3500	8900
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	53 800	27%	39 274	47 522	3500	9300
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	72 800	27%	53 144	64 304	4400	9900
SEDL. STŘ. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	79 600	27%	58 108	70 311	4400	10900
SEDL. STŘ. - 2	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	83 600	27%	61 028	73 844	4400	10300
SEDL. STŘ. - plný štít	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	90 400	27%	65 992	79 850	4400	11300

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svačkové dveře. lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	76 900	27%	56 137	67 926	4400	11300
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	76 900	27%	56 137	67 926	4400	12100
SEDL. STŘECHA - plný štít	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	78 100	27%	57 013	68 986	4400	12500
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	116 300	27%	84 899	102 728	5900	13600
SEDL. STŘECHA - plný štít	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	118 800	27%	86 724	104 936	5900	14100

MONTÁŽ vazby a plných štítů

Montáž vazby - spojení kroků s kleštinami, při montáži se pak nasazují na vaznice celé smontované celky. Montáž plných štítů - palubky jsou již přichyceny na štítech, odpadá jejich pracné přitlučení po montáži vazeb.

Montáž vazby k jednomístnému gar. stání	2 000	0%	2 000	2 420	x	x
Montáž vazby k dvómístnému gar. stání	3 000	0%	3 000	3 630	x	x
Montáž plných štítů k jednomístnému gar. stání	500	0%	500	605	x	x
Montáž plných štítů k dvómístnému gar. stání	700	0%	700	847	x	x

GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha

Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokve KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je záklop z palubek 19 mm. **Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. *Střešní latě jsou ohoblované.***

příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS)	25%	X	X	X	X	X
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	X	X
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	X	X

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON

Děličí stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks děličích stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 400	0%	1 400	1 694	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	900	0%	900	1 089	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 250	0%	1 250	1 513	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 150	0%	2 150	2 602	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350	1 634	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 850	0%	1 850	2 239	X	280

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM

Děličí stěny k pergolám a gar. stáním. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části. Mezi stojky se v dolní části vloží rozpěra. Mezi rozpěru a pozednici (anebo krokev) je pak vložena další stojka, která zástěnu rozloží na 2 části (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	900	0%	900	1 089	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	950	0%	950	1 150	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vloženy do rámu	900	0%	900	1 089	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	selská	1 700	0%	1 700	2 057	X	380
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	580	0%	580	702	X	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	760	0%	760	920	X	280

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - **červený, černý, zelený a hnědý.** Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2	170	0%	170	206	X	X
ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	285	0%	285	345	X	X
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2	45	0%	45	54	X	X
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	75	0%	75	91	X	X
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2	215	0%	215	260	X	X
ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	360	0%	360	436	X	X
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	X	50
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	X	50

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - **červená a šedá.** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2	180	0%	180	218	X	X
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	215	0%	215	260	X	X
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. lepenky a říms. prken	330	0%	330	399	X	50
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2	380	0%	380	460	X	50

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. **Odstíny: čírá a bronz.** Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	430	0%	430	520	X	X
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	590	0%	590	714	X	X
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	440	0%	440	532	X	X
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	600	0%	600	726	X	X

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čírá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čírá - cena za 1 m2 - pouze materiál	770	0%	770	932	X	X
CLICK 16 mm - čírá - cena za 1 m2 vč. pokládky	960	0%	960	1 162	X	X
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál	790	0%	790	956	X	X
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky	980	0%	980	1 186	X	X

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednááním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 650	0%	1 650	1 997	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	800	0%	800	968	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 25 cm / nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.

DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - hranoly bez botek a hřebů	100	0%	100	121	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 - pouze materiál - hranoly vč. botek a hřebů	580	0%	580	702	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 zahrnuje materiál a práci/pokládku	670	0%	670	811	x	x

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	260	0%	260	315	x	x

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	260	0%	260	315	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	340	0%	340	411	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	390	0%	390	472	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	460	0%	460	557	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	150	0%	150	182	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	310	0%	310	375	x	x

NÁTĚRY A IMPREGNACE

SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi Iněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazure. Spotřeba: cca 1L/10 m2.

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěné Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	40	0%	40	48	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m2	120	0%	120	145	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m2	110	0%	110	133	x	x
NATÍRÁNÍ NPD, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	110	0%	110	133	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	960	0%	960	1 162	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanžinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na hlíší vší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 600	0%	6 600	7 986	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 985	0%	6 985	8 452	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 810	0%	7 810	9 450	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	8 525	0%	8 525	10 315	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	9 350	0%	9 350	11 314	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m	10 450	0%	10 450	12 645	x	x

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	5 445	0%	5 445	6 588	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 830	0%	5 830	7 054	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 600	0%	6 600	7 986	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	7 425	0%	7 425	8 984	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	8 305	0%	8 305	10 049	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	9 350	0%	9 350	11 314	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	10 230	0%	10 230	12 378	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	11 330	0%	11 330	13 709	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	12 100	0%	12 100	14 641	x	x

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhuje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

Pozinkovaný plech - komplet materiál + montáž; cena za běžný metr	350	0%	350	424	x	x
---	-----	----	------------	-----	---	---

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připláčí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 16 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	330	0%	330	399	x	50
Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	380	0%	380	460	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	750	0%	750	908	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	850	0%	850	1 029	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	950	0%	950	1 150	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 550	0%	1 550	1 876	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	X	X	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	40%	0%	X	X	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	30%	0%	X	X	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x
Mřížka nerez - 4ks = 1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky) - pro větrání domků	490	0%	490	593	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připláčí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	350	0%	350	424	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	160	0%	160	194	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	185	0%	185	224	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x