

# TUZEMSKÉ CENY - platnost od 9. 9. 2017

## !!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

| TYP/NÁZEV VÝROBKU   | vnitřní<br>rozměr v cm<br>šíře x hloub. | rozměr okna<br>(stav. otvor) | počet ks | rozměr dveří<br>(stav. otvor) | počet ks | prodejní<br>cena bez<br>DPH | sleva<br>v % | akční cena<br>bez DPH | akční cena<br>s DPH<br>21% | doprava<br>bez DPH | montáž<br>bez DPH |
|---|---|------------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘAĐOVÉ DOMKY</b>  |   |                              |          |                               |          |                             |              |                       |                            |                    |                   |
| <b>zahradní a nářad'ové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem</b>   |   |                              |          |                               |          |                             |              |                       |                            |                    |                   |
| <p>Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanejší domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př." označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídle dveře. <b>Podlaha není součástí standardní dodávky - lze ji přibjedenat.</b></p> |   |                              |          |                               |          |                             |              |                       |                            |                    |                   |
| ALBERT EKO/30   | 200x300                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 29 200                      | 17%          | 24 236                | 29 326                     | 2100               | 5000              |
| ALBERT EKO/30, př.  | 200x300                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 34 900                      | 17%          | 28 967                | 35 050                     | 2500               | 5900              |
| ALBERT EKO/30   | 250x250                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 30 800                      | 17%          | 25 564                | 30 932                     | 2500               | 5000              |
| ALBERT EKO/30, př.  | 250x250                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 35 700                      | 17%          | 29 631                | 35 854                     | 2500               | 5900              |
| ALBERT EKO/30 DD  | 250x250                                 | 0                            | 0        | 149/181                       | 1        | 33 900                      | 17%          | 28 137                | 34 046                     | 2500               | 5000              |
| ALBERT EKO/30 DD, př.   | 250x250                                 | 0                            | 0        | 149/181                       | 1        | 38 700                      | 17%          | 32 121                | 38 866                     | 2500               | 5900              |
| ROBIN EKO/30  | 300x200                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 30 600                      | 17%          | 25 398                | 30 732                     | 2500               | 5000              |
| ROBIN EKO/30, př.   | 300x200                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 35 400                      | 17%          | 29 382                | 35 552                     | 2500               | 5900              |
| ROBIN EKO/30 DD   | 300x200                                 | 0                            | 0        | 149/181                       | 1        | 33 500                      | 17%          | 27 805                | 33 644                     | 2500               | 5000              |
| ROBIN EKO/30 DD, př.  | 300x200                                 | 0                            | 0        | 149/181                       | 1        | 38 400                      | 17%          | 31 872                | 38 565                     | 2500               | 5900              |
| ROBIN EKO/30  | 300x250                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 32 900                      | 17%          | 27 307                | 33 041                     | 2500               | 5700              |
| ROBIN EKO/30, př.   | 300x250                                 | 0                            | 0        | 84/181                        | 1        | 38 100                      | 17%          | 31 623                | 38 264                     | 2500               | 6600              |
| ROBIN EKO/30 DD   | 300x250                                 | 0                            | 0        | 149/181                       | 1        | 35 700                      | 17%          | 29 631                | 35 854                     | 2500               | 5700              |
| ROBIN EKO/30 DD, př.  | 300x250                                 | 0                            | 0        | 149/181                       | 1        | 41 100                      | 17%          | 34 113                | 41 277                     | 2500               | 6600              |
| KEVIN EKO/30  | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 39 800                      | 23%          | 30 646                | 37 082                     | 2500               | 5000              |
| KEVIN EKO/30, př.   | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 44 600                      | 23%          | 34 342                | 41 554                     | 2500               | 5900              |
| KEVIN EKO/30  | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 41 900                      | 23%          | 32 263                | 39 038                     | 2500               | 5700              |
| KEVIN EKO/30, př.   | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 47 200                      | 23%          | 36 344                | 43 976                     | 2500               | 6600              |
| KAMAL 1 EKO/30  | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 55 000                      | 23%          | 42 350                | 51 244                     | 3500               | 6200              |
| KAMAL 2 EKO/30  | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 55 000                      | 23%          | 42 350                | 51 244                     | 3500               | 6200              |
| KAMAL 3 EKO/30  | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 53 900                      | 23%          | 41 503                | 50 219                     | 2900               | 6900              |
| KAMAL 4 EKO/30  | 460x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193; 84/193               | 2        | 57 300                      | 19%          | 46 413                | 56 160                     | 2900               | 6900              |
| KAMAL 1 EKO/30  | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 58 200                      | 21%          | 45 978                | 55 633                     | 3500               | 6200              |
| KAMAL 2 EKO/30  | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 58 200                      | 21%          | 45 978                | 55 633                     | 3500               | 6200              |
| KAMAL 3 EKO/30  | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 57 700                      | 21%          | 45 583                | 55 155                     | 2900               | 6900              |
| KAMAL 4 EKO/30  | 460x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193; 84/193               | 2        | 62 100                      | 19%          | 50 301                | 60 864                     | 3500               | 6900              |
| TOBY 1 EKO/30   | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 55 800                      | 23%          | 42 966                | 51 989                     | 3500               | 6200              |
| TOBY 2 EKO/30   | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 55 800                      | 23%          | 42 966                | 51 989                     | 3500               | 6200              |
| TOBY 3 EKO/30   | 300x200                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 55 800                      | 23%          | 42 966                | 51 989                     | 3500               | 6200              |
| TOBY 1 EKO/30   | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 59 200                      | 23%          | 45 584                | 55 157                     | 3500               | 6200              |
| TOBY 2 EKO/30   | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 59 200                      | 23%          | 45 584                | 55 157                     | 3500               | 6200              |
| TOBY 3 EKO/30   | 300x250                                 | 150/34                       | 1        | 130/193                       | 1        | 59 200                      | 23%          | 45 584                | 55 157                     | 3500               | 6200              |
| LAURA EKO/70  | 300x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 38 700                      | 17%          | 32 121                | 38 866                     | 2500               | 5900              |
| LAURA EKO/70, př.   | 300x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 44 300                      | 17%          | 36 769                | 44 490                     | 2900               | 6800              |
| LAURA EKO/170   | 300x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 46 000                      | 17%          | 38 180                | 46 198                     | 2900               | 6800              |
| LAURA EKO/170, př.  | 300x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 51 600                      | 17%          | 42 828                | 51 822                     | 2900               | 7700              |
| LAURA EKO/70  | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 40 700                      | 17%          | 33 781                | 40 875                     | 2900               | 6200              |
| LAURA EKO/70, př.   | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 46 400                      | 17%          | 38 512                | 46 600                     | 2900               | 7100              |
| LAURA EKO/170   | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 48 600                      | 17%          | 40 338                | 48 809                     | 2900               | 7100              |
| LAURA EKO/170, př.  | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 54 200                      | 17%          | 44 986                | 54 433                     | 2900               | 8000              |
| LAURA EKO/70 DD   | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 43 800                      | 17%          | 36 354                | 43 988                     | 2900               | 6200              |
| LAURA EKO/70 DD, př.  | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 49 400                      | 17%          | 41 002                | 49 612                     | 2900               | 7100              |
| LAURA EKO/170 DD  | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 51 700                      | 17%          | 42 911                | 51 922                     | 2900               | 7100              |
| LAURA EKO/170 DD, př.   | 350x300                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 57 300                      | 17%          | 47 559                | 57 546                     | 2900               | 8000              |
| LAURA EKO/70  | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 43 300                      | 17%          | 35 939                | 43 486                     | 2900               | 6500              |
| LAURA EKO/70, př.   | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 49 000                      | 17%          | 40 670                | 49 211                     | 2900               | 7400              |
| LAURA EKO/170   | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 51 000                      | 17%          | 42 330                | 51 219                     | 2900               | 7400              |
| LAURA EKO/170, př.  | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 84/181                        | 1        | 56 600                      | 17%          | 46 978                | 56 843                     | 3500               | 8300              |
| LAURA EKO/70 DD   | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 46 100                      | 17%          | 38 263                | 46 298                     | 2900               | 6500              |
| LAURA EKO/70 DD, př.  | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 51 700                      | 17%          | 42 911                | 51 922                     | 2900               | 7400              |
| LAURA EKO/170 DD  | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 53 900                      | 17%          | 44 737                | 54 132                     | 2900               | 7400              |
| LAURA EKO/170 DD, př.   | 350x350                                 | 70/90                        | 1        | 149/181                       | 1        | 59 500                      | 17%          | 49 385                | 59 756                     | 3500               | 8300              |

|                     |         |       |   |                |     |        |     |        |        |      |       |
|---------------------|---------|-------|---|----------------|-----|--------|-----|--------|--------|------|-------|
| LUKA EKO            | 300x300 | 70/90 | 1 | 84/181         | 1   | 49 500 | 17% | 41 085 | 49 713 | 2900 | 6800  |
| LUKA EKO, př.       | 300x300 | 70/90 | 1 | 84/181         | 1   | 55 200 | 17% | 45 816 | 55 437 | 3500 | 7700  |
| LUKA EKO            | 350x300 | 70/90 | 1 | 84/181         | 1   | 52 400 | 17% | 43 492 | 52 625 | 3500 | 7000  |
| LUKA EKO, př.       | 350x300 | 70/90 | 1 | 84/181         | 1   | 58 100 | 17% | 48 223 | 58 350 | 3500 | 7900  |
| LUKA EKO DD         | 350x300 | 70/90 | 1 | 149/181        | 1   | 55 200 | 17% | 45 816 | 55 437 | 3500 | 7000  |
| LUKA EKO DD, př.    | 350x300 | 70/90 | 1 | 149/181        | 1   | 60 800 | 17% | 50 464 | 61 061 | 3500 | 7900  |
| LUKA EKO            | 350x350 | 70/90 | 1 | 84/181         | 1   | 54 900 | 17% | 45 567 | 55 136 | 3500 | 7200  |
| LUKA EKO, př.       | 350x350 | 70/90 | 1 | 84/181         | 1   | 60 500 | 17% | 50 215 | 60 760 | 3500 | 8100  |
| LUKA EKO DD         | 350x350 | 70/90 | 1 | 149/181        | 1   | 57 600 | 17% | 47 808 | 57 848 | 3500 | 7200  |
| LUKA EKO DD, př.    | 350x350 | 70/90 | 1 | 149/181        | 1   | 63 400 | 17% | 52 622 | 63 673 | 3500 | 8100  |
| ZITA EKO            | 440x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 56 500 | 19% | 45 765 | 55 376 | 3500 | 6900  |
| ZITA EKO, př.       | 440x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 62 200 | 19% | 50 382 | 60 962 | 3500 | 7800  |
| ZITA EKO            | 490x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 59 000 | 19% | 47 790 | 57 826 | 3500 | 7400  |
| ZITA EKO, př.       | 490x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 64 900 | 19% | 52 569 | 63 608 | 3500 | 8300  |
| ZITA EKO DD         | 490x300 | 70/90 | 1 | 149/193,84/160 | 1+1 | 62 200 | 19% | 50 382 | 60 962 | 3500 | 7400  |
| ZITA EKO DD, př.    | 490x300 | 70/90 | 1 | 149/193,84/160 | 1+1 | 68 000 | 19% | 55 080 | 66 647 | 3500 | 8300  |
| CAMPING EKO         | 440x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 68 400 | 19% | 55 404 | 67 039 | 3500 | 10200 |
| CAMPING EKO, př.    | 440x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 74 300 | 19% | 60 183 | 72 821 | 4400 | 11100 |
| CAMPING EKO         | 490x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 71 600 | 19% | 57 996 | 70 175 | 4400 | 10800 |
| CAMPING EKO, př.    | 490x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160     | 1+1 | 77 500 | 19% | 62 775 | 75 958 | 4400 | 11700 |
| CAMPING EKO DD      | 490x300 | 70/90 | 1 | 49/193,84/16   | 1+1 | 74 700 | 19% | 60 507 | 73 213 | 4400 | 10800 |
| CAMPING EKO DD, př. | 490x300 | 70/90 | 1 | 49/193,84/16   | 1+1 | 80 300 | 19% | 65 043 | 78 702 | 4400 | 11700 |

### nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

|       |         |   |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|-------|---------|---|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| Felix | 190x200 | 0 | 0 | 81/170 | 1 | 12 900 | 17% | 10 707 | 12 955 | 1650 | 6500 |
| Felix | 190x250 | 0 | 0 | 81/170 | 1 | 14 000 | 17% | 11 620 | 14 060 | 1650 | 6500 |
| Felix | 190x300 | 0 | 0 | 81/170 | 1 | 15 200 | 17% | 12 616 | 15 265 | 1650 | 7100 |

### nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

|        |         |   |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|--------|---------|---|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| ALBERT | 200x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 27 600 | 17% | 22 908 | 27 719 | 1950 | 4900 |
| ALBERT | 200x250 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 30 200 | 17% | 25 066 | 30 330 | 2100 | 4900 |
| ALBERT | 200x300 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 32 800 | 17% | 27 224 | 32 941 | 2100 | 5000 |
| ALBERT | 250x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 32 100 | 17% | 26 643 | 32 238 | 2100 | 4900 |
| ALBERT | 250x250 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 35 100 | 17% | 29 133 | 35 251 | 2500 | 5000 |
| ALBERT | 250x300 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 36 900 | 17% | 30 627 | 37 059 | 2500 | 5700 |
| ALBERT | 300x300 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 40 800 | 17% | 33 864 | 40 975 | 2500 | 5900 |

### nářad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

|                     |         |   |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|---------------------|---------|---|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| ROBIN               | 200x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 28 400 | 17% | 23 572 | 28 522 | 2100 | 4900 |
| ROBIN s přístřeškem | 200x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 33 200 | 17% | 27 556 | 33 343 | 2500 | 5800 |
| ROBIN               | 250x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 31 400 | 17% | 26 062 | 31 535 | 2100 | 4900 |
| ROBIN s přístřeškem | 250x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 35 900 | 17% | 29 797 | 36 054 | 2500 | 5800 |
| ROBIN               | 250x250 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 35 300 | 17% | 29 299 | 35 452 | 2500 | 5000 |
| ROBIN s přístřeškem | 250x250 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 40 400 | 17% | 33 532 | 40 574 | 2500 | 5900 |
| ROBIN               | 300x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 34 300 | 17% | 28 469 | 34 447 | 2500 | 5000 |
| ROBIN s přístřeškem | 300x200 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 38 900 | 17% | 32 287 | 39 067 | 2500 | 5900 |
| ROBIN               | 300x250 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 37 200 | 17% | 30 876 | 37 360 | 2500 | 5700 |
| ROBIN s přístřeškem | 300x250 | 0 | 0 | 84/181 | 1 | 42 100 | 17% | 34 943 | 42 281 | 2500 | 6600 |

### nářad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

|                     |         |        |   |         |   |        |     |        |        |      |      |
|---------------------|---------|--------|---|---------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| KEVIN               | 250x250 | 150/34 | 1 | 130/193 | 1 | 43 800 | 23% | 33 726 | 40 808 | 2500 | 5000 |
| KEVIN s přístřeškem | 250x250 | 150/34 | 1 | 130/193 | 1 | 48 700 | 23% | 37 499 | 45 374 | 2500 | 5900 |
| KEVIN               | 300x200 | 150/34 | 1 | 130/193 | 1 | 42 900 | 23% | 33 033 | 39 970 | 2500 | 5000 |
| KEVIN s přístřeškem | 300x200 | 150/34 | 1 | 130/193 | 1 | 47 400 | 23% | 36 498 | 44 163 | 2500 | 5900 |
| KEVIN               | 300x250 | 150/34 | 1 | 130/193 | 1 | 46 000 | 23% | 35 420 | 42 858 | 2500 | 5700 |
| KEVIN s přístřeškem | 300x250 | 150/34 | 1 | 130/193 | 1 | 51 100 | 23% | 39 347 | 47 610 | 2500 | 6600 |

## zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

|          |         |       |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|----------|---------|-------|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| LAURA 28 | 300x250 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 40 800 | 17% | 33 864 | 40 975 | 2500 | 5700 |
| LAURA 28 | 300x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 43 800 | 17% | 36 354 | 43 988 | 2500 | 5900 |
| LAURA 28 | 300x350 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 47 100 | 17% | 39 093 | 47 303 | 2900 | 6200 |
| LAURA 28 | 350x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 46 600 | 17% | 38 678 | 46 800 | 2900 | 6200 |
| LAURA 28 | 350x350 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 50 200 | 17% | 41 666 | 50 416 | 2900 | 6500 |

|          |         |       |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|----------|---------|-------|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| LAURA 33 | 400x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 56 900 | 17% | 47 227 | 57 145 | 2900 | 6700 |
| LAURA 33 | 400x350 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 61 000 | 17% | 50 630 | 61 262 | 2900 | 6700 |
| LAURA 33 | 400x400 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 64 800 | 17% | 53 784 | 65 079 | 3500 | 7500 |
| LAURA 33 | 450x400 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 70 200 | 17% | 58 266 | 70 502 | 3500 | 7700 |
| LAURA 33 | 450x450 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 75 500 | 17% | 62 665 | 75 825 | 3500 | 8100 |

## zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|         |         |       |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|---------|---------|-------|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| CLAUDIA | 300x250 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 44 800 | 17% | 37 184 | 44 993 | 2500 | 6600 |
| CLAUDIA | 300x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 48 600 | 17% | 40 338 | 48 809 | 2900 | 6800 |
| CLAUDIA | 300x350 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 52 200 | 17% | 43 326 | 52 424 | 2900 | 6800 |
| CLAUDIA | 350x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 53 100 | 17% | 44 073 | 53 328 | 2900 | 6800 |
| CLAUDIA | 350x350 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 57 000 | 17% | 47 310 | 57 245 | 2900 | 7100 |

## ZAHRADNÍ CHATKY

### zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|         |         |       |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|---------|---------|-------|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| LUKA 28 | 300x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 52 500 | 17% | 43 575 | 52 726 | 2900 | 6800 |
| LUKA 28 | 300x350 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 57 800 | 17% | 47 974 | 58 049 | 3500 | 7000 |
| LUKA 28 | 350x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 56 600 | 17% | 46 978 | 56 843 | 3500 | 7000 |
| LUKA 28 | 350x350 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 61 400 | 17% | 50 962 | 61 664 | 3500 | 7200 |

|         |         |       |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|---------|---------|-------|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| LUKA 33 | 400x300 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 69 000 | 17% | 57 270 | 69 297 | 3500 | 7600 |
| LUKA 33 | 400x400 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 78 700 | 17% | 65 321 | 79 038 | 4400 | 7900 |
| LUKA 33 | 450x400 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 83 800 | 17% | 69 554 | 84 160 | 4400 | 8300 |
| LUKA 33 | 450x450 | 70/90 | 1 | 84/181 | 1 | 89 700 | 17% | 74 451 | 90 086 | 4400 | 8700 |

### zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šířku 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

|      |         |       |   |            |     |        |     |        |        |      |      |
|------|---------|-------|---|------------|-----|--------|-----|--------|--------|------|------|
| ZITA | 440x250 | 70/90 | 1 | 84/193,160 | 1+1 | 60 500 | 17% | 50 215 | 60 760 | 3500 | 6900 |
| ZITA | 440x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160 | 1+1 | 64 900 | 17% | 53 867 | 65 179 | 3500 | 6900 |
| ZITA | 440x350 | 70/90 | 1 | 84/193,160 | 1+1 | 69 600 | 17% | 57 768 | 69 899 | 3500 | 7400 |
| ZITA | 490x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160 | 1+1 | 68 200 | 17% | 56 606 | 68 493 | 3500 | 7400 |
| ZITA | 490x350 | 70/90 | 1 | 84/193,160 | 1+1 | 72 800 | 17% | 60 424 | 73 113 | 3500 | 7900 |
| ZITA | 540x300 | 70/90 | 1 | 84/193,160 | 1+1 | 74 300 | 17% | 61 669 | 74 619 | 4400 | 7900 |
| ZITA | 540x350 | 70/90 | 1 | 84/193,160 | 1+1 | 80 000 | 17% | 66 400 | 80 344 | 4400 | 8400 |

## AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

### čekárny SVRATOUCH

|           |         |       |   |         |   |        |     |        |        |      |      |
|-----------|---------|-------|---|---------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| SVRATOUCH | 250x250 | 50/80 | 2 | 100/213 | 1 | 40 600 | 15% | 34 510 | 41 757 | 2500 | 5800 |
| SVRATOUCH | 300x200 | 50/80 | 4 | 100/213 | 1 | 41 500 | 15% | 35 275 | 42 683 | 2500 | 5800 |
| SVRATOUCH | 300x250 | 50/80 | 4 | 100/213 | 1 | 44 300 | 15% | 37 655 | 45 563 | 2500 | 6300 |
| SVRATOUCH | 300x300 | 50/80 | 4 | 100/213 | 1 | 47 800 | 15% | 40 630 | 49 162 | 2900 | 6600 |

### čekárny OFLENDÁ

|         |         |        |   |         |   |        |     |        |        |      |      |
|---------|---------|--------|---|---------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| OFLENDÁ | 250x200 | 100/56 | 2 | 180/202 | 1 | 31 900 | 15% | 27 115 | 32 809 | 2100 | 5300 |
| OFLENDÁ | 250x250 | 100/56 | 2 | 180/202 | 1 | 36 600 | 15% | 31 110 | 37 643 | 2500 | 5800 |
| OFLENDÁ | 300x200 | 100/56 | 2 | 180/202 | 1 | 35 000 | 15% | 29 750 | 35 998 | 2100 | 5800 |
| OFLENDÁ | 300x250 | 100/56 | 2 | 180/202 | 1 | 39 200 | 15% | 33 320 | 40 317 | 2500 | 6300 |

### srubové stánky STANDARD

**Nedemontovatelný srubový stánek.** Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm (u stánků EKO 30 cm). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m (u stánků EKO 1,92 m). **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

|                   |         |        |   |        |   |        |     |        |        |      |      |
|-------------------|---------|--------|---|--------|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| STÁNEK STAND. EKO | 250x200 | 100/80 | 2 | 84/181 | 1 | 35 300 | 17% | 29 299 | 35 452 | 2100 | 5200 |
| STÁNEK STAND. EKO | 250x250 | 100/80 | 2 | 84/181 | 1 | 37 600 | 17% | 31 208 | 37 762 | 2500 | 5800 |
| STÁNEK STANDARD   | 250x250 | 100/80 | 2 | 84/181 | 1 | 43 300 | 17% | 35 939 | 43 486 | 2500 | 5800 |
| STÁNEK STANDARD   | 300x200 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 43 700 | 17% | 36 271 | 43 888 | 2500 | 5800 |
| STÁNEK STANDARD   | 300x250 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 46 300 | 17% | 38 429 | 46 499 | 2500 | 6300 |
| STÁNEK STANDARD   | 300x300 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 49 100 | 17% | 40 753 | 49 311 | 2500 | 6600 |
| STÁNEK STANDARD   | 350x300 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 52 200 | 17% | 43 326 | 52 424 | 2900 | 6900 |
| STÁNEK STANDARD   | 350x350 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 56 300 | 17% | 46 729 | 56 542 | 2900 | 7400 |

## srubový stánek TRAFIK

**Nedemontovatelný srubový stánek.** Síla stěny: 28 mm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

|               |         |        |   |        |   |        |     |               |               |      |      |
|---------------|---------|--------|---|--------|---|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| STÁNEK TRAFIK | 300x200 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 41 100 | 17% | <b>34 113</b> | <b>41 277</b> | 2500 | 5800 |
| STÁNEK TRAFIK | 300x250 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 45 200 | 17% | <b>37 516</b> | <b>45 394</b> | 2500 | 6300 |
| STÁNEK TRAFIK | 350x200 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 43 100 | 17% | <b>35 773</b> | <b>43 285</b> | 2500 | 6300 |
| STÁNEK TRAFIK | 350x250 | 125/80 | 2 | 84/181 | 1 | 48 500 | 17% | <b>40 255</b> | <b>48 709</b> | 2500 | 6600 |

## srubový stánek MULTI

**Nedemontovatelný srubový stánek.** Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní

pult. Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

|              |         |        |   |        |   |        |     |               |               |      |      |
|--------------|---------|--------|---|--------|---|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| STÁNEK MULTI | 300x300 | 125/80 | 2 | 89/202 | 1 | 63 700 | 17% | <b>52 871</b> | <b>63 974</b> | 2900 | 8100 |
| STÁNEK MULTI | 350x300 | 125/80 | 2 | 89/202 | 1 | 67 300 | 17% | <b>55 859</b> | <b>67 589</b> | 2900 | 8700 |
| STÁNEK MULTI | 350x350 | 125/80 | 2 | 89/202 | 1 | 72 000 | 17% | <b>59 760</b> | <b>72 310</b> | 3500 | 9300 |

## PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

**Demontovatelný panelový stánek.** Síla stěny: 15 mm. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plně - palubkové. Výška stěny: 2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 3 ks.

|                       |         |        |   |        |   |        |     |               |               |      |      |
|-----------------------|---------|--------|---|--------|---|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| STÁNEK - dem. - série | 200x150 | 190/80 | 1 | 80/190 | 1 | 22 300 | 17% | <b>18 509</b> | <b>22 396</b> | 1650 | 3900 |
| STÁNEK - dem. - série | 200x210 | 190/80 | 1 | 80/190 | 1 | 25 000 | 17% | <b>20 750</b> | <b>25 108</b> | 1950 | 4200 |
| STÁNEK - dem. - série | 300x210 | 190/80 | 1 | 80/190 | 1 | 35 000 | 17% | <b>29 050</b> | <b>35 151</b> | 2100 | 4900 |

## PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

**Demontovatelný stánek trámkové konstrukce s plátenou střechou.** Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem pokrytý plachtou; plachtovou střechou. Jedná se o polyesterovou technickou tkaninu s PUR záterem. Plošná hmotnost je 220 g/m<sup>2</sup>, látka je vodě nepropustná, fungicidní, UV stabilizovaná a vyniká vysokou pevností proti protřetí. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodáváného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množství slevy nad 5 ks.

|                        |                         |   |   |   |   |       |     |              |              |     |   |
|------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-------|-----|--------------|--------------|-----|---|
| plátěný STÁNEK         | 200x150                 | x | x | x | x | 7 300 | 17% | <b>6 059</b> | <b>7 331</b> | 550 | x |
| spodní pult            | 190x75                  | x | x | x | x | 500   | 0%  | <b>500</b>   | <b>605</b>   | x   | x |
| převravní vak          | 25x65x225               | x | x | x | x | 950   | 0%  | <b>950</b>   | <b>1 150</b> | x   | x |
| címbuří v přední části | x                       | x | x | x | x | 350   | 0%  | <b>350</b>   | <b>424</b>   | x   | x |
| címbuří - 2 x bok      | x                       | x | x | x | x | 550   | 0%  | <b>550</b>   | <b>666</b>   | x   | x |
| 2 x plátěné boky       | x                       | x | x | x | x | 1 300 | 0%  | <b>1 300</b> | <b>1 573</b> | x   | x |
| 1 x plátěné záda       | x                       | x | x | x | x | 900   | 0%  | <b>900</b>   | <b>1 089</b> | x   | x |
| ZIP + našítí           | spojení zad s bočnicemi | x | x | x | x | 500   | 0%  | <b>500</b>   | <b>605</b>   | x   | x |

|                        |                         |   |   |   |   |       |     |              |              |     |   |
|------------------------|-------------------------|---|---|---|---|-------|-----|--------------|--------------|-----|---|
| plátěný STÁNEK         | 250x150                 | x | x | x | x | 8 300 | 17% | <b>6 889</b> | <b>8 336</b> | 550 | x |
| spodní pult            | 240x75                  | x | x | x | x | 600   | 0%  | <b>600</b>   | <b>726</b>   | x   | x |
| převravní vak          | 25x65x265               | x | x | x | x | 1 050 | 0%  | <b>1 050</b> | <b>1 271</b> | x   | x |
| címbuří v přední části | x                       | x | x | x | x | 400   | 0%  | <b>400</b>   | <b>484</b>   | x   | x |
| címbuří - 2 x bok      | x                       | x | x | x | x | 550   | 0%  | <b>550</b>   | <b>666</b>   | x   | x |
| 2 x plátěné boky       | x                       | x | x | x | x | 1 300 | 0%  | <b>1 300</b> | <b>1 573</b> | x   | x |
| 1 x plátěné záda       | x                       | x | x | x | x | 1 000 | 0%  | <b>1 000</b> | <b>1 210</b> | x   | x |
| ZIP + našítí           | spojení zad s bočnicemi | x | x | x | x | 500   | 0%  | <b>500</b>   | <b>605</b>   | x   | x |

## REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "TE" označuje verzi se zastřešenou terasou. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|                      |         |       |   |       |   |         |     |                |                |      |       |
|----------------------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|----------------|----------------|------|-------|
| ELLEN I - 28 mm      | 350x350 | různé | 3 | různé | 2 | 107 400 | 17% | <b>89 142</b>  | <b>107 862</b> | 4400 | 9900  |
| ELLEN I - 28 mm + TE | 350x350 | různé | 3 | různé | 2 | 122 700 | 17% | <b>101 841</b> | <b>123 228</b> | 4400 | 11500 |
| ELLEN I - 33 mm      | 350x350 | různé | 3 | různé | 2 | 113 300 | 17% | <b>94 039</b>  | <b>113 787</b> | 4400 | 9900  |
| ELLEN I - 33 mm + TE | 350x350 | různé | 3 | různé | 2 | 129 800 | 17% | <b>107 734</b> | <b>130 358</b> | 4400 | 11500 |

|                       |         |       |   |       |   |         |     |                |                |      |       |
|-----------------------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|----------------|----------------|------|-------|
| ELLEN II - 33 mm      | 350x400 | různé | 3 | různé | 2 | 121 500 | 17% | <b>100 845</b> | <b>122 022</b> | 4400 | 10900 |
| ELLEN II - 33 mm + TE | 350x400 | různé | 3 | různé | 2 | 135 700 | 17% | <b>112 631</b> | <b>136 284</b> | 4400 | 12000 |

|                        |         |       |   |       |   |         |     |                |                |      |       |
|------------------------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|----------------|----------------|------|-------|
| ELLEN III - 33 mm      | 400x400 | různé | 3 | různé | 2 | 131 600 | 17% | <b>109 228</b> | <b>132 166</b> | 4400 | 11700 |
| ELLEN III - 33 mm + TE | 400x400 | různé | 3 | různé | 2 | 146 300 | 17% | <b>121 429</b> | <b>146 929</b> | 4400 | 12700 |

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|             |         |       |   |       |   |         |     |                |                |      |       |
|-------------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|----------------|----------------|------|-------|
| CAMPING I   | 560x300 | různé | 3 | různé | 2 | 141 600 | 17% | <b>117 528</b> | <b>142 209</b> | 5900 | 12700 |
| CAMPING II  | 560x350 | různé | 3 | různé | 2 | 151 600 | 17% | <b>125 828</b> | <b>152 252</b> | 5900 | 13700 |
| CAMPING III | 560x400 | různé | 3 | různé | 2 | 161 100 | 17% | <b>133 713</b> | <b>161 793</b> | 5900 | 14700 |
| CAMPING IV  | 560x450 | různé | 3 | různé | 2 | 172 300 | 17% | <b>143 009</b> | <b>173 041</b> | 5900 | 15700 |
| CAMPING V   | 610x450 | různé | 3 | různé | 2 | 181 100 | 17% | <b>150 313</b> | <b>181 879</b> | 5900 | 16700 |

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|         |         |       |   |       |   |         |     |                |                |      |       |
|---------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|----------------|----------------|------|-------|
| MARIANA | 560x300 | různé | 3 | různé | 2 | 191 200 | 17% | <b>158 696</b> | <b>192 022</b> | 5900 | 19400 |
|---------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|----------------|----------------|------|-------|

Síla stěny: 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje empore (částečné podkroví). Lze vyrobit i atypické rozměry.

|             |         |       |   |        |   |         |     |                |                |      |       |
|-------------|---------|-------|---|--------|---|---------|-----|----------------|----------------|------|-------|
| WEEKEND I   | 400x450 | různé | 5 | 84/193 | 2 | 172 300 | 17% | <b>143 009</b> | <b>173 041</b> | 4400 | 15700 |
| WEEKEND II  | 450x450 | různé | 5 | 84/193 | 2 | 179 400 | 17% | <b>148 902</b> | <b>180 171</b> | 5900 | 15700 |
| WEEKEND III | 400x515 | různé | 5 | 84/193 | 3 | 186 400 | 17% | <b>154 712</b> | <b>187 202</b> | 5900 | 16700 |

| Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.   |         |       |   |       |   |         |     |                |                |              |       |
|--|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|----------------|----------------|--------------|-------|
| ELISA I - 28 mm  | 500x500 | různé | 5 | různé | 2 | 162 800 | 17% | <b>135 124</b> | <b>163 500</b> | 5900         | 15200 |
| ELISA I - 33 mm  | 500x500 | různé | 5 | různé | 2 | 178 200 | 17% | <b>147 906</b> | <b>178 966</b> | 5900         | 15200 |
| ELISA II - 28 mm   | 500x500 | různé | 4 | různé | 2 | 169 900 | 17% | <b>141 017</b> | <b>170 631</b> | 5900         | 15800 |
| ELISA II - 33 mm   | 500x500 | různé | 4 | různé | 2 | 185 300 | 17% | <b>153 799</b> | <b>186 097</b> | 5900         | 15800 |
| ELISA III - 28 mm  | 500x500 | různé | 6 | různé | 3 | 199 400 | 17% | <b>165 502</b> | <b>200 257</b> | 5900         | 18400 |
| ELISA III - 33 mm  | 500x500 | různé | 6 | různé | 3 | 218 300 | 17% | <b>181 189</b> | <b>219 239</b> | 5900         | 18400 |
| Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Zkratka "TE" označuje zastřešenou terasu. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.   |         |       |   |       |   |         |     |                |                |              |       |
| KORI I 28 mm   | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 168 700 | 17% | <b>140 021</b> | <b>169 425</b> | 5900         | 17200 |
| KORI I 28 mm + TE  | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 191 200 | 17% | <b>158 696</b> | <b>192 022</b> | 5900         | 18300 |
| KORI I 33 mm   | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 181 700 | 17% | <b>150 811</b> | <b>182 481</b> | 5900         | 17200 |
| KORI I 33 mm + TE  | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 205 300 | 17% | <b>170 399</b> | <b>206 183</b> | 5900         | 18300 |
| KORI II 28 mm  | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 167 600 | 17% | <b>139 108</b> | <b>168 321</b> | 5900         | 17200 |
| KORI II 28 mm + TE   | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 190 000 | 17% | <b>157 700</b> | <b>190 817</b> | 5900         | 18300 |
| KORI II 33 mm  | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 180 500 | 17% | <b>149 815</b> | <b>181 276</b> | 5900         | 17200 |
| KORI II 33 mm + TE   | 500x500 | různé | 4 | různé | 3 | 205 300 | 17% | <b>170 399</b> | <b>206 183</b> | 5900         | 18300 |
| KORI III 28 mm   | 500x500 | různé | 5 | různé | 3 | 178 200 | 17% | <b>147 906</b> | <b>178 966</b> | 5900         | 17900 |
| KORI III 28 mm + TE  | 500x500 | různé | 5 | různé | 3 | 200 600 | 17% | <b>166 498</b> | <b>201 463</b> | 5900         | 19000 |
| KORI III 33 mm   | 500x500 | různé | 5 | různé | 3 | 193 500 | 17% | <b>160 605</b> | <b>194 332</b> | 5900         | 17900 |
| KORI III 33 mm + TE  | 500x500 | různé | 5 | různé | 3 | 218 300 | 17% | <b>181 189</b> | <b>219 239</b> | 5900         | 19000 |
| KORI IV 28 mm  | 500x500 | různé | 6 | různé | 2 | 171 100 | 17% | <b>142 013</b> | <b>171 836</b> | 5900         | 17900 |
| KORI IV 28 mm + TE   | 500x500 | různé | 6 | různé | 2 | 187 600 | 17% | <b>155 708</b> | <b>188 407</b> | 5900         | 19000 |
| KORI IV 33 mm  | 500x500 | různé | 6 | různé | 2 | 185 300 | 17% | <b>153 799</b> | <b>186 097</b> | 5900         | 17900 |
| KORI IV 33 mm + TE   | 500x500 | různé | 6 | různé | 2 | 202 900 | 17% | <b>168 407</b> | <b>203 772</b> | 5900         | 19000 |
| Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "PR" označuje verzi s bočním přístřeškem. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.  |         |       |   |       |   |         |     |                |                |              |       |
| NELLY I - 33 mm  | 500x450 | různé | 5 | různé | 2 | 207 700 | 17% | <b>172 391</b> | <b>208 593</b> | 5900         | 22400 |
| NELLY I - 33 mm + PR   | 500x450 | různé | 5 | různé | 2 | 220 700 | 17% | <b>183 181</b> | <b>221 649</b> | 5900         | 23600 |
| NELLY I - 50 mm  | 500x450 | různé | 5 | různé | 2 | 266 700 | 17% | <b>221 361</b> | <b>267 847</b> | 5900         | 22400 |
| NELLY I - 50 mm + PR   | 500x450 | různé | 5 | různé | 2 | 279 700 | 17% | <b>232 151</b> | <b>280 903</b> | 5900         | 23600 |
| NELLY II - 33 mm   | 600x450 | různé | 5 | různé | 2 | 238 400 | 17% | <b>197 872</b> | <b>239 425</b> | 5900         | 24600 |
| NELLY II - 33 mm + PR  | 600x450 | různé | 5 | různé | 2 | 258 400 | 17% | <b>214 472</b> | <b>259 511</b> | 5900         | 25800 |
| NELLY II - 50 mm   | 600x450 | různé | 5 | různé | 2 | 302 100 | 17% | <b>250 743</b> | <b>303 399</b> | 5900         | 24600 |
| NELLY II - 50 mm + PR  | 600x450 | různé | 5 | různé | 2 | 322 100 | 17% | <b>267 343</b> | <b>323 485</b> | 5900         | 25800 |
| Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.                 |         |       |   |       |   |         |     |                |                |              |       |
| KRISTÝNA   | 500x600 | různé | 6 | různé | 3 | 224 200 | 15% | <b>190 570</b> | <b>230 590</b> | 5900         | 21600 |
| Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry. |         |       |   |       |   |         |     |                |                |              |       |
| DITA 33 mm   | 400x500 | různé | 6 | různé | 3 | 270 200 | 15% | <b>229 670</b> | <b>277 901</b> | individuálně | 26400 |
| DITA 50 mm   | 400x500 | různé | 6 | různé | 3 | 342 200 | 15% | <b>290 870</b> | <b>351 953</b> | individuálně | 26400 |
| Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.  |         |       |   |       |   |         |     |                |                |              |       |
| EVELÍNA 33 mm  | 700x460 | různé | 5 | různé | 3 | 264 300 | 15% | <b>224 655</b> | <b>271 833</b> | individuálně | 26400 |
| EVELÍNA 50 mm  | 700x460 | různé | 5 | různé | 3 | 350 500 | 15% | <b>297 925</b> | <b>360 489</b> | individuálně | 26400 |

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|               |         |       |   |       |   |         |     |         |         |              |       |
|---------------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| VALÉRIE 33 mm | 400x600 | různé | 7 | různé | 3 | 311 500 | 15% | 264 775 | 320 378 | individuálně | 28700 |
| VALÉRIE 50 mm | 400x600 | různé | 7 | různé | 3 | 394 100 | 15% | 334 985 | 405 332 | individuálně | 28700 |

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|            |         |       |   |       |   |         |     |         |         |              |       |
|------------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| ZORA 33 mm | 500x500 | různé | 7 | různé | 3 | 277 300 | 15% | 235 705 | 285 203 | individuálně | 26400 |
| ZORA 50 mm | 500x500 | různé | 7 | různé | 3 | 351 600 | 15% | 298 860 | 361 621 | individuálně | 26400 |

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|            |         |       |   |       |   |         |     |         |         |              |       |
|------------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| RENA 33 mm | 580x580 | různé | 6 | různé | 4 | 309 200 | 15% | 262 820 | 318 012 | individuálně | 28700 |
| RENA 50 mm | 580x580 | různé | 6 | různé | 4 | 384 700 | 15% | 326 995 | 395 664 | individuálně | 28700 |

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje zastřešenou terasu. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|                 |         |       |   |        |   |         |     |         |         |              |       |
|-----------------|---------|-------|---|--------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| SOFIA I - 33 mm | 650x700 | různé | 6 | 84/193 | 5 | 342 200 | 15% | 290 870 | 351 953 | individuálně | 30700 |
| SOFIA I - 50 mm | 650x700 | různé | 6 | 84/193 | 5 | 450 800 | 15% | 383 180 | 463 648 | individuálně | 33700 |

|                  |         |       |   |        |   |         |     |         |         |              |       |
|------------------|---------|-------|---|--------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| SOFIA II - 33 mm | 650x700 | různé | 4 | 84/193 | 5 | 330 400 | 15% | 280 840 | 339 816 | individuálně | 30700 |
| SOFIA II - 50 mm | 650x700 | různé | 4 | 84/193 | 5 | 433 100 | 15% | 368 135 | 445 443 | individuálně | 33700 |

|                   |         |       |   |        |   |         |     |         |         |              |       |
|-------------------|---------|-------|---|--------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| SOFIA III - 33 mm | 650x700 | různé | 6 | 84/193 | 5 | 368 200 | 15% | 312 970 | 378 694 | individuálně | 33200 |
| SOFIA III - 50 mm | 650x700 | různé | 6 | 84/193 | 5 | 483 800 | 15% | 411 230 | 497 588 | individuálně | 36200 |

Síla stěny: 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|          |         |       |   |       |   |         |     |         |         |              |       |
|----------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| VICTORIA | 500x700 | různé | 8 | různé | 5 | 384 700 | 15% | 326 995 | 395 664 | individuálně | 35900 |
|----------|---------|-------|---|-------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

|               |         |       |    |       |   |         |     |         |         |              |       |
|---------------|---------|-------|----|-------|---|---------|-----|---------|---------|--------------|-------|
| ALEXANDRA I   | 610x750 | různé | 10 | různé | 9 | 702 100 | 15% | 596 785 | 722 110 | individuálně | 66600 |
| ALEXANDRA II  | 610x750 | různé | 8  | různé | 6 | 476 700 | 15% | 405 195 | 490 286 | individuálně | 44400 |
| ALEXANDRA III | 660x850 | různé | 10 | různé | 8 | 788 200 | 15% | 669 970 | 810 664 | individuálně | 74200 |

## DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

### PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.

|                 |         |   |   |   |   |       |    |       |       |   |     |
|-----------------|---------|---|---|---|---|-------|----|-------|-------|---|-----|
| PODLAHA k Felix | 190x200 | x | x | x | x | 2 000 | 0% | 2 000 | 2 420 | x | 300 |
| PODLAHA k Felix | 190x250 | x | x | x | x | 2 400 | 0% | 2 400 | 2 904 | x | 400 |
| PODLAHA k Felix | 190x300 | x | x | x | x | 2 850 | 0% | 2 850 | 3 449 | x | 450 |
| PODLAHA k Felix | 240x200 | x | x | x | x | 2 450 | 0% | 2 450 | 2 965 | x | 450 |
| PODLAHA k Felix | 240x250 | x | x | x | x | 3 000 | 0% | 3 000 | 3 630 | x | 450 |
| PODLAHA k Felix | 240x300 | x | x | x | x | 3 500 | 0% | 3 500 | 4 235 | x | 500 |

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

|                   |         |          |         |                   |   |       |    |       |       |   |      |
|-------------------|---------|----------|---------|-------------------|---|-------|----|-------|-------|---|------|
| PODLAHA palubková | 200x150 | x        | x       | x                 | x | 1 500 | 0% | 1 500 | 1 815 | x | 300  |
| PODLAHA palubková | 250x150 | x        | x       | x                 | x | 1 850 | 0% | 1 850 | 2 239 | x | 300  |
| PODLAHA palubková | 300x150 | podl. TE | 300x140 | podl. příst. Zita |   | 2 000 | 0% | 2 000 | 2 420 | x | 300  |
| PODLAHA palubková | 350x150 | podl. TE | 350x140 | podl. příst. Zita |   | 2 300 | 0% | 2 300 | 2 783 | x | 300  |
| PODLAHA palubková | 400x150 | podl. TE |         |                   |   | 2 600 | 0% | 2 600 | 3 146 | x | 300  |
| PODLAHA palubková | 450x150 | podl. TE |         |                   |   | 2 900 | 0% | 2 900 | 3 509 | x | 300  |
| PODLAHA palubková | 200x200 | x        | x       | x                 | x | 1 850 | 0% | 1 850 | 2 239 | x | 300  |
| PODLAHA palubková | 200x250 | x        | x       | x                 | x | 2 250 | 0% | 2 250 | 2 723 | x | 350  |
| PODLAHA palubková | 200x300 | x        | x       | x                 | x | 2 600 | 0% | 2 600 | 3 146 | x | 400  |
| PODLAHA palubková | 250x250 | x        | x       | x                 | x | 2 800 | 0% | 2 800 | 3 388 | x | 400  |
| PODLAHA palubková | 350x200 | x        | x       | x                 | x | 3 100 | 0% | 3 100 | 3 751 | x | 500  |
| PODLAHA palubková | 300x250 | x        | x       | x                 | x | 3 300 | 0% | 3 300 | 3 993 | x | 500  |
| PODLAHA palubková | 350x250 | x        | x       | x                 | x | 3 850 | 0% | 3 850 | 4 659 | x | 600  |
| PODLAHA palubková | 300x300 | x        | x       | x                 | x | 3 800 | 0% | 3 800 | 4 598 | x | 600  |
| PODLAHA palubková | 300x350 | x        | x       | x                 | x | 4 550 | 0% | 4 550 | 5 506 | x | 650  |
| PODLAHA palubková | 350x350 | x        | x       | x                 | x | 5 200 | 0% | 5 200 | 6 292 | x | 800  |
| PODLAHA palubková | 350x400 | x        | x       | x                 | x | 5 800 | 0% | 5 800 | 7 018 | x | 900  |
| PODLAHA palubková | 400x300 | x        | x       | x                 | x | 5 100 | 0% | 5 100 | 6 171 | x | 800  |
| PODLAHA palubková | 400x400 | x        | x       | x                 | x | 6 600 | 0% | 6 600 | 7 986 | x | 1000 |
| PODLAHA palubková | 400x450 | x        | x       | x                 | x | 7 300 | 0% | 7 300 | 8 833 | x | 1100 |
| PODLAHA palubková | 450x450 | x        | x       | x                 | x | 8 250 | 0% | 8 250 | 9 983 | x | 1200 |

| Podlaha z dřevostěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou. |         |                   |   |   |   |       |    |       |       |   |     |
|--|---------|-------------------|---|---|---|-------|----|-------|-------|---|-----|
| PODLAHA Durelis  | 200x150 | x                 | x | x | x | 1 700 | 0% | 1 700 | 2 057 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 250x150 | x                 | x | x | x | 1 750 | 0% | 1 750 | 2 118 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 300x140 | podl. příst. Zita |   |   |   | 2 300 | 0% | 2 300 | 2 783 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 350x140 | podl. příst. Zita |   |   |   | 2 350 | 0% | 2 350 | 2 844 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 200x200 | x                 | x | x | x | 2 250 | 0% | 2 250 | 2 723 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 200x250 | x                 | x | x | x | 2 300 | 0% | 2 300 | 2 783 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 200x300 | x                 | x | x | x | 2 900 | 0% | 2 900 | 3 509 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 250x250 | x                 | x | x | x | 2 500 | 0% | 2 500 | 3 025 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 350x200 | x                 | x | x | x | 3 550 | 0% | 3 550 | 4 296 | x | 300 |
| PODLAHA Durelis  | 300x250 | x                 | x | x | x | 3 100 | 0% | 3 100 | 3 751 | x | 400 |
| PODLAHA Durelis  | 350x250 | x                 | x | x | x | 3 750 | 0% | 3 750 | 4 538 | x | 400 |
| PODLAHA Durelis  | 300x300 | x                 | x | x | x | 3 750 | 0% | 3 750 | 4 538 | x | 500 |
| PODLAHA Durelis  | 300x350 | x                 | x | x | x | 4 900 | 0% | 4 900 | 5 929 | x | 500 |
| PODLAHA Durelis  | 350x350 | x                 | x | x | x | 5 600 | 0% | 5 600 | 6 776 | x | 500 |
| PODLAHA Durelis  | 350x400 | x                 | x | x | x | 5 800 | 0% | 5 800 | 7 018 | x | 600 |
| PODLAHA Durelis  | 400x300 | x                 | x | x | x | 4 800 | 0% | 4 800 | 5 808 | x | 600 |
| PODLAHA Durelis  | 400x400 | x                 | x | x | x | 6 500 | 0% | 6 500 | 7 865 | x | 700 |
| PODLAHA Durelis  | 400x450 | x                 | x | x | x | 7 200 | 0% | 7 200 | 8 712 | x | 700 |
| PODLAHA Durelis  | 450x450 | x                 | x | x | x | 7 900 | 0% | 7 900 | 9 559 | x | 800 |

### BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

|              |         |   |   |        |   |        |    |        |        |   |      |
|--------------|---------|---|---|--------|---|--------|----|--------|--------|---|------|
| PŘÍSTAVEK 28 | 140x200 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 17 950 | 0% | 17 950 | 21 720 | x | 2600 |
| PŘÍSTAVEK 28 | 140x250 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 19 550 | 0% | 19 550 | 23 656 | x | 2800 |
| PŘÍSTAVEK 28 | 140x300 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 21 250 | 0% | 21 250 | 25 713 | x | 3100 |
| PŘÍSTAVEK 28 | 140x350 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 23 050 | 0% | 23 050 | 27 891 | x | 3300 |

Síla stěny 33 mm (k chatám 33 mm). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

|              |         |   |   |        |   |        |    |        |        |   |      |
|--------------|---------|---|---|--------|---|--------|----|--------|--------|---|------|
| PŘÍSTAVEK 33 | 140x300 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 24 350 | 0% | 24 350 | 29 464 | x | 3100 |
| PŘÍSTAVEK 33 | 140x350 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 25 750 | 0% | 25 750 | 31 158 | x | 3300 |
| PŘÍSTAVEK 33 | 140x400 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 28 150 | 0% | 28 150 | 34 062 | x | 3600 |
| PŘÍSTAVEK 33 | 140x450 | 0 | 0 | 84/160 | 1 | 30 050 | 0% | 30 050 | 36 361 | x | 3900 |

### BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD a Felix), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení.

|            |         |   |   |   |   |       |    |       |       |   |      |
|------------|---------|---|---|---|---|-------|----|-------|-------|---|------|
| PŘÍSTŘEŠEK | 165x200 | x | x | x | x | 4 400 | 0% | 4 400 | 5 324 | x | 700  |
| PŘÍSTŘEŠEK | 165x250 | x | x | x | x | 4 900 | 0% | 4 900 | 5 929 | x | 800  |
| PŘÍSTŘEŠEK | 165x300 | x | x | x | x | 5 700 | 0% | 5 700 | 6 897 | x | 900  |
| PŘÍSTŘEŠEK | 165x350 | x | x | x | x | 6 200 | 0% | 6 200 | 7 502 | x | 1000 |
| PŘÍSTŘEŠEK | 165x400 | x | x | x | x | 6 700 | 0% | 6 700 | 8 107 | x | 1100 |
| PŘÍSTŘEŠEK | 165x450 | x | x | x | x | 7 700 | 0% | 7 700 | 9 317 | x | 1200 |
| PŘÍSTŘEŠEK | 165x500 | x | x | x | x | 8 200 | 0% | 8 200 | 9 922 | x | 1300 |

### ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

| délka čelního přesahu | šíře chaty |         |         |         |         |         | u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky |
|-----------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|                       | 250 cm     | 300 cm  | 350 cm  | 400 cm  | 450 cm  | 500 cm  |  |
| střechy               | bez DPH    | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH | bez DPH |  |
| 30 cm                 | 0          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |  |
| 70 cm                 | 1 000      | 1 100   | 1 200   | 1 400   | 1 750   | 1 950   | u přesahu 215 cm je 3. plný štít +       |
| 70 cm - montáž        | 200        | 200     | 200     | 300     | 300     | 300     |  |
| 100 cm                | 1 650      | 1 900   | 2 200   | 2 500   | 3 000   | 3 750   | 2 ks podpůrných sloupků                  |
| 100 cm - montáž       | 300        | 300     | 300     | 500     | 500     | 500     |  |
| 170 cm                | 3 450      | 3 750   | 4 050   | 5 100   | 5 750   | 6 000   |  |
| 170 cm - montáž       | 600        | 600     | 600     | 900     | 900     | 900     |  |
| 215 cm                | 5 750      | 6 150   | 6 900   | 8 300   | 9 750   | 10 200  |  |
| 215 cm - montáž       | 1 000      | 1 000   | 1 000   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |  |

### TERASY

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

|           |         |   |   |   |   |        |    |        |        |   |      |
|-----------|---------|---|---|---|---|--------|----|--------|--------|---|------|
| TERASA 28 | 250x150 | x | x | x | x | 5 300  | 0% | 5 300  | 6 413  | x | 850  |
| TERASA 28 | 300x150 | x | x | x | x | 6 000  | 0% | 6 000  | 7 260  | x | 850  |
| TERASA 28 | 350x150 | x | x | x | x | 6 700  | 0% | 6 700  | 8 107  | x | 950  |
| TERASA 28 | 400x150 | x | x | x | x | 7 400  | 0% | 7 400  | 8 954  | x | 950  |
| TERASA 33 | 300x150 | x | x | x | x | 8 100  | 0% | 8 100  | 9 801  | x | 850  |
| TERASA 33 | 350x150 | x | x | x | x | 9 000  | 0% | 9 000  | 10 890 | x | 950  |
| TERASA 33 | 400x150 | x | x | x | x | 9 500  | 0% | 9 500  | 11 495 | x | 950  |
| TERASA 33 | 450x150 | x | x | x | x | 10 400 | 0% | 10 400 | 12 584 | x | 1050 |
| TERASA 33 | 500x150 | x | x | x | x | 11 100 | 0% | 11 100 | 13 431 | x | 1050 |

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

|           |         |   |   |   |   |        |    |        |        |   |      |
|-----------|---------|---|---|---|---|--------|----|--------|--------|---|------|
| TERASA 28 | 300x190 | x | x | x | x | 7 200  | 0% | 7 200  | 8 712  | x | 950  |
| TERASA 28 | 350x190 | x | x | x | x | 8 100  | 0% | 8 100  | 9 801  | x | 1100 |
| TERASA 28 | 400x190 | x | x | x | x | 8 900  | 0% | 8 900  | 10 769 | x | 1100 |
| TERASA 33 | 300x190 | x | x | x | x | 9 300  | 0% | 9 300  | 11 253 | x | 950  |
| TERASA 33 | 350x190 | x | x | x | x | 10 300 | 0% | 10 300 | 12 463 | x | 1100 |
| TERASA 33 | 400x190 | x | x | x | x | 10 900 | 0% | 10 900 | 13 189 | x | 1100 |
| TERASA 33 | 450x190 | x | x | x | x | 11 900 | 0% | 11 900 | 14 399 | x | 1350 |
| TERASA 33 | 500x190 | x | x | x | x | 12 800 | 0% | 12 800 | 15 488 | x | 1350 |

### DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

|                  |         |   |       |    |       |        |   |     |
|------------------|---------|---|-------|----|-------|--------|---|-----|
| TAUNUS           | 84x193  | Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend | 6 400 | 0% | 6 400 | 7 744  | x | 200 |
| TAUNUS - dvoukř. | 149x193 | Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend | 9 900 | 0% | 9 900 | 11 979 | x | 300 |
| LINDE            | 84x181  | Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin  | 4 600 | 0% | 4 600 | 5 566  | x | 200 |
| LINDE - dvoukř.  | 149x181 | Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin  | 7 100 | 0% | 7 100 | 8 591  | x | 300 |

### DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

|                  |         |   |        |    |        |        |   |     |
|------------------|---------|---|--------|----|--------|--------|---|-----|
| TAUNUS           | 84x193  | Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend | 6 900  | 0% | 6 900  | 8 349  | x | 200 |
| TAUNUS - dvoukř. | 149x193 | Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend | 10 700 | 0% | 10 700 | 12 947 | x | 300 |
| LINDE            | 84x181  | Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin  | 5 000  | 0% | 5 000  | 6 050  | x | 200 |
| LINDE - dvoukř.  | 149x181 | Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin  | 7 600  | 0% | 7 600  | 9 196  | x | 300 |

### OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

|                  |        |   |   |   |   |       |    |       |       |   |     |
|------------------|--------|---|---|---|---|-------|----|-------|-------|---|-----|
| LINDE            | 56x56  | x | x | x | x | 2 400 | 0% | 2 400 | 2 904 | x | 100 |
| LINDE            | 70x90  | x | x | x | x | 2 900 | 0% | 2 900 | 3 509 | x | 100 |
| LINDE            | 90x90  | x | x | x | x | 3 500 | 0% | 3 500 | 4 235 | x | 100 |
| LINDE - dvoukř.  | 115x90 | x | x | x | x | 5 100 | 0% | 5 100 | 6 171 | x | 150 |
| TAUNUS           | 56x56  | x | x | x | x | 2 700 | 0% | 2 700 | 3 267 | x | 100 |
| TAUNUS           | 70x90  | x | x | x | x | 3 400 | 0% | 3 400 | 4 114 | x | 100 |
| TAUNUS           | 90x90  | x | x | x | x | 3 800 | 0% | 3 800 | 4 598 | x | 100 |
| TAUNUS - dvoukř. | 115x90 | x | x | x | x | 5 500 | 0% | 5 500 | 6 655 | x | 150 |

### OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

|                  |        |   |   |   |   |       |    |       |       |   |     |
|------------------|--------|---|---|---|---|-------|----|-------|-------|---|-----|
| LINDE            | 56x56  | x | x | x | x | 2 900 | 0% | 2 900 | 3 509 | x | 100 |
| LINDE            | 70x90  | x | x | x | x | 3 400 | 0% | 3 400 | 4 114 | x | 100 |
| LINDE            | 90x90  | x | x | x | x | 4 200 | 0% | 4 200 | 5 082 | x | 100 |
| LINDE - dvoukř.  | 115/90 | x | x | x | x | 6 000 | 0% | 6 000 | 7 260 | x | 150 |
| TAUNUS           | 56x56  | x | x | x | x | 4 200 | 0% | 4 200 | 5 082 | x | 100 |
| TAUNUS           | 70x90  | x | x | x | x | 5 100 | 0% | 5 100 | 6 171 | x | 100 |
| TAUNUS           | 90x90  | x | x | x | x | 5 600 | 0% | 5 600 | 6 776 | x | 100 |
| TAUNUS - dvoukř. | 115/90 | x | x | x | x | 7 300 | 0% | 7 300 | 8 833 | x | 150 |

### OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

|                       |        |   |   |   |   |       |    |       |       |   |   |
|-----------------------|--------|---|---|---|---|-------|----|-------|-------|---|---|
| jednokřídlá - sklopná | 56x56  | x | x | x | x | 1 400 | 0% | 1 400 | 1 694 | x | x |
| dvoukřídlá            | 70x90  | x | x | x | x | 2 100 | 0% | 2 100 | 2 541 | x | x |
| dvoukřídlá            | 90x90  | x | x | x | x | 2 600 | 0% | 2 600 | 3 146 | x | x |
| dvoukřídlá            | 115x90 | x | x | x | x | 3 100 | 0% | 3 100 | 3 751 | x | x |

### altán PAVILON

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchází výška: 2,1 m. Výška ve štítu: 2,82 m. Bez ukotvení. Bez podlahy. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Na zakrytí jedné stěny altánu je zapotřebí 2 ks děl. stěn. Nelze objednat atypické rozměry altánu.

|         |         |   |   |   |   |        |     |        |        |      |      |
|---------|---------|---|---|---|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| PAVILON | 290x290 | x | x | x | x | 45 400 | 15% | 38 590 | 46 694 | 2900 | 7200 |
| PAVILON | 390x390 | x | x | x | x | 58 300 | 15% | 49 555 | 59 962 | 3500 | 7900 |

### altán ATELIER

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

|         |         |   |   |   |   |        |     |        |        |      |       |
|---------|---------|---|---|---|---|--------|-----|--------|--------|------|-------|
| ATELIER | 300x300 | x | x | x | x | 34 900 | 15% | 29 665 | 35 895 | 2500 | 7200  |
| ATELIER | 350x350 | x | x | x | x | 40 700 | 15% | 34 595 | 41 860 | 2900 | 7600  |
| ATELIER | 400x400 | x | x | x | x | 52 000 | 15% | 44 200 | 53 482 | 2900 | 8500  |
| ATELIER | 450x450 | x | x | x | x | 58 800 | 15% | 49 980 | 60 476 | 3500 | 8900  |
| ATELIER | 500x500 | x | x | x | x | 65 500 | 15% | 55 675 | 67 367 | 4400 | 9300  |
| ATELIER | 600x600 | x | x | x | x | 79 000 | 15% | 67 150 | 81 252 | 5900 | 10100 |

### altán VALBA

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha valbová. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

|       |         |   |   |   |   |        |     |        |        |      |      |
|-------|---------|---|---|---|---|--------|-----|--------|--------|------|------|
| VALBA | 300x500 | x | x | x | x | 44 300 | 15% | 37 655 | 45 563 | 2900 | 8500 |
| VALBA | 300x600 | x | x | x | x | 48 200 | 15% | 40 970 | 49 574 | 3500 | 8900 |
| VALBA | 350x500 | x | x | x | x | 46 000 | 15% | 39 100 | 47 311 | 3500 | 8900 |
| VALBA | 350x600 | x | x | x | x | 51 600 | 15% | 43 860 | 53 071 | 3500 | 9300 |

## altán SEDLO

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha sedlová s plnými štíty. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

|       |         |   |   |   |   |        |     |               |               |      |      |
|-------|---------|---|---|---|---|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| SEDLO | 300x500 | x | x | x | x | 39 900 | 10% | <b>35 910</b> | <b>43 451</b> | 2900 | 8500 |
| SEDLO | 300x600 | x | x | x | x | 42 500 | 10% | <b>38 250</b> | <b>46 283</b> | 3500 | 8900 |
| SEDLO | 350x500 | x | x | x | x | 43 700 | 10% | <b>39 330</b> | <b>47 589</b> | 2900 | 8900 |
| SEDLO | 350x600 | x | x | x | x | 47 200 | 10% | <b>42 480</b> | <b>51 401</b> | 3500 | 9300 |

## PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

### pergoly STANDARD

|                |         |         |                          |        |     |               |               |      |      |
|----------------|---------|---------|--------------------------|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| PERG. STANDARD | 250x270 | 373x333 | půdorysný rozměr střechy | 12 500 | 17% | <b>10 375</b> | <b>12 554</b> | 1650 | 4200 |
| PERG. STANDARD | 250x370 | 373x433 | půdorysný rozměr střechy | 14 000 | 17% | <b>11 620</b> | <b>14 060</b> | 1950 | 4300 |
| PERG. STANDARD | 250x470 | 373x533 | půdorysný rozměr střechy | 18 500 | 17% | <b>15 355</b> | <b>18 580</b> | 2100 | 5600 |
| PERG. STANDARD | 250x570 | 373x633 | půdorysný rozměr střechy | 20 700 | 17% | <b>17 181</b> | <b>20 789</b> | 2500 | 5800 |
| PERG. STANDARD | 300x270 | 423x333 | půdorysný rozměr střechy | 13 100 | 17% | <b>10 873</b> | <b>13 156</b> | 1950 | 4300 |
| PERG. STANDARD | 300x370 | 423x433 | půdorysný rozměr střechy | 14 800 | 17% | <b>12 284</b> | <b>14 864</b> | 1950 | 4400 |
| PERG. STANDARD | 300x470 | 423x533 | půdorysný rozměr střechy | 19 200 | 17% | <b>15 936</b> | <b>19 283</b> | 2100 | 5700 |
| PERG. STANDARD | 300x570 | 423x633 | půdorysný rozměr střechy | 21 500 | 17% | <b>17 845</b> | <b>21 592</b> | 2500 | 5900 |

### pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

|                 |         |         |                          |        |     |               |               |      |      |
|-----------------|---------|---------|--------------------------|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| STANDARD ke zdi | 250x270 | 323x333 | půdorysný rozměr střechy | 11 400 | 17% | <b>9 462</b>  | <b>11 449</b> | 1650 | 4200 |
| STANDARD ke zdi | 250x370 | 323x433 | půdorysný rozměr střechy | 12 900 | 17% | <b>10 707</b> | <b>12 955</b> | 1650 | 4300 |
| STANDARD ke zdi | 250x470 | 323x533 | půdorysný rozměr střechy | 15 800 | 17% | <b>13 114</b> | <b>15 868</b> | 1950 | 5600 |
| STANDARD ke zdi | 250x570 | 323x633 | půdorysný rozměr střechy | 17 700 | 17% | <b>14 691</b> | <b>17 776</b> | 2100 | 5800 |
| STANDARD ke zdi | 300x270 | 373x333 | půdorysný rozměr střechy | 12 000 | 17% | <b>9 960</b>  | <b>12 052</b> | 1650 | 4300 |
| STANDARD ke zdi | 300x370 | 373x433 | půdorysný rozměr střechy | 13 600 | 17% | <b>11 288</b> | <b>13 658</b> | 1950 | 4400 |
| STANDARD ke zdi | 300x470 | 373x533 | půdorysný rozměr střechy | 16 500 | 17% | <b>13 695</b> | <b>16 571</b> | 2100 | 5700 |
| STANDARD ke zdi | 300x570 | 373x633 | půdorysný rozměr střechy | 18 500 | 17% | <b>15 355</b> | <b>18 580</b> | 2500 | 5900 |
| STANDARD ke zdi | 350x370 | 423x433 | půdorysný rozměr střechy | 15 800 | 17% | <b>13 114</b> | <b>15 868</b> | 1950 | 4500 |
| STANDARD ke zdi | 350x470 | 423x533 | půdorysný rozměr střechy | 18 900 | 17% | <b>15 687</b> | <b>18 981</b> | 2100 | 5800 |
| STANDARD ke zdi | 350x570 | 423x633 | půdorysný rozměr střechy | 21 700 | 17% | <b>18 011</b> | <b>21 793</b> | 2500 | 6000 |
| STANDARD ke zdi | 400x370 | 473x433 | půdorysný rozměr střechy | 16 600 | 17% | <b>13 778</b> | <b>16 671</b> | 2100 | 4600 |
| STANDARD ke zdi | 400x470 | 473x533 | půdorysný rozměr střechy | 19 700 | 17% | <b>16 351</b> | <b>19 785</b> | 2100 | 5900 |
| STANDARD ke zdi | 400x570 | 473x633 | půdorysný rozměr střechy | 22 700 | 17% | <b>18 841</b> | <b>22 798</b> | 2500 | 6100 |

### pergoly KLASIK

|              |         |         |                          |        |     |               |               |      |      |
|--------------|---------|---------|--------------------------|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| PERG. KLASIK | 300x270 | 423x333 | půdorysný rozměr střechy | 15 300 | 10% | <b>13 770</b> | <b>16 662</b> | 1950 | 5800 |
| PERG. KLASIK | 300x370 | 423x433 | půdorysný rozměr střechy | 16 900 | 10% | <b>15 210</b> | <b>18 404</b> | 2100 | 5900 |
| PERG. KLASIK | 300x470 | 423x533 | půdorysný rozměr střechy | 22 400 | 10% | <b>20 160</b> | <b>24 394</b> | 2500 | 7000 |
| PERG. KLASIK | 300x570 | 423x633 | půdorysný rozměr střechy | 24 800 | 10% | <b>22 320</b> | <b>27 007</b> | 2500 | 7100 |
| PERG. KLASIK | 350x370 | 473x433 | půdorysný rozměr střechy | 19 700 | 10% | <b>17 730</b> | <b>21 453</b> | 2100 | 6000 |
| PERG. KLASIK | 350x470 | 473x533 | půdorysný rozměr střechy | 25 800 | 10% | <b>23 220</b> | <b>28 096</b> | 2500 | 7100 |
| PERG. KLASIK | 350x570 | 473x633 | půdorysný rozměr střechy | 28 700 | 10% | <b>25 830</b> | <b>31 254</b> | 2500 | 7200 |
| PERG. KLASIK | 400x370 | 523x433 | půdorysný rozměr střechy | 20 900 | 10% | <b>18 810</b> | <b>22 760</b> | 2500 | 6200 |
| PERG. KLASIK | 400x470 | 523x533 | půdorysný rozměr střechy | 27 100 | 10% | <b>24 390</b> | <b>29 512</b> | 2500 | 7400 |
| PERG. KLASIK | 400x570 | 523x633 | půdorysný rozměr střechy | 30 100 | 10% | <b>27 090</b> | <b>32 779</b> | 2900 | 7500 |

### pergoly GRAND

|             |         |         |                          |        |     |               |               |      |      |
|-------------|---------|---------|--------------------------|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| PERG. GRAND | 450x470 | 573x533 | půdorysný rozměr střechy | 32 900 | 10% | <b>29 610</b> | <b>35 828</b> | 2900 | 8800 |
| PERG. GRAND | 450x570 | 573x633 | půdorysný rozměr střechy | 35 900 | 10% | <b>32 310</b> | <b>39 095</b> | 3500 | 9100 |
| PERG. GRAND | 450x670 | 573x733 | půdorysný rozměr střechy | 39 800 | 10% | <b>35 820</b> | <b>43 342</b> | 3500 | 9400 |
| PERG. GRAND | 500x470 | 623x533 | půdorysný rozměr střechy | 34 200 | 10% | <b>30 780</b> | <b>37 244</b> | 3500 | 8900 |
| PERG. GRAND | 500x570 | 623x633 | půdorysný rozměr střechy | 37 800 | 10% | <b>34 020</b> | <b>41 164</b> | 3500 | 9200 |
| PERG. GRAND | 500x670 | 623x733 | půdorysný rozměr střechy | 41 300 | 10% | <b>37 170</b> | <b>44 976</b> | 4400 | 9500 |

## GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115 x 115 mm, které zaručují řádnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená pohledovými palubkami. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

### garážová stání STANDARD - pultová střecha

|              |          |          |                          |        |     |               |               |      |      |
|--------------|----------|----------|--------------------------|--------|-----|---------------|---------------|------|------|
| STANDARD - 1 | 300x470  | 423x533  | půdorysný rozměr střechy | 26 900 | 17% | <b>22 327</b> | <b>27 016</b> | 2500 | 6800 |
| STANDARD - 1 | 300x520  | 423x583  | půdorysný rozměr střechy | 29 500 | 17% | <b>24 485</b> | <b>29 627</b> | 2500 | 7000 |
| STANDARD - 1 | 300x570  | 423x633  | půdorysný rozměr střechy | 30 700 | 17% | <b>25 481</b> | <b>30 832</b> | 2900 | 7200 |
| STANDARD - 2 | 300x1020 | 423x1083 | půdorysný rozměr střechy | 46 000 | 17% | <b>38 180</b> | <b>46 198</b> | 4400 | 9400 |

## garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

|                     |          |          |                          |        |     |        |        |      |      |
|---------------------|----------|----------|--------------------------|--------|-----|--------|--------|------|------|
| STANDARD KE ZDI - 1 | 300x520  | 373x583  | půdorysný rozměr střechy | 25 800 | 17% | 21 414 | 25 911 | 2500 | 7000 |
| STANDARD KE ZDI - 1 | 300x570  | 373x633  | půdorysný rozměr střechy | 27 100 | 17% | 22 493 | 27 217 | 2900 | 7200 |
| STANDARD KE ZDI - 2 | 300x1020 | 373x1083 | půdorysný rozměr střechy | 42 200 | 17% | 35 026 | 42 381 | 4400 | 9400 |
| STANDARD KE ZDI - 1 | 350x520  | 423x583  | půdorysný rozměr střechy | 29 700 | 17% | 24 651 | 29 828 | 2500 | 7200 |
| STANDARD KE ZDI - 1 | 350x570  | 423x633  | půdorysný rozměr střechy | 30 800 | 17% | 25 564 | 30 932 | 2900 | 7400 |
| STANDARD KE ZDI - 2 | 350x1020 | 423x1083 | půdorysný rozměr střechy | 46 000 | 17% | 38 180 | 46 198 | 4400 | 9600 |

## garážová stání KLASIK - pultová střecha

|            |          |          |                          |        |     |        |        |      |       |
|------------|----------|----------|--------------------------|--------|-----|--------|--------|------|-------|
| KLASIK - 1 | 300x400  | 363x523  | půdorysný rozměr střechy | 27 500 | 10% | 24 750 | 29 948 | 2500 | 7000  |
| KLASIK - 1 | 350x400  | 413x523  | půdorysný rozměr střechy | 30 000 | 10% | 27 000 | 32 670 | 2500 | 7200  |
| KLASIK - 2 | 692x400  | 755x523  | půdorysný rozměr střechy | 45 400 | 10% | 40 860 | 49 441 | 4400 | 9200  |
| KLASIK - 3 | 1043x400 | 1106x523 | půdorysný rozměr střechy | 67 100 | 10% | 60 390 | 73 072 | 4400 | 11800 |

## GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

|                        |         |         |                          |        |     |        |        |      |       |
|------------------------|---------|---------|--------------------------|--------|-----|--------|--------|------|-------|
| SEDL. STR. - 1         | 300x500 | 383x563 | půdorysný rozměr střechy | 37 900 | 10% | 34 110 | 41 273 | 2900 | 8100  |
| SEDL. STR. - plný štít | 300x500 | 383x563 | půdorysný rozměr střechy | 39 900 | 10% | 35 910 | 43 451 | 2900 | 8500  |
| SEDL. STR. - 1         | 300x600 | 383x663 | půdorysný rozměr střechy | 40 400 | 10% | 36 360 | 43 996 | 3500 | 8500  |
| SEDL. STR. - plný štít | 300x600 | 383x663 | půdorysný rozměr střechy | 42 500 | 10% | 38 250 | 46 283 | 3500 | 8900  |
| SEDL. STR. - 1         | 350x500 | 433x563 | půdorysný rozměr střechy | 40 900 | 10% | 36 810 | 44 540 | 2900 | 8500  |
| SEDL. STR. - plný štít | 350x500 | 433x563 | půdorysný rozměr střechy | 43 700 | 10% | 39 330 | 47 589 | 2900 | 8900  |
| SEDL. STR. - 1         | 350x600 | 433x663 | půdorysný rozměr střechy | 44 900 | 10% | 40 410 | 48 896 | 3500 | 7900  |
| SEDL. STR. - plný štít | 350x600 | 433x663 | půdorysný rozměr střechy | 47 200 | 10% | 42 480 | 51 401 | 3500 | 9300  |
| SEDL. STR. - 2         | 600x500 | 683x563 | půdorysný rozměr střechy | 63 700 | 10% | 57 330 | 69 369 | 4400 | 9900  |
| SEDL. STR. - plný štít | 600x500 | 683x563 | půdorysný rozměr střechy | 70 200 | 10% | 63 180 | 76 448 | 4400 | 10900 |
| SEDL. STR. - 2         | 600x600 | 683x663 | půdorysný rozměr střechy | 72 600 | 10% | 65 340 | 79 061 | 4400 | 10300 |
| SEDL. STR. - plný štít | 600x600 | 683x663 | půdorysný rozměr střechy | 78 900 | 10% | 71 010 | 85 922 | 4400 | 11300 |

## GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svislové dveře. Střecha je pultová nebo sedlová. Rozměry jsou vnitřní, mezi stojkami. Bez ukotvovacích prvků - lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. U sedlové střechy lze za příplatek zvolit variantu s plným štítem, který je vyplněn palubkami o síle 19 mm. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

|                           |         |         |                          |         |     |        |         |      |       |
|---------------------------|---------|---------|--------------------------|---------|-----|--------|---------|------|-------|
| PULT. STŘECHA - 1         | 300x700 | 423x763 | půdorysný rozměr střechy | 64 900  | 10% | 58 410 | 70 676  | 4400 | 11300 |
| SEDL. STŘECHA - 1         | 300x700 | 363x763 | půdorysný rozměr střechy | 65 900  | 10% | 59 310 | 71 765  | 4400 | 12100 |
| SEDL. STŘECHA - plný štít | 300x700 | 363x763 | půdorysný rozměr střechy | 67 300  | 10% | 60 570 | 73 290  | 4400 | 12500 |
| SEDL. STŘECHA - 2         | 600x700 | 683x763 | půdorysný rozměr střechy | 103 600 | 10% | 93 240 | 112 820 | 5900 | 13600 |
| SEDL. STŘECHA - plný štít | 600x700 | 683x763 | půdorysný rozměr střechy | 107 100 | 10% | 96 390 | 116 632 | 5900 | 14100 |

## MONTÁŽ vazby a plných štítů

Montáž vazby - spojení krokví s kleštinami, při montáži se pak nasazují na vaznice celé smontované celky. Montáž plných štítů - palubky jsou již přichyceny na štítech, odpadá jejich pracné přitlučení po montáži vazeb. Doporučujeme objednat tehdy, pokud si neobjednáte montáž celého garážového stání.

|  |       |    |       |       |   |   |
|--|-------|----|-------|-------|---|---|
| Montáž vazby k jednomístnému gar. stání        | 2 000 | 0% | 2 000 | 2 420 | x | x |
| Montáž vazby k dvómístnému gar. stání          | 3 000 | 0% | 3 000 | 3 630 | x | x |
| Montáž plných štítů k jednomístnému gar. stání | 500   | 0% | 500   | 605   | x | x |
| Montáž plných štítů k dvómístnému gar. stání   | 700   | 0% | 700   | 847   | x | x |

## GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha

Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokve KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je základ z palubek 19 mm, který je však standardní součástí každého gar. stání. Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. *Střešní latě jsou ohoblované.*

|   |     |    |    |    |   |   |
|---|-----|----|----|----|---|---|
| příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS) | 25% | X  | X  | X  | x | x |
| ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - cena za běžný metr                   | 19  | 0% | 19 | 23 | x | x |
| ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr    | 23  | 0% | 23 | 28 | x | x |

## DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním

### DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON

Dělící stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělících stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

|              |         |                             |       |    |       |       |   |     |
|--------------|---------|-----------------------------|-------|----|-------|-------|---|-----|
| DĚLÍČÍ STĚNA | 180x100 | plná lamelová               | 1 400 | 0% | 1 400 | 1 694 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 180x100 | čtvercová lamelová mříž     | 900   | 0% | 900   | 1 089 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 180x100 | kosočtvercová lamelová mříž | 1 250 | 0% | 1 250 | 1 513 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 280x100 | plná lamelová               | 2 150 | 0% | 2 150 | 2 602 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 280x100 | čtvercová lamelová mříž     | 1 350 | 0% | 1 350 | 1 634 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 280x100 | kosočtvercová lamelová mříž | 1 850 | 0% | 1 850 | 2 239 | x | 280 |

## DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM

**Dělící stěny k pergolám a gar. stání.** Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěň. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části. Mezi stojky se v dolní části vloží rozpěra. Mezi rozpěra a pozednicí (anebo krokev) je pak vložena další stojka, která zástěnu rozloží na 2 části (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

|              |      |   |       |    |       |       |   |     |
|--------------|------|---|-------|----|-------|-------|---|-----|
| DĚLÍČÍ STĚNA | 1 m2 | plná lamelová                                 | 900   | 0% | 900   | 1 089 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 1 m2 | plná palubková - palubky S 19                 | 950   | 0% | 950   | 1 150 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 1 m2 | plůtková - plotová prkna jsou vloženy do rámu | 900   | 0% | 900   | 1 089 | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 1 m2 | selská  | 1 700 | 0% | 1 700 | 2 057 | x | 380 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 1 m2 | čtvercová lamelová mříž                       | 580   | 0% | 580   | 702   | x | 280 |
| DĚLÍČÍ STĚNA | 1 m2 | kosočtvercová lamelová mříž                   | 760   | 0% | 760   | 920   | x | 280 |

## ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - **červený, černý, zelený a hnědý.** Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

|  |     |    |     |     |   |   |
|--|-----|----|-----|-----|---|---|
| ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2             | 170 | 0% | 170 | 206 | x | x |
| ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu) | 285 | 0% | 285 | 345 | x | x |

|   |     |    |     |     |   |    |
|---|-----|----|-----|-----|---|----|
| NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2                        | 45  | 0% | 45  | 54  | x | x  |
| NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)            | 75  | 0% | 75  | 91  | x | x  |
| ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2                                   | 215 | 0% | 215 | 260 | x | x  |
| ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)                      | 360 | 0% | 360 | 436 | x | x  |
| Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken | 330 | 0% | 330 | 399 | x | 50 |
| Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken | 380 | 0% | 380 | 460 | x | 50 |

## BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - **červená a šedá.** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

|   |     |    |     |     |   |    |
|---|-----|----|-----|-----|---|----|
| ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2                               | 180 | 0% | 180 | 218 | x | x  |
| ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)                   | 215 | 0% | 215 | 260 | x | x  |
| Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. lepenky a říms. prken | 330 | 0% | 330 | 399 | x | 50 |
| Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2                          | 380 | 0% | 380 | 460 | x | 50 |

## POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.

|   |     |    |     |     |   |   |
|---|-----|----|-----|-----|---|---|
| POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál      | 430 | 0% | 430 | 520 | x | x |
| POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky          | 590 | 0% | 590 | 714 | x | x |
| POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál | 440 | 0% | 440 | 532 | x | x |
| POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky     | 600 | 0% | 600 | 726 | x | x |

## ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. *Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítláčné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítláčných lišt.* Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

|   |     |    |     |       |   |   |
|---|-----|----|-----|-------|---|---|
| CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 - pouze materiál  | 770 | 0% | 770 | 932   | x | x |
| CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 vč. pokládky      | 960 | 0% | 960 | 1 162 | x | x |
| CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál | 790 | 0% | 790 | 956   | x | x |
| CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky     | 980 | 0% | 980 | 1 186 | x | x |

## ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvicí prvky.

|   |       |    |       |       |   |   |
|---|-------|----|-------|-------|---|---|
| ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže | 1 300 | 0% | 1 300 | 1 573 | x | x |
| ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže | 1 650 | 0% | 1 650 | 1 997 | x | x |
| ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže  | 800   | 0% | 800   | 968   | x | x |
| prodloužení vrutu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm                            | 300   | 0% | 300   | 363   | x | x |

## ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domky - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.

|   |     |    |     |     |   |   |
|---|-----|----|-----|-----|---|---|
| DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - hranoly bez botek a hřebů | 100 | 0% | 100 | 121 | x | x |
| DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 - pouze materiál - hranoly vč. botek a hřebů  | 580 | 0% | 580 | 702 | x | x |
| DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 zahrnuje materiál a práci/pokládku            | 670 | 0% | 670 | 811 | x | x |

## KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

|  |       |    |       |       |   |   |
|--|-------|----|-------|-------|---|---|
| KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci | 500   | 0% | 500   | 605   | x | x |
| KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci | 1 000 | 0% | 1 000 | 1 210 | x | x |
| KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci               | 3 000 | 0% | 3 000 | 3 630 | x | x |

## KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

|   |     |    |     |     |   |   |
|---|-----|----|-----|-----|---|---|
| KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál   | 170 | 0% | 170 | 206 | x | x |
| KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci | 260 | 0% | 260 | 315 | x | x |

## KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

|  |     |    |     |     |   |   |
|--|-----|----|-----|-----|---|---|
| KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál         | 260 | 0% | 260 | 315 | x | x |
| KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci       | 340 | 0% | 340 | 411 | x | x |
| KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál    | 390 | 0% | 390 | 472 | x | x |
| KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci  | 460 | 0% | 460 | 557 | x | x |
| KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje pouze kotvící materiál   | 150 | 0% | 150 | 182 | x | x |
| KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci | 310 | 0% | 310 | 375 | x | x |

## NÁTĚRY A IMPREGNACE

### SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazuruře. Spotřeba: cca 1L/10 m<sup>2</sup>.

## NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m<sup>2</sup>. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

|  |     |    |     |       |   |   |
|--|-----|----|-----|-------|---|---|
| IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m <sup>2</sup>                    | 40  | 0% | 40  | 48    | x | x |
| NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m <sup>2</sup>                                | 110 | 0% | 110 | 133   | x | x |
| NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m <sup>2</sup> | 90  | 0% | 90  | 109   | x | x |
| NATÍRÁNÍ NPD, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m <sup>2</sup>                           | 90  | 0% | 90  | 109   | x | x |
| LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg                                       | 960 | 0% | 960 | 1 162 | x | x |

## OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

|  |        |    |        |        |   |   |
|--|--------|----|--------|--------|---|---|
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m     | 6 600  | 0% | 6 600  | 7 986  | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m  | 6 985  | 0% | 6 985  | 8 452  | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m  | 7 810  | 0% | 7 810  | 9 450  | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m  | 8 525  | 0% | 8 525  | 10 315 | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m  | 9 350  | 0% | 9 350  | 11 314 | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m  | 10 450 | 0% | 10 450 | 12 645 | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m      | 5 445  | 0% | 5 445  | 6 588  | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m   | 5 830  | 0% | 5 830  | 7 054  | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m   | 6 600  | 0% | 6 600  | 7 986  | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m   | 7 425  | 0% | 7 425  | 8 984  | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m   | 8 305  | 0% | 8 305  | 10 049 | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m   | 9 350  | 0% | 9 350  | 11 314 | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m   | 10 230 | 0% | 10 230 | 12 378 | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m  | 11 330 | 0% | 11 330 | 13 709 | x | x |
| OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m | 12 100 | 0% | 12 100 | 14 641 | x | x |

### Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabráňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

|   |     |    |     |     |   |   |
|---|-----|----|-----|-----|---|---|
| Pozinkovaný plech - komplet materiál + montáž; cena za běžný metr | 350 | 0% | 350 | 424 | x | x |
|---|-----|----|-----|-----|---|---|

## CENY MATERIÁLŮ

### ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

|   |       |    |              |       |   |    |
|---|-------|----|--------------|-------|---|----|
| Střešní palubky 16 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol           | 330   | 0% | <b>330</b>   | 399   | x | 50 |
| Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol           | 380   | 0% | <b>380</b>   | 460   | x | 50 |
| Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat         | 750   | 0% | <b>750</b>   | 908   | x | x  |
| Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat         | 850   | 0% | <b>850</b>   | 1 029 | x | x  |
| Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat  | 950   | 0% | <b>950</b>   | 1 150 | x | x  |
| Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat         | 1 400 | 0% | <b>1 400</b> | 1 694 | x | x  |
| Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat | 1 550 | 0% | <b>1 550</b> | 1 876 | x | x  |
| příplatek z 28 mm na 33 mm  | 10%   | 0% | <b>x</b>     | x     | x | x  |
| příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")           | 40%   | 0% | <b>x</b>     | x     | x | x  |
| příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")           | 30%   | 0% | <b>x</b>     | x     | x | x  |
| nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr   | 100   | 0% | <b>100</b>   | 121   | x | x  |
| Mřížka nerez - 4ks = 1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky) - pro větrání domků     | 490   | 0% | <b>490</b>   | 593   | x | x  |

### PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

|   |     |    |            |     |   |   |
|---|-----|----|------------|-----|---|---|
| Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm                          | 350 | 0% | <b>350</b> | 424 | x | x |
| Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm                                       | 160 | 0% | <b>160</b> | 194 | x | x |
| Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm  | 185 | 0% | <b>185</b> | 224 | x | x |
| ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr                | 19  | 0% | <b>19</b>  | 23  | x | x |
| ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr | 23  | 0% | <b>23</b>  | 28  | x | x |