TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 5. 2012

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ JE ZDARMA PO CELÉ ČR !!!

!!! AKCE: sleva % na vše !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloubka	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prod. cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s 20% DPH
						včetně dopravy po celé ČR zdarma			
ALTÁNY									
altán PAVILON									
Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchozí výška: 2,1 m. Výška ve štítu: 2,82 m. Bez ukotvení. Bez podlahy. Vhodným doplňkem jsou dělící stěny. Na zakrytí jedné stěny altánu je zapotřebí 2 ks děl. stěn. Nelze objednat atypické rozměry altánu.									
PAVILON	290x290	x	x	x	x	31 400	15%	26 690,00	32 028,00
PAVILON	390x390	x	x	x	x	39 200	15%	33 320,00	39 984,00
PERGOLY									
V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Pergoly řady BASIC jsou nabízeny pouze v menších rozměrech, jelikož jejich konstrukce není tak masivní, jako je tomu u ostatních pergol. K pergolám nabízíme kvalitní nátěr, prováděný u nás na dílně, kdy jsou ošetřeny veškeré spoje, ke kterým se po montáži již nedostanete (dlaby, čepy, příčné řezy, v případě polykarbonátu - horní strana střešních latí). Nezapomeňte si též objednat kotvení pro podpůrné sloupky. Kotvy nabízíme buď pevné anebo stavitelné. Kotvy se šroubují do betonu. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.									
pergoly BASIC									
Pergola BASIC - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky jsou ze smrkového profilu 70 x 70 mm, pozednice a krokve tvoří smrkový profil 50 x 120 mm. Jednotlivé prvky jsou k sobě přichyceny pomocí vratových šroubů a vrutů. Pergola je samostatně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit pergolu KLASIK anebo GRAND, protože mají ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Podchozí výška (výška stojek) je 2,2 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,2/2,7 m.									
PERGOLA BASIC	250x220	364x274	půdorysný rozměr střechy			9 700	10%	8 730,00	10 476,00
PERGOLA BASIC	250x320	364x374	půdorysný rozměr střechy			12 100	10%	10 890,00	13 068,00
PERGOLA BASIC	250x420	364x474	půdorysný rozměr střechy			14 800	10%	13 320,00	15 984,00
PERGOLA BASIC	300x220	414x274	půdorysný rozměr střechy			10 200	10%	9 180,00	11 016,00
PERGOLA BASIC	300x320	414x374	půdorysný rozměr střechy			13 100	10%	11 790,00	14 148,00
PERGOLA BASIC	300x420	414x474	půdorysný rozměr střechy			15 700	10%	14 130,00	16 956,00
pergoly STANDARD									
Pergola STANDARD - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Pergola je samostatně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit pergolu KLASIK anebo GRAND, protože mají ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 m.									
PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy			12 900	15%	10 965,00	13 158,00
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy			14 400	15%	12 240,00	14 688,00
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy			18 900	15%	16 065,00	19 278,00
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy			20 900	15%	17 765,00	21 318,00
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy			13 600	15%	11 560,00	13 872,00
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy			15 100	15%	12 835,00	15 402,00
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy			19 700	15%	16 745,00	20 094,00
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy			21 700	15%	18 445,00	22 134,00
pergoly STANDARD KE ZDI DOMU									
Pergola STANDARD KE ZDI DOMU - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Na jedné straně je pergola pevně přichycena ke zdi domu a podepřena dvěma sloupky, na straně druhé jsou podp. sloupky přikotveny k bet. základu. Pokud není zeď domu zateplena, můžou se sloupky u zdi domu vynechat a pozednice se přikotví přímo do zdi domu. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 (2,8) m.									
STANDARD ke zdi	250x270	312x333	půdorysný rozměr střechy			11 700	15%	9 945,00	11 934,00
STANDARD ke zdi	250x370	312x433	půdorysný rozměr střechy			13 300	15%	11 305,00	13 566,00
STANDARD ke zdi	250x470	312x533	půdorysný rozměr střechy			16 100	15%	13 685,00	16 422,00
STANDARD ke zdi	250x570	312x633	půdorysný rozměr střechy			18 300	15%	15 555,00	18 666,00
STANDARD ke zdi	300x270	362x333	půdorysný rozměr střechy			12 200	15%	10 370,00	12 444,00
STANDARD ke zdi	300x370	362x433	půdorysný rozměr střechy			13 900	15%	11 815,00	14 178,00
STANDARD ke zdi	300x470	362x533	půdorysný rozměr střechy			16 900	15%	14 365,00	17 238,00
STANDARD ke zdi	300x570	362x633	půdorysný rozměr střechy			19 200	15%	16 320,00	19 584,00
STANDARD ke zdi	350x370	412x433	půdorysný rozměr střechy			15 400	15%	13 090,00	15 708,00
STANDARD ke zdi	350x470	412x533	půdorysný rozměr střechy			18 700	15%	15 895,00	19 074,00
STANDARD ke zdi	350x570	412x633	půdorysný rozměr střechy			20 900	15%	17 765,00	21 318,00
STANDARD ke zdi	400x370	462x433	půdorysný rozměr střechy			16 300	15%	13 855,00	16 626,00
STANDARD ke zdi	400x470	462x533	půdorysný rozměr střechy			19 600	15%	16 660,00	19 992,00
STANDARD ke zdi	400x570	462x633	půdorysný rozměr střechy			22 300	15%	18 955,00	22 746,00

pergoly KLASIK

Pergola KLASIK - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. V provedení s nulovým sklonem nejsou rozpěry potřeba. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 (2,8) m.

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	15 300	15%	13 005,00	15 606,00
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	17 200	15%	14 620,00	17 544,00
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 900	15%	18 615,00	22 338,00
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 200	15%	20 570,00	24 684,00
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	19 100	15%	16 235,00	19 482,00
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	24 400	15%	20 740,00	24 888,00
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	26 900	15%	22 865,00	27 438,00
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	20 300	15%	17 255,00	20 706,00
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	25 700	15%	21 845,00	26 214,00
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	28 500	15%	24 225,00	29 070,00

pergoly GRAND

Pergola GRAND - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. V provedení s nulovým sklonem nejsou rozpěry potřeba.

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	31 900	15%	27 115,00	32 538,00
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	34 700	15%	29 495,00	35 394,00
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	37 600	15%	31 960,00	38 352,00
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	32 900	15%	27 965,00	33 558,00
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	36 300	15%	30 855,00	37 026,00
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	38 900	15%	33 065,00	39 678,00

Další typy pergol

Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jsou samostatně stojící. Lze vyrobit i jiné rozměry podle přání zákazníka.

PERG. BLOCO	250x370	x	x	18 200	10%	16 380,00	19 656,00
PERG. CORNO	438x438	x	x	30 900	10%	27 810,00	33 372,00
PERG. OMBRA	250x370	x	x	51 400	10%	46 260,00	55 512,00
PERG. GAMBA	250x370	x	x	20 200	10%	18 180,00	21 816,00
PERG. LIBERO	250x370	x	x	26 200	10%	23 580,00	28 296,00
PERG. MARE	250x370	x	x	28 300	10%	25 470,00	30 564,00
PERG. SOLE	250x370	x	x	29 900	10%	26 910,00	32 292,00

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115 x 115 mm (u řady Basic je prfil 70 x 70 mm), které zaručují řádnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená palubkami, střešní krytinou je černá pískovaná lepenka. Jako alternativní krytinu lze zvolit asfaltový šindel nebo polykarbonátové desky (pouze u variant s pultovou střechou). Ke gar. stáním nabízíme kvalitní nátěr, prováděný u nás na dílně, kdy jsou ošetřeny veškeré spoje, ke kterým se po montáži již nedostanete (dlaby, čepy, příčné řezy, v případě polykarbonátu - horní strana střešních latí). Nezapomeňte si též objednat kotvení pro podpůrné sloupky. Kotvy nabízíme buď pevné anebo stavitelné. Kotvy se šroubují do betonu. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

garážová stání BASIC - pultová střecha

Garážové stání BASIC - výška sloupků je 2,2/2,7 m. Profil podp. sloupků je 70 x 70 mm, pozednice a krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostaně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit gar. stání KLASIK, které má ve standardu rozpěry, zajišťující potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

BASIC - 1	300x440	414x494	půdorysný rozměr střechy	19 900	10%	17 910,00	21 492,00
BASIC - 2	300x880	414x934	půdorysný rozměr střechy	35 400	10%	31 860,00	38 232,00

garážová stání STANDARD - pultová střecha

Garážové stání STANDARD - výška sloupků je 2,2/2,7 m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostaně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit gar. stání KLASIK, které má ve standardu rozpěry, zajišťující potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	27 400	15%	23 290,00	27 948,00
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	29 600	15%	25 160,00	30 192,00
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	30 900	15%	26 265,00	31 518,00
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	48 400	15%	41 140,00	49 368,00

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

Garážové stání STANDARD KE ZDI DOMU- výška sloupků je 2,2/2,7 (2,9) m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Na jedné straně je gar. stání pevně přichyceno ke zdi domu a podepřeno dvěma sloupky, na straně druhé jsou podp. sloupky přikotveny k bet. základu. Pokud není zeď domu zateplena, můžou se sloupky u zdi domu vynechat a pozednice se přikotví přímo do zdi domu. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

STANDARD KE ZDI - 1	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	23 900	15%	20 315,00	24 378,00
STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	25 900	15%	22 015,00	26 418,00
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	27 900	15%	23 715,00	28 458,00
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	43 600	15%	37 060,00	44 472,00
STANDARD KE ZDI - 1	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	26 600	15%	22 610,00	27 132,00
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	28 900	15%	24 565,00	29 478,00
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	30 300	15%	25 755,00	30 906,00
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	48 200	15%	40 970,00	49 164,00

garážová stání KLASIK - pultová střecha

Garážové stání KLASIK - výška sloupků je 2,2/2,7 (2,9) m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

KLASIK - 1	300x350	363x473	půdorysný rozměr střechy	25 200	15%	21 420,00	25 704,00
KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	26 900	15%	22 865,00	27 438,00
KLASIK - 1	350x350	413x473	půdorysný rozměr střechy	27 400	15%	23 290,00	27 948,00
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	29 300	15%	24 905,00	29 886,00
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	45 900	15%	39 015,00	46 818,00
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	67 600	15%	57 460,00	68 952,00
KLASIK - 4	1395x400	1458x523	půdorysný rozměr střechy	85 400	15%	72 590,00	87 108,00

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

U gar. stání se sedlovou střechou je výška sloupků 2,1 m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Rozměry jsou vnitřní, mezi stojkami. Bez ukotvovacích prvků - lze je objednat. Počet stojek u jednomístných gar. stání: 6 ks. Vhodným doplňkem jsou dělící stěny. Lze vyrobit i atypické rozměry. Též lze zvolit variantu s plným štítem, který je vyplněn palubkami o síle 19 mm. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	33 900	15%	28 815,00	34 578,00
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	36 300	15%	30 855,00	37 026,00
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	38 400	15%	32 640,00	39 168,00
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	40 900	15%	34 765,00	41 718,00
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	37 200	15%	31 620,00	37 944,00
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	39 900	15%	33 915,00	40 698,00
SEDL. STŘ. -1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	41 900	15%	35 615,00	42 738,00
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	44 900	15%	38 165,00	45 798,00
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	56 400	15%	47 940,00	57 528,00
SEDL. STŘ. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	63 200	15%	53 720,00	64 464,00

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svlakové dveře. Střecha je pultová a sedlová. Rozměry jsou vnitřní, mezi stojkami. Bez ukotvovacích prvků - lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. U sedlové střechy lze za příplatek zvolit variantu s plným štítem, který je vyplněn palubkami o síle 19 mm. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	54 800	20%	43 840,00	52 608,00
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	63 400	20%	50 720,00	60 864,00
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	94 200	20%	75 360,00	90 432,00

GARÁŽE

Síla stěny: 28 mm. Výška vjezdu: 2,0 m. Výška ve štítu: 2,7 m. Čelní přesah střechy: 70 cm. Bez podlahy. Vrata palubková, dvoukřídlá. Okno výklopné. Lze vyrobit i atypické rozměry.

GARÁŽ	300x500	90/57	2	259/207	1	70 300	15%	59 755,00	71 706,00
GARÁŽ	300x550	90/57	2	259/207	1	73 700	15%	62 645,00	75 174,00
GARÁŽ	350x550	90/57	2	259/207	1	77 700	15%	66 045,00	79 254,00

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

DĚLÍCÍ STĚNY - ZÁSTĚNY

Dělící stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělících stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 400	0%	1 400,00	1 680,00
DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	900	0%	900,00	1 080,00
DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 250	0%	1 250,00	1 500,00
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 150	0%	2 150,00	2 580,00
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350,00	1 620,00
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 850	0%	1 850,00	2 220,00

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry.

DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	900	0%	900,00	1 080,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	600	0%	600,00	720,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná prkenná - navzájem překrytá prkna S 19 mm	730	0%	730,00	876,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vložena do rámu	900	0%	900,00	1 080,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	selská	1 700	0%	1 700,00	2 040,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	580	0%	580,00	696,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	760	0%	760,00	912,00

STŘEŠNÍ KRYTINY

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel - **červený, černý, zelený a hnědý. Tvar obdélník nebo bobrovka.** Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákavou lepenku (standardně se dodává s výrobkem), která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2 (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc - lze odebírat pouze po celých balících.

ŠINDEL obdélník - pouze materiál - cena za 1 balík (3 m2) + 20% prořez	450	0%	450,00	540,00
ŠINDEL bobrovka - pouze materiál - cena za 1 balík (3,5 m2) + 20% prořez	525	0%	525,00	630,00
ŠINDEL vč. pokládky - cena za 1 m2 již s 20% prořezem	320	0%	320,00	384,00
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. lepenky a říms. prken	320	0%	320,00	384,00
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	4 800	0%	4 800,00	5 760,00
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	7 200	0%	7 200,00	8 640,00

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA

Asfaltová lepenka - **červená a zelená.** Jednolitá barevná vrstva bez vzoru. Ceny asfaltové lepenky jsou stanoveny za 1 m2 (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů.

ASF. LEP. vč. pokládky - CHATKY, DOMKY, STÁNKY, GAR. STÁNÍ - cena za 1 m2	140	0%	140	168,00
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2	320	0%	320,00	384,00
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	2 100	0%	2 100,00	2 520,00
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	3 150	0%	3 150,00	3 780,00

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	570	0%	570,00	684,00
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	600	0%	600,00	720,00

KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY MAKROLON a LEXAN UV multi

Polykarbonátové desky MAKROLON a LEXAN - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 150 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.). Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz.** Makrolon je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu (hliníkové přítlačné lišty) a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 6 stupňů. Záruka je 10 let.

MAKROLON, LEXAN 10 mm - cena za 1 m2 vč. pokládky	820	0%	820,00	984,00
MAKROLON, LEXAN 16 mm - cena za 1 m2 vč. pokládky	960	0%	960,00	1 152,00

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. *Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.* Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 6 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - cena za 1 m2 vč. pokládky	1 050	0%	1 050,00	1 260,00

ZÁKLADY - VRUTY KRINNER

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s objednáním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, kotevní trámové botky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky. **Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné (bez kamení), a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky, navážku, atd.). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšeninje 1 cm na 1 m (dá se však přiobjednat délkové nastavení vrutů).** Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm nebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. V případě nejistoty doporučujeme se obrátit na geologa nebo na české zastoupení firmy Krinner. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů.

VRUTY KRINNER - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	730	0%	730,00	876,00
prodloužení vrutu o 1 - 30 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	200	0%	200,00	240,00
prodloužení vrutu o 31 - 60 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	300	0%	300,00	360,00

KOTVENÍ

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je pořeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	**315**	**0%**	***315,00***	***378,00***
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	**250**	**0%**	***250,00***	***300,00***
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	**430**	**0%**	***430,00***	***516,00***
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	**370**	**0%**	***370,00***	***444,00***
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	**170**	**0%**	***170,00***	***204,00***

NÁTĚRY A IMPREGNACE

SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazuře. Spotřeba: cca 1 l /10 m2.

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	22	0%	22	26,40
NATÍRÁNÍ NPD, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	50	0%	50	60,00
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	800	0%	800	960,00

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Oplechování střech, osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 000	0%	6 000,00	7 200,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 350	0%	6 350,00	7 620,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 100	0%	7 100,00	8 520,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	7 750	0%	7 750,00	9 300,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	8 500	0%	8 500,00	10 200,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	4 950	0%	4 950,00	5 940,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 300	0%	5 300,00	6 360,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 000	0%	6 000,00	7 200,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	6 750	0%	6 750,00	8 100,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	7 550	0%	7 550,00	9 060,00

CENY MATERIÁLŮ

příplatky a odpočty pro stanovení atypů

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	325	0%	325,00	390,00
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	145	0%	145,00	174,00
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	180	0%	180,00	216,00

DOPLŇKY A SLUŽBY

betonová dlaždice 50 x 25 x 5 cm - určena jako podklad pod menší domky	65	0%	65,00	78,00
podpůrné sloupky 70 x 70 mm pod přesah střechy, cena za 1 ks	210	0%	210,00	252,00
zateplení chaty: stěny + střecha + podlaha = cca 45 - 100 % z ceny chaty	x	x	x	x

DOPRAVA - ZDARMA po ČR

Po celé ČR je doprava zdarma. Přesné termíny dopravy určuje výrobce v závislosti na vytíženosti nákl. automobilů. Termíny uvedené v objednávce jsou pouze orientační. Doprava zdarma se nevztahuje na rekreační chaty. Zde se cena dopravy určuje individuálně dle vzdálenosti.

MONTÁŽE

pergoly, gar. stání a altány	Cena montáže
do 50000,00 Kč bez DPH	25% z ceny výrobku
nad 50000,00 Kč bez DPH	20% z ceny výrobku
domky řady NPD, demont. stánky	**Cena montáže**
platné pro všechny	25% z ceny výrobku

Sídlo společnosti:
Delta Svratka, s. r. o., Partyzánská 411, 592 02 Svratka; IČ: 150 50 611, DIČ: CZ150 50 611
Obchodní oddělení:
Delta Svratka, s. r. o., Kozinova 5/2, 102 00 Praha 10; tel.: 733 601 295, 603 804 264; tel./fax: 271 750 637
e-mail: obchod@deltasvratka.cz, info@deltasvratka.cz