TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 5. 2012

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ JE ZDARMA PO CELÉ ČR !!!

!!! AKCE: sleva % na vše !!!

ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘAĎOVÉ DOMKY

zahradní a nářaďové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem

Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanější domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Lze k nim pouze přiobjednat: boční přístřešek (neplatí pro domek Robin), podlahu, okno, zaměnit dveře levé za pravé, jinou stř. krytinu, okapy a nátěr. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Výška stěn u domků Laura, Cindy, Luka a Albert je 1,92 m. U domku Robin je nižší stěna vysoká 1,86 m. Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př". označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídlé dveře. Kromě domku Luka není podlaha součástí standardní dodávky - lze ji přiobjednat.

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloubka	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prod. cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s 20% DPH
						včetně dopravy po celé ČR zdarma			
ALBERT EKO/30	200x200	0	0	84/181	1	24 700	20%	19 760,00	23 712,00
ALBERT EKO/30, př.	200x200	0	0	84/181	1	29 400	20%	23 520,00	28 224,00
ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	28 800	15%	24 480,00	29 376,00
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	34 900	15%	29 665,00	35 598,00
ALBERT EKO/30	250x200	0	0	84/181	1	27 800	15%	23 630,00	28 356,00
ALBERT EKO/30, př.	250x200	0	0	84/181	1	32 400	15%	27 540,00	33 048,00
ALBERT EKO/30 DD	250x200	0	0	149/181	1	29 400	20%	23 520,00	28 224,00
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x200	0	0	149/181	1	34 200	20%	27 360,00	32 832,00
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	32 400	15%	27 540,00	33 048,00
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	37 400	15%	31 790,00	38 148,00
ROBIN EKO/30	200x200	0	0	84/181	1	25 100	20%	20 080,00	24 096,00
ROBIN EKO/30	250x200	0	0	84/181	1	27 300	20%	21 840,00	26 208,00
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	29 500	15%	25 075,00	30 090,00
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	33 600	15%	28 560,00	34 272,00
CINDY EKO/70	300x250	70/90	1	84/181	1	36 100	15%	30 685,00	36 822,00
CINDY EKO/70, př.	300x250	70/90	1	84/181	1	41 100	15%	34 935,00	41 922,00
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	39 600	20%	31 680,00	38 016,00
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	45 500	20%	36 400,00	43 680,00
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	44 500	20%	35 600,00	42 720,00
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	50 500	20%	40 400,00	48 480,00
LAURA EKO/70	300x350	70/90	1	84/181	1	41 700	15%	35 445,00	42 534,00
LAURA EKO/70, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	47 300	15%	40 205,00	48 246,00
LAURA EKO/170	300x350	70/90	1	84/181	1	46 500	15%	39 525,00	47 430,00
LAURA EKO/170, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	52 400	15%	44 540,00	53 448,00
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	43 700	15%	37 145,00	44 574,00
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	49 600	15%	42 160,00	50 592,00
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	49 500	15%	42 075,00	50 490,00
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	55 300	15%	47 005,00	56 406,00
LUKA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	53 100	20%	42 480,00	50 976,00
LUKA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	58 900	20%	47 120,00	56 544,00
LUKA EKO/170	300x350	70/90	1	84/181	1	56 100	18%	46 002,00	55 202,40
LUKA EKO/170, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	61 900	18%	50 758,00	60 909,60
LUKA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	60 900	18%	49 938,00	59 925,60
LUKA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	66 600	18%	54 612,00	65 534,40

nářaďové domky Felix

Nářaďový domek ze síly stěny 15 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Čelní a zadní přesah střechy: 21 cm, boční přesahy střechy: 14 cm. Střešní krytin: lepenka (lze i šindel). Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla o rozměru 37x47 cm. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přiobjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.

Felix	190x200	0	0	82/172	1	11 800	15%	10 030,00	12 036,00
Felix	190x250	0	0	82/172	1	13 400	15%	11 390,00	13 668,00
Felix	190x300	0	0	82/172	1	14 300	15%	12 155,00	14 586,00

nářaďové domky NPD

Nářaďové panelové domky - síla stěny 15 mm. *Domek se skládá z již předem smontovaných panelů* - ty se k sobě pouze sešroubují = velmi snadná montáž. Čelní a zadní přesah střechy u NPD 1, 2: 15 cm, u NPD 3, 4 a 6: 29 cm, u NPD 5 a 7: 31 cm. Střešní krytin: lepenka (lze i šindel). Výška stěny: 1,87 m. Dveře plné - palubkové. Okno plexi - pevné. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přiobjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). Domky NPD 3 - 7 nabízíme také s dvoukřídlými dveřmi (DD). Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.

NPD 1	172x125	0	0	76/175	1	10 200	20%	8 160,00	9 792,00
NPD 2	172x150	47/37	1	76/175	1	11 200	20%	8 960,00	10 752,00
NPD 3	190x190	47/37	1	78/175	1	13 300	20%	10 640,00	12 768,00
NPD 3 DD	190x190	0	0	120/175	1	14 400	20%	11 520,00	13 824,00
NPD 4	190x240	47/37	1	78/175	1	15 500	20%	12 400,00	14 880,00
NPD 4 DD	190x240	0	0	120/175	1	16 600	20%	13 280,00	15 936,00
NPD 5	190x285	47/37	1	78/175	1	16 500	20%	13 200,00	15 840,00
NPD 5 DD	190x285	0	0	120/175	1	17 600	20%	14 080,00	16 896,00
NPD 6	240x240	47/37	1	78/175	1	17 900	20%	14 320,00	17 184,00
NPD 6 DD	240x240	0	0	128/175	1	19 000	20%	15 200,00	18 240,00
NPD 7	240x285	47/37	1	78/175	1	18 400	20%	14 720,00	17 664,00
NPD 7 DD	240x285	0	0	128/175	1	19 500	20%	15 600,00	18 720,00

nářaďové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	26 900	10%	24 210,00	29 052,00
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	28 900	10%	26 010,00	31 212,00
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	31 900	10%	28 710,00	34 452,00
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	30 900	10%	27 810,00	33 372,00
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	33 500	10%	30 150,00	36 180,00
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	36 300	10%	32 670,00	39 204,00
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	39 900	10%	35 910,00	43 092,00

nářaďové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	27 200	10%	24 480,00	29 376,00
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	29 600	10%	26 640,00	31 968,00
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	33 700	10%	30 330,00	36 396,00
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	32 200	10%	28 980,00	34 776,00
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	36 900	10%	33 210,00	39 852,00

nářaďové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	149/25	1	129/193	1	37 900	15%	32 215,00	38 658,00
KEVIN	300x200	149/25	1	129/193	1	36 900	15%	31 365,00	37 638,00
KEVIN	300x250	149/25	1	129/193	1	40 900	15%	34 765,00	41 718,00

nářaďové domky HOBBYT

Síla stěny: 28 mm. Střecha oblouková. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře s kulatým, pevným oknem. Výška stěny: 1,98 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

HOBBYT	250x200	0	0	84/181	1	35 700	15%	30 345,00	36 414,00
HOBBYT	250x250	0	0	84/181	1	39 900	15%	33 915,00	40 698,00
HOBBYT	250x300	0	0	84/181	1	42 500	15%	36 125,00	43 350,00

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	250x300	70/90	1	84/181	1	38 300	15%	32 555,00	39 066,00
LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	38 900	10%	35 010,00	42 012,00
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	41 900	10%	37 710,00	45 252,00
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	44 900	10%	40 410,00	48 492,00
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	44 700	15%	37 995,00	45 594,00
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	47 800	10%	43 020,00	51 624,00

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 33	300x400	70/90	1	84/181	1	51 800	10%	46 620,00	55 944,00
LAURA 33	350x400	70/90	1	84/181	1	55 200	10%	49 680,00	59 616,00
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	53 900	10%	48 510,00	58 212,00
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	57 400	10%	51 660,00	61 992,00
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	60 700	10%	54 630,00	65 556,00
LAURA 33	400x450	70/90	1	84/181	1	67 400	10%	60 660,00	72 792,00
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	64 800	10%	58 320,00	69 984,00
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	71 200	10%	64 080,00	76 896,00

zahradní domky CINDY

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

CINDY 28	250x300	70/90	1	84/181	1	38 300	15%	32 555,00	39 066,00
CINDY 28	300x250	70/90	1	84/181	1	38 900	10%	35 010,00	42 012,00
CINDY 28	300x300	70/90	1	84/181	1	41 900	10%	37 710,00	45 252,00
CINDY 28	300x350	70/90	1	84/181	1	44 900	10%	40 410,00	48 492,00
CINDY 28	350x300	70/90	1	84/181	1	44 700	15%	37 995,00	45 594,00
CINDY 28	350x350	70/90	1	84/181	1	47 800	10%	43 020,00	51 624,00

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

CINDY 33	300x400	70/90	1	84/181	1	51 800	10%	46 620,00	55 944,00
CINDY 33	350x400	70/90	1	84/181	1	55 200	10%	49 680,00	59 616,00
CINDY 33	400x300	70/90	1	84/181	1	53 900	10%	48 510,00	58 212,00
CINDY 33	400x350	70/90	1	84/181	1	57 400	10%	51 660,00	61 992,00
CINDY 33	400x400	70/90	1	84/181	1	60 700	10%	54 630,00	65 556,00
CINDY 33	400x450	70/90	1	84/181	1	67 400	10%	60 660,00	72 792,00
CINDY 33	450x400	70/90	1	84/181	1	64 800	10%	58 320,00	69 984,00
CINDY 33	450x450	70/90	1	84/181	1	71 200	10%	64 080,00	76 896,00

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	42 600	10%	38 340,00	46 008,00
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	46 300	10%	41 670,00	50 004,00
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	49 800	10%	44 820,00	53 784,00
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	50 500	15%	42 925,00	51 510,00
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	53 900	10%	48 510,00	58 212,00

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek obsahuje podlahu o síle 19 mm. Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	51 900	15%	44 115,00	52 938,00
LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	56 400	15%	47 940,00	57 528,00
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	60 700	15%	51 595,00	61 914,00
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	61 300	15%	52 105,00	62 526,00
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	64 800	15%	55 080,00	66 096,00

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. Domek obsahuje podlahu o síle 19 mm. Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 33	300x400	70/90	1	84/181	1	69 800	15%	59 330,00	71 196,00
LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	72 400	15%	61 540,00	73 848,00
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	83 900	15%	71 315,00	85 578,00
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	90 400	15%	76 840,00	92 208,00
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	96 200	15%	81 770,00	98 124,00

zahradní chatky TINA

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Lze prodloužit na 100, 170 nebo na 210 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,2 m. Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

TINA	350x350	90/90	1	84/193	1	66 100	15%	56 185,00	67 422,00
TINA	350x400	90/90	1	84/193	1	72 100	15%	61 285,00	73 542,00
TINA	400x300	90/90	1	84/193	1	68 200	15%	57 970,00	69 564,00
TINA	400x350	90/90	1	84/193	1	73 400	15%	62 390,00	74 868,00
TINA	400x400	90/90	1	84/193	1	80 300	15%	68 255,00	81 906,00
TINA	400x450	90/90	1	84/193	1	87 100	15%	74 035,00	88 842,00
TINA	450x400	90/90	1	84/193	1	84 800	15%	72 080,00	86 496,00
TINA	450x450	90/90	1	84/193	1	92 900	15%	78 965,00	94 758,00

zahradní chatky RELAX

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 2 x zastřešená terasa: čelní + boční. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm. Rozměry chatek jsou uvedeny bez teras - s terasami je šíře i hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešených teras. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RELAX 28	300x250	90/90	1	84/193	1	69 600	15%	59 160,00	70 992,00
RELAX 28	300x300	90/90	1	84/193	1	75 400	15%	64 090,00	76 908,00
RELAX 28	350x300	90/90	1	84/193	1	80 100	15%	68 085,00	81 702,00
RELAX 28	350x350	90/90	1	84/193	1	86 900	15%	73 865,00	88 638,00

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 2 x zastřešená terasa: čelní + boční. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm. Rozměry chatek jsou uvedeny bez teras - s terasami je šíře i hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešených teras. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RELAX 33	400x300	90/90	1	84/193	1	98 900	15%	84 065,00	100 878,00
RELAX 33	400x400	90/90	1	84/193	1	114 700	15%	97 495,00	116 994,00

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193	1	61 600	18%	50 512,00	60 614,40
ZITA	440x300	70/90	1	84/193	1	66 800	18%	54 776,00	65 731,20
ZITA	440x350	70/90	1	84/193	1	72 100	18%	59 122,00	70 946,40
ZITA	490x300	70/90	1	84/193	1	71 800	18%	58 876,00	70 651,20
ZITA	490x350	70/90	1	84/193	1	77 600	18%	63 632,00	76 358,40
ZITA	540x300	70/90	1	84/193	1	78 100	18%	64 042,00	76 850,40
ZITA	540x350	70/90	1	84/193	1	84 400	18%	69 208,00	83 049,60

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

čekárny SVRATOUCH

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Lze prodloužit na 100 nebo 170 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,25 m. Síla střechy: 19 mm. Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	39 200	15%	33 320,00	39 984,00
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	39 500	15%	33 575,00	40 290,00
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	42 900	15%	36 465,00	43 758,00
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	46 400	15%	39 440,00	47 328,00

čekárny KOCANDA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,3/2,1 m. Síla střechy: 19 mm. Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KOCANDA	250x250	50/80	2	100/202	1	35 200	15%	29 920,00	35 904,00
KOCANDA	250x300	50/80	2	100/202	1	38 300	15%	32 555,00	39 066,00
KOCANDA	300x250	50/80	2	100/202	1	38 300	15%	32 555,00	39 066,00
KOCANDA	300x300	50/80	2	100/202	1	41 400	15%	35 190,00	42 228,00

čekárny OFLENDA

Síla stěny: 28 mm. Pultová střecha. Čelní přesah střechy: 50 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). 2 x lavička. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. Síla střechy: 19 mm. Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.

OFLENDA	250x200	100/56	2	180/202	1	31 300	15%	26 605,00	31 926,00
OFLENDA	250x250	100/56	2	180/202	1	35 700	15%	30 345,00	36 414,00
OFLENDA	300x200	100/56	2	180/202	1	34 300	15%	29 155,00	34 986,00
OFLENDA	300x250	100/56	2	180/202	1	39 100	15%	33 235,00	39 882,00

PRODEJNÍ STÁNKY

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 100 cm. Lze zkrátit na 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m. Stánek obsahuje podlahu o síle 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	43 800	15%	37 230,00	44 676,00
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	44 200	15%	37 570,00	45 084,00
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	48 400	15%	41 140,00	49 368,00
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	52 400	15%	44 540,00	53 448,00
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	56 200	15%	47 770,00	57 324,00
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	60 900	15%	51 765,00	62 118,00

srubové stánky KLASIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,03/2,26 m. Stánek obsahuje podlahu o síle 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK KLASIK	300x200	125/80	2	84/181	1	40 900	15%	34 765,00	41 718,00
STÁNEK KLASIK	300x250	125/80	2	84/181	1	46 500	15%	39 525,00	47 430,00
STÁNEK KLASIK	350x200	125/80	2	84/181	1	44 500	15%	37 825,00	45 390,00
STÁNEK KLASIK	350x250	125/80	2	84/181	1	50 500	15%	42 925,00	51 510,00

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Pultová střecha. Čelní přesah střechy: 50 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. Stánek obsahuje podlahu o síle 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	41 800	15%	35 530,00	42 636,00
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	47 300	15%	40 205,00	48 246,00
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	45 200	15%	38 420,00	46 104,00
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	51 200	15%	43 520,00	52 224,00

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Sedlová střecha. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. Stánek obsahuje podlahu o síle 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	65 400	15%	55 590,00	66 708,00
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	69 600	15%	59 160,00	70 992,00
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	74 500	15%	63 325,00	75 990,00

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Symetrická střecha. Čelní a zadní přesah: 20 cm. Střešní krytina: lepenka. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plné - palubkové. Výška stěny: 2,0 m. Stánek obsahuje podlahu o síle 19 mm. U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 5 ks.

STÁNEK - demont.	200x150	190/80	1	80/190	1	19 900	15%	16 915,00	20 298,00
STÁNEK - demont.	200x210	190/80	1	80/190	1	32 300	15%	27 455,00	32 946,00
STÁNEK - dem.. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	22 800	15%	19 380,00	23 256,00
STÁNEK - demont.	300x210	190/80	1	80/190	1	45 900	15%	39 015,00	46 818,00
STÁNEK - dem.. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	31 900	15%	27 115,00	32 538,00

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trámkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm ; prostor pod pultem zakrytý plachtou; střechu z plachty "stanovky" šedé barvy. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodávaného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; jiné barvy - příplatek 50%. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí suchých zipů, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK - šedý	200x150	x	x	x	x	8 100	20%	6 480,00	7 776,00
plátěný STÁNEK - barevn	200x150	x	x	x	x	9 300	20%	7 440,00	8 928,00
spodní pult	190x75	x	x	x	x	450	0%	450,00	540,00
2 x plátěné boky - šedá		příplatek za jinou barvu = + 50%			x	1 100	0%	1 100,00	1 320,00
1 x plátěné záda - šedá		příplatek za jinou barvu = + 50%			x	800	0%	800,00	960,00

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
LIANA I	**330x430**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**76 900**	**15%**	***65 365,00***	***78 438,00***
Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj, kuch. kout a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
LIANA II	**330x430**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**76 900**	**15%**	***65 365,00***	***78 438,00***
Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
LIANA III	**330x430**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**79 900**	**15%**	***67 915,00***	***81 498,00***
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ELLEN I - 28 mm	**350x350**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**95 400**	**15%**	***81 090,00***	***97 308,00***
ELLEN I - 33 mm	**350x350**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**100 900**	**15%**	***85 765,00***	***102 918,00***
ELLEN II - 28 mm	**350x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**102 700**	**15%**	***87 295,00***	***104 754,00***
ELLEN II - 33 mm	**350x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**108 200**	**15%**	***91 970,00***	***110 364,00***
ELLEN III - 28 mm	**400x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**109 900**	**15%**	***93 415,00***	***112 098,00***
ELLEN III - 33 mm	**400x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**115 900**	**15%**	***98 515,00***	***118 218,00***
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore a *zastřešenou terasu*. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ELLEN I - 28 mm + TE	**350x350**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**108 900**	**15%**	***92 565,00***	***111 078,00***
ELLEN I - 33 mm + TE	**350x350**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**114 900**	**15%**	***97 665,00***	***117 198,00***
ELLEN II - 28 mm + TE	**350x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**113 900**	**15%**	***96 815,00***	***116 178,00***
ELLEN II - 33 mm + TE	**350x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**120 900**	**15%**	***102 765,00***	***123 318,00***
ELLEN III - 28 mm + TE	**400x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**122 900**	**15%**	***104 465,00***	***125 358,00***
ELLEN III - 33 mm + TE	**400x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**129 900**	**15%**	***110 415,00***	***132 498,00***
Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
CAMPING I	**560x300**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**122 900**	**15%**	***104 465,00***	***125 358,00***
CAMPING II	**560x350**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**131 300**	**15%**	***111 605,00***	***133 926,00***
CAMPING III	**560x400**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**139 900**	**15%**	***118 915,00***	***142 698,00***
CAMPING IV	**560x450**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**149 900**	**15%**	***127 415,00***	***152 898,00***
CAMPING V	**610x450**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**157 900**	**15%**	***134 215,00***	***161 058,00***
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
MARIANA	**560x300**	**různé**	**3**	**různé**	**2**	**165 300**	**15%**	***140 505,00***	***168 606,00***
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
WEEKEND I	**400x450**	**různé**	**5**	**84/193**	**2**	**149 900**	**15%**	***127 415,00***	***152 898,00***
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
WEEKEND II A	**450x450**	**různé**	**5**	**84/193**	**2**	**156 900**	**15%**	***133 365,00***	***160 038,00***
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,75 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
WEEKEND II B	**450x450**	**různé**	**6**	**84/193**	**2**	**156 900**	**15%**	***133 365,00***	***160 038,00***

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 35 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,4 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
WEEKEND III	400x515	různé	5	84/193	3	161 900	15%	137 615,00	165 138,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	141 900	15%	120 615,00	144 738,00
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	150 900	15%	128 265,00	153 918,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, boční přístřešek a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	147 600	15%	125 460,00	150 552,00
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	156 900	15%	133 365,00	160 038,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje ložnici, jídelní kout, koupelnu a 2 x zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	170 900	15%	145 265,00	174 318,00
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	184 100	15%	156 485,00	187 782,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	146 900	15%	124 865,00	149 838,00
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	154 900	15%	131 665,00	157 998,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	164 900	15%	140 165,00	168 198,00
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	173 400	15%	147 390,00	176 868,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	145 300	15%	123 505,00	148 206,00
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	152 900	15%	129 965,00	155 958,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	163 900	15%	139 315,00	167 178,00
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	174 900	15%	148 665,00	178 398,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zádveří. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	153 900	15%	130 815,00	156 978,00
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	164 900	15%	140 165,00	168 198,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu, zádveří a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	173 900	15%	147 815,00	177 378,00
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	185 900	15%	158 015,00	189 618,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	150 900	15%	128 265,00	153 918,00
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	159 900	15%	135 915,00	163 098,00
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	162 900	15%	138 465,00	166 158,00
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	173 900	15%	147 815,00	177 378,00
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
KRISTÝNA	500X600	různé	6	různé	3	182 900	15%	155 465,00	186 558,00

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u stěny 50 mm je podlaha silná 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
DITA 33 mm	**400x500**	**různé**	**6**	**různé**	**3**	**230 900**	**15%**	***196 265,00***	***235 518,00***
DITA 50 mm	**400x500**	**různé**	**6**	**různé**	**3**	**288 900**	**15%**	***245 565,00***	***294 678,00***
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm. Síla střechy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.									
VALÉRIE 33 mm	**400x600**	**různé**	**7**	**různé**	**3**	**260 900**	**15%**	***221 765,00***	***266 118,00***
VALÉRIE 50 mm	**400x600**	**různé**	**7**	**různé**	**3**	**335 900**	**15%**	***285 515,00***	***342 618,00***
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ZORA 33 mm	**500x500**	**různé**	**7**	**různé**	**3**	**231 900**	**15%**	***197 115,00***	***236 538,00***
ZORA 50 mm	**500x500**	**různé**	**7**	**různé**	**3**	**308 900**	**15%**	***262 565,00***	***315 078,00***
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Stř. krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Síla podlahy:19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.									
RENA 33 mm	**580x580**	**různé**	**6**	**různé**	**4**	**263 900**	**15%**	***224 315,00***	***269 178,00***
RENA 50 mm	**580x580**	**různé**	**6**	**různé**	**4**	**332 900**	**15%**	***282 965,00***	***339 558,00***
Síla stěny: 28, 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, WC, 2 x ložnici a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
SOFIA I - 28 mm	**650x700**	**různé**	**6**	**84/193**	**5**	**282 900**	**15%**	***240 465,00***	***288 558,00***
SOFIA I - 33 mm	**650x700**	**různé**	**6**	**84/193**	**5**	**296 400**	**15%**	***251 940,00***	***302 328,00***
SOFIA I - 50 mm	**650x700**	**různé**	**6**	**84/193**	**5**	**392 900**	**15%**	***333 965,00***	***400 758,00***
Síla stěny: 28, 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, ložnici, zádveří a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
SOFIA II - 28 mm	**650x700**	**různé**	**4**	**84/193**	**5**	**272 900**	**15%**	***231 965,00***	***278 358,00***
SOFIA II - 33 mm	**650x700**	**různé**	**4**	**84/193**	**5**	**285 300**	**15%**	***242 505,00***	***291 006,00***
SOFIA II - 50 mm	**650x700**	**různé**	**4**	**84/193**	**5**	**372 900**	**15%**	***316 965,00***	***380 358,00***
Síla stěny: 28, 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, ložnici, zádveří, částečné podkroví a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
SOFIA III - 28 mm	**650x700**	**různé**	**6**	**84/193**	**5**	**304 900**	**15%**	***259 165,00***	***310 998,00***
SOFIA III - 33 mm	**650x700**	**různé**	**6**	**84/193**	**5**	**319 900**	**15%**	***271 915,00***	***326 298,00***
SOFIA III - 50 mm	**650x700**	**různé**	**6**	**84/193**	**5**	**417 900**	**15%**	***355 215,00***	***426 258,00***
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
VICTORIA	**500x700**	**různé**	**8**	**různé**	**5**	**326 900**	**15%**	***277 865,00***	***333 438,00***
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře + přístavek. Balkon 3,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,2 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ALEXANDRA I	**610x750**	**různé**	**10**	**různé**	**9**	**606 900**	**15%**	***515 865,00***	***619 038,00***
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností + přístavek. Výška ve štítu: 3,5 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ALEXANDRA II	**610x750**	**různé**	**8**	**různé**	**6**	**404 900**	**15%**	***344 165,00***	***412 998,00***
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 6 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře. Balkon 5,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,4 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.									
ALEXANDRA III	**610x850**	**různé**	**10**	**různé**	**8**	**674 900**	**15%**	***573 665,00***	***688 398,00***

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha 18 mm k domkům NPD.									
PODLAHA k NPD 1	**172x125**	**x**	**x**	**x**	**x**	**700**	**0%**	***700,00***	***840,00***
PODLAHA k NPD 2	**172x150**	**x**	**x**	**x**	**x**	**850**	**0%**	***850,00***	***1 020,00***
PODLAHA k NPD 3	**190x190**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 150**	**0%**	***1 150,00***	***1 380,00***
PODLAHA k NPD 4	**190x240**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 450**	**0%**	***1 450,00***	***1 740,00***
PODLAHA k NPD 5	**190x285**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 650**	**0%**	***1 650,00***	***1 980,00***
PODLAHA k NPD 6	**240x240**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 700**	**0%**	***1 700,00***	***2 040,00***
PODLAHA k NPD 7	**240x285**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 000**	**0%**	***2 000,00***	***2 400,00***
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm k domkům (Albert, Robin, Laura, Cindy a Claudia). Ostatní domky mají podlahu ve standardní výbavě.									
PODLAHA	**200x200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 100**	**0%**	***2 100,00***	***2 520,00***
PODLAHA	**200x250**	**x**	**x**	**x**	**x**	**2 600**	**0%**	***2 600,00***	***3 120,00***
PODLAHA	**200x300**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 100**	**0%**	***3 100,00***	***3 720,00***
PODLAHA	**250x250**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 100**	**0%**	***3 100,00***	***3 720,00***
PODLAHA	**300x250**	**x**	**x**	**x**	**x**	**3 900**	**0%**	***3 900,00***	***4 680,00***
PODLAHA	**300x300**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 600**	**0%**	***4 600,00***	***5 520,00***
PODLAHA	**300x350**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 400**	**0%**	***5 400,00***	***6 480,00***
PODLAHA	**350x350**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 200**	**0%**	***6 200,00***	***7 440,00***
PODLAHA	**350x400**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 100**	**0%**	***7 100,00***	***8 520,00***
PODLAHA	**400x300**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 000**	**0%**	***6 000,00***	***7 200,00***
PODLAHA	**400x400**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 000**	**0%**	***8 000,00***	***9 600,00***
PODLAHA	**400x450**	**x**	**x**	**x**	**x**	**9 100**	**0%**	***9 100,00***	***10 920,00***
PODLAHA	**450x450**	**x**	**x**	**x**	**x**	**10 200**	**0%**	***10 200,00***	***12 240,00***

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.									
PŘÍSTAVEK 28	**140x200**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**15 900**	**0%**	***15 900,00***	***19 080,00***
PŘÍSTAVEK 28	**140x250**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**17 400**	**0%**	***17 400,00***	***20 880,00***
PŘÍSTAVEK 28	**140x300**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**18 900**	**0%**	***18 900,00***	***22 680,00***
PŘÍSTAVEK 28	**140x350**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**20 400**	**0%**	***20 400,00***	***24 480,00***
Síla stěny 33 mm (k chatám TINA a BELA). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.									
PŘÍSTAVEK 33	**140x300**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**20 900**	**0%**	***20 900,00***	***25 080,00***
PŘÍSTAVEK 33	**140x350**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**22 400**	**0%**	***22 400,00***	***26 880,00***
PŘÍSTAVEK 33	**140x400**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**24 400**	**0%**	***24 400,00***	***29 280,00***
PŘÍSTAVEK 33	**140x450**	**0**	**0**	**84/160**	**1**	**25 900**	**0%**	***25 900,00***	***31 080,00***

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení. Počet podpůrných sloupků u jednotl. přístřešků - rozměr 165x200, 250: 2 ks, rozměr 165x300, 350, 400: 3 ks, rozměr 165x450, 500: 4 ks. U přesahu střechy 170 cm: + 1 ks sloupku navíc.

PŘÍSTŘEŠEK	**165x200**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 300**	**0%**	***4 300,00***	***5 160,00***
PŘÍSTŘEŠEK	**165x250**	**x**	**x**	**x**	**x**	**4 800**	**0%**	***4 800,00***	***5 760,00***
PŘÍSTŘEŠEK	**165x300**	**x**	**x**	**x**	**x**	**5 600**	**0%**	***5 600,00***	***6 720,00***
PŘÍSTŘEŠEK	**165x350**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 100**	**0%**	***6 100,00***	***7 320,00***
PŘÍSTŘEŠEK	**165x400**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 600**	**0%**	***6 600,00***	***7 920,00***
PŘÍSTŘEŠEK	**165x450**	**x**	**x**	**x**	**x**	**7 500**	**0%**	***7 500,00***	***9 000,00***
PŘÍSTŘEŠEK	**165X500**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 000**	**0%**	***8 000,00***	***9 600,00***

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	**šíře chaty**						
	250 cm	**300 cm**	**350 cm**	**400 cm**	**450 cm**	**500 cm**	**u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné**
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	**sloupky**
30 cm	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
70 cm	***1 000***	***1 100***	***1 200***	***1 400***	***1 750***	***1 950***	**u přesahu 215 cm je 3. plný štít +**
100 cm	***1 650***	***1 900***	***2 200***	***2 500***	***3 000***	***3 750***	**2 ks podpůrných sloupků**
170 cm	***3 450***	***3 750***	***4 050***	***5 100***	***5 750***	***6 000***	
215 cm	***5 750***	***6 150***	***6 900***	***8 300***	***9 750***	***10 200***	

TERASY

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.									
TERASA	250x150	x	x	x	x	4 700	0%	4 700,00	5 640,00
TERASA	300x150	x	x	x	x	5 300	0%	5 300,00	6 360,00
TERASA	350x150	x	x	x	x	5 900	0%	5 900,00	7 080,00
TERASA	400x150	x	x	x	x	6 500	0%	6 500,00	7 800,00
Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.									
TERASA	350x150	x	x	x	x	7 600	0%	7 600,00	9 120,00
TERASA	400x150	x	x	x	x	8 000	0%	8 000,00	9 600,00
TERASA	450x150	x	x	x	x	8 700	0%	8 700,00	10 440,00
TERASA	500x150	x	x	x	x	9 400	0%	9 400,00	11 280,00
Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.									
TERASA	350x190	x	x	x	x	7 200	0%	7 200,00	8 640,00
TERASA	400x190	x	x	x	x	7 900	0%	7 900,00	9 480,00
Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.									
TERASA	350x190	x	x	x	x	8 900	0%	8 900,00	10 680,00
TERASA	400x190	x	x	x	x	9 400	0%	9 400,00	11 280,00
TERASA	450x190	x	x	x	x	10 200	0%	10 200,00	12 240,00
TERASA	500x190	x	x	x	x	10 500	0%	10 500,00	12 600,00

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.						
TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 000	0%	5 000,00	6 000,00
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	8 000	0%	8 000,00	9 600,00
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	3 800	0%	3 800,00	4 560,00
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	6 300	0%	6 300,00	7 560,00

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 700	0%	5 700,00	6 840,00
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	9 500	0%	9 500,00	11 400,00
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 200	0%	4 200,00	5 040,00
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 000	0%	7 000,00	8 400,00

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.									
LINDE	56x56	x	x	x	x	1 550	0%	1 550,00	1 860,00
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400,00	2 880,00
LINDE	90x90	x	x	x	x	2 800	0%	2 800,00	3 360,00
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	3 700	0%	3 700,00	4 440,00
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 700	0%	1 700,00	2 040,00
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	2 700	0%	2 700,00	3 240,00
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100,00	3 720,00
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	4 500	0%	4 500,00	5 400,00

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	1 950	0%	1 950,00	2 340,00
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950,00	3 540,00
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550,00	4 260,00
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	4 700	0%	4 700,00	5 640,00
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 100	0%	2 100,00	2 520,00
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 300	0%	3 300,00	3 960,00
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 900	0%	3 900,00	4 680,00
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	5 700	0%	5 700,00	6 840,00

OKENICE

Okenice TAUNUS: kování Rustiko. Okenice LINDE: kování hliníkové.									
LINDE	56x56	x	x	x	x	850	0%	850,00	1 020,00
LINDE - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 600	0%	1 600,00	1 920,00
LINDE - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	1 900	0%	1 900,00	2 280,00
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 550	0%	2 550,00	3 060,00
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 200	0%	1 200,00	1 440,00
TAUNUS - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 800	0%	1 800,00	2 160,00
TAUNUS - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	2 250	0%	2 250,00	2 700,00
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 750	0%	2 750,00	3 300,00

ALTÁNY

altán PAVILON

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchozí výška: 2,1 m. Výška ve štítu: 2,82 m. Bez ukotvení. Bez podlahy. Vhodným doplňkem jsou dělící stěny. Na zakrytí jedné stěny altánu je zapotřebí 2 ks děl. stěn. Nelze objednat atypické rozměry altánu.

PAVILON	290x290	x	x	x	x	31 400	15%	26 690,00	32 028,00
PAVILON	390x390	x	x	x	x	39 200	15%	33 320,00	39 984,00

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Pergoly řady BASIC jsou nabízeny pouze v menších rozměrech, jelikož jejich konstrukce není tak masivní, jako je tomu u ostatních pergol. K pergolám nabízíme kvalitní nátěr, prováděný u nás na dílně, kdy jsou ošetřeny veškeré spoje, ke kterým se po montáži již nedostanete (dlaby, čepy, příčné řezy, v případě polykarbonátu - horní strana střešních latí). Nezapomeňte si též objednat kotvení pro podpůrné sloupky. Kotvy nabízíme buď pevné anebo stavitelné. Kotvy se šroubují do betonu. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly BASIC

Pergola BASIC - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky jsou ze smrkového profilu 70 x 70 mm, pozednice a krokve tvoří smrkový profil 50 x 120 mm. Jednotlivé prvky jsou k sobě přichyceny pomocí vratových šroubů a vrutů. Pergola je samostatně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit pergolu KLASIK anebo GRAND, protože mají ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Podchozí výška (výška stojek) je 2,2 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,2/2,7 m.

PERGOLA BASIC	250x220	364x274	půdorysný rozměr střechy	9 700	10%	8 730,00	10 476,00
PERGOLA BASIC	250x320	364x374	půdorysný rozměr střechy	12 100	10%	10 890,00	13 068,00
PERGOLA BASIC	250x420	364x474	půdorysný rozměr střechy	14 800	10%	13 320,00	15 984,00
PERGOLA BASIC	300x220	414x274	půdorysný rozměr střechy	10 200	10%	9 180,00	11 016,00
PERGOLA BASIC	300x320	414x374	půdorysný rozměr střechy	13 100	10%	11 790,00	14 148,00
PERGOLA BASIC	300x420	414x474	půdorysný rozměr střechy	15 700	10%	14 130,00	16 956,00

pergoly STANDARD

Pergola STANDARD - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Pergola je samostatně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit pergolu KLASIK anebo GRAND, protože mají ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 m.

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	12 900	15%	10 965,00	13 158,00
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	14 400	15%	12 240,00	14 688,00
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	18 900	15%	16 065,00	19 278,00
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	20 900	15%	17 765,00	21 318,00
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	13 600	15%	11 560,00	13 872,00
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	15 100	15%	12 835,00	15 402,00
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	19 700	15%	16 745,00	20 094,00
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	21 700	15%	18 445,00	22 134,00

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

Pergola STANDARD KE ZDI DOMU - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Na jedné straně je pergola pevně přichycena ke zdi domu a podepřena dvěma sloupky, na straně druhé jsou podp. sloupky přikotveny k bet. základu. Pokud není zeď domu zateplena, můžou se sloupky u zdi domu vynechat a pozednice se přikotví přímo do zdi domu. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 (2,8) m.

STANDARD ke zdi	250x270	312x333	půdorysný rozměr střechy	11 700	15%	9 945,00	11 934,00
STANDARD ke zdi	250x370	312x433	půdorysný rozměr střechy	13 300	15%	11 305,00	13 566,00
STANDARD ke zdi	250x470	312x533	půdorysný rozměr střechy	16 100	15%	13 685,00	16 422,00
STANDARD ke zdi	250x570	312x633	půdorysný rozměr střechy	18 300	15%	15 555,00	18 666,00
STANDARD ke zdi	300x270	362x333	půdorysný rozměr střechy	12 200	15%	10 370,00	12 444,00
STANDARD ke zdi	300x370	362x433	půdorysný rozměr střechy	13 900	15%	11 815,00	14 178,00
STANDARD ke zdi	300x470	362x533	půdorysný rozměr střechy	16 900	15%	14 365,00	17 238,00
STANDARD ke zdi	300x570	362x633	půdorysný rozměr střechy	19 200	15%	16 320,00	19 584,00
STANDARD ke zdi	350x370	412x433	půdorysný rozměr střechy	15 400	15%	13 090,00	15 708,00
STANDARD ke zdi	350x470	412x533	půdorysný rozměr střechy	18 700	15%	15 895,00	19 074,00
STANDARD ke zdi	350x570	412x633	půdorysný rozměr střechy	20 900	15%	17 765,00	21 318,00
STANDARD ke zdi	400x370	462x433	půdorysný rozměr střechy	16 300	15%	13 855,00	16 626,00
STANDARD ke zdi	400x470	462x533	půdorysný rozměr střechy	19 600	15%	16 660,00	19 992,00
STANDARD ke zdi	400x570	462x633	půdorysný rozměr střechy	22 300	15%	18 955,00	22 746,00

pergoly KLASIK

Pergola KLASIK - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. V provedení s nulovým sklonem nejsou rozpěry potřeba. Podchozí výška (výška stojek) je 2,1 m. Při zastřešení šindelem anebo polykarbonátem je výška stojek 2,1/2,6 (2,8) m.

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	15 300	15%	13 005,00	15 606,00
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	17 200	15%	14 620,00	17 544,00
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 900	15%	18 615,00	22 338,00
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 200	15%	20 570,00	24 684,00
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	19 100	15%	16 235,00	19 482,00
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	24 400	15%	20 740,00	24 888,00
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	26 900	15%	22 865,00	27 438,00
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	20 300	15%	17 255,00	20 706,00
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	25 700	15%	21 845,00	26 214,00
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	28 500	15%	24 225,00	29 070,00

pergoly GRAND

Pergola GRAND - v zákl. provedení je rovná, bez sklonu. Za provedení šikmé varianty se nic nepřiplácí. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. V provedení s nulovým sklonem nejsou rozpěry potřeba.

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	31 900	15%	27 115,00	32 538,00
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	34 700	15%	29 495,00	35 394,00
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	37 600	15%	31 960,00	38 352,00
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	32 900	15%	27 965,00	33 558,00
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	36 300	15%	30 855,00	37 026,00
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	38 900	15%	33 065,00	39 678,00

Další typy pergol

Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jsou samostatně stojící. Lze vyrobit i jiné rozměry podle přání zákazníka.

PERG. BLOCO	250x370	x	x	18 200	10%	16 380,00	19 656,00
PERG. CORNO	438x438	x	x	30 900	10%	27 810,00	33 372,00
PERG. OMBRA	250x370	x	x	51 400	10%	46 260,00	55 512,00
PERG. GAMBA	250x370	x	x	20 200	10%	18 180,00	21 816,00
PERG. LIBERO	250x370	x	x	26 200	10%	23 580,00	28 296,00
PERG. MARE	250x370	x	x	28 300	10%	25 470,00	30 564,00
PERG. SOLE	250x370	x	x	29 900	10%	26 910,00	32 292,00

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115 x 115 mm (u řady Basic je prfil 70 x 70 mm), které zaručují řádnou odolnost proti povětrnostním vlivům. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená palubkami, střešní krytinou je černá pískovaná lepenka. Jako alternativní krytinu lze zvolit asfaltový šindel nebo polykarbonátové desky (pouze u variant s pultovou střechou). Ke gar. stáním nabízíme kvalitní nátěr, prováděný u nás na dílně, kdy jsou ošetřeny veškeré spoje, ke kterým se po montáži již nedostanete (dlaby, čepy, příčné řezy, v případě polykarbonátu - horní strana střešních latí). Nezapomeňte si též objednat kotvení pro podpůrné sloupky. Kotvy nabízíme buď pevné anebo stavitelné. Kotvy se šroubují do betonu. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

garážová stání BASIC - pultová střecha

Garážové stání BASIC - výška sloupků je 2,2/2,7 m. Profil podp. sloupků je 70 x 70 mm, pozednice a krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostaně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit gar. stání KLASIK, které má ve standardu rozpěry, zajišťující potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

BASIC - 1	300x440	414x494	půdorysný rozměr střechy	19 900	10%	17 910,00	21 492,00
BASIC - 2	300x880	414x934	půdorysný rozměr střechy	35 400	10%	31 860,00	38 232,00

garážová stání STANDARD - pultová střecha

Garážové stání STANDARD - výška sloupků je 2,2/2,7 m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostaně stojící, v případě zájmu o větší rozměry je třeba zvolit gar. stání KLASIK, které má ve standardu rozpěry, zajišťující potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	27 400	15%	23 290,00	27 948,00
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	29 600	15%	25 160,00	30 192,00
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	30 900	15%	26 265,00	31 518,00
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	48 400	15%	41 140,00	49 368,00

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

Garážové stání STANDARD KE ZDI DOMU- výška sloupků je 2,2/2,7 (2,9) m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Na jedné straně je gar. stání pevně přichyceno ke zdi domu a podepřeno dvěma sloupky, na straně druhé jsou podp. sloupky přikotveny k bet. základu. Pokud není zeď domu zateplena, můžou se sloupky u zdi domu vynechat a pozednice se přikotví přímo do zdi domu. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

STANDARD KE ZDI - 1	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	23 900	15%	20 315,00	24 378,00
STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	25 900	15%	22 015,00	26 418,00
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	27 900	15%	23 715,00	28 458,00
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	43 600	15%	37 060,00	44 472,00
STANDARD KE ZDI - 1	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	26 600	15%	22 610,00	27 132,00
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	28 900	15%	24 565,00	29 478,00
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	30 300	15%	25 755,00	30 906,00
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	48 200	15%	40 970,00	49 164,00

garážová stání KLASIK - pultová střecha

Garážové stání KLASIK - výška sloupků je 2,2/2,7 (2,9) m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Gar. stání je samostatně stojící, lze vyrobit i větší rozměry, jelikož má již ve standardu rozpěry, které zajišťují potřebnou tuhost kce. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

KLASIK - 1	300x350	363x473	půdorysný rozměr střechy	25 200	15%	21 420,00	25 704,00
KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	26 900	15%	22 865,00	27 438,00
KLASIK - 1	350x350	413x473	půdorysný rozměr střechy	27 400	15%	23 290,00	27 948,00
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	29 300	15%	24 905,00	29 886,00
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	45 900	15%	39 015,00	46 818,00
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	67 600	15%	57 460,00	68 952,00
KLASIK - 4	1395x400	1458x523	půdorysný rozměr střechy	85 400	15%	72 590,00	87 108,00

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

U gar. stání se sedlovou střechou je výška sloupků 2,1 m. Profil podp. sloupků a pozdice je 115 x 115 mm, krokve mají profil 50 x 120 mm. Rozměry jsou vnitřní, mezi stojkami. Bez ukotvovacích prvků - lze je objednat. Počet stojek u jednomístných gar. stání: 6 ks. Vhodným doplňkem jsou dělící stěny. Lze vyrobit i atypické rozměry. Též lze zvolit variantu s plným štítem, který je vyplněn palubkami o síle 19 mm. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	33 900	15%	28 815,00	34 578,00
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	36 300	15%	30 855,00	37 026,00
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	38 400	15%	32 640,00	39 168,00
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	40 900	15%	34 765,00	41 718,00
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	37 200	15%	31 620,00	37 944,00
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	39 900	15%	33 915,00	40 698,00
SEDL. STŘ. -1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	41 900	15%	35 615,00	42 738,00
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	44 900	15%	38 165,00	45 798,00
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	56 400	15%	47 940,00	57 528,00
SEDL. STŘ. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	63 200	15%	53 720,00	64 464,00

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svlakové dveře. Střecha je pultová a sedlová. Rozměry jsou vnitřní, mezi stojkami. Bez ukotvovacích prvků - lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. U sedlové střechy lze za příplatek zvolit variantu s plným štítem, který je vyplněn palubkami o síle 19 mm. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	54 800	20%	43 840,00	52 608,00
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	63 400	20%	50 720,00	60 864,00
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	94 200	20%	75 360,00	90 432,00

GARÁŽE

Síla stěny: 28 mm. Výška vjezdu: 2,0 m. Výška ve štítu: 2,7 m. Čelní přesah střechy: 70 cm. Bez podlahy. Vrata palubková, dvoukřídlá. Okno výklopné. Lze vyrobit i atypické rozměry.

GARÁŽ	300x500	90/57	2	259/207	1	70 300	15%	59 755,00	71 706,00
GARÁŽ	300x550	90/57	2	259/207	1	73 700	15%	62 645,00	75 174,00
GARÁŽ	350x550	90/57	2	259/207	1	77 700	15%	66 045,00	79 254,00

ZAHRADNÍ DOPLŇKY

DĚLÍCÍ STĚNY - ZÁSTĚNY

Dělící stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělících stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 400	0%	1 400,00	1 680,00
DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	900	0%	900,00	1 080,00
DĚLÍCÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 250	0%	1 250,00	1 500,00
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 150	0%	2 150,00	2 580,00
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350,00	1 620,00
DĚLÍCÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 850	0%	1 850,00	2 220,00

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry.

DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	900	0%	900,00	1 080,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	600	0%	600,00	720,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plná prkenná - navzájem překrytá prkna S 19 mm	730	0%	730,00	876,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vložena do rámu	900	0%	900,00	1 080,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	selská	1 700	0%	1 700,00	2 040,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	580	0%	580,00	696,00
DĚLÍCÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	760	0%	760,00	912,00

ZAHRADNÍ NÁBYTEK, KVĚTINÁČE

Zahradní nábytek - masivní borovice síly 37 mm.

STŮL	160x78x80	x	x	x	x	2 450	0%	2 450,00	2 940,00
LAVICE	150x92x60	x	x	x	x	2 000	0%	2 000,00	2 400,00
ŽIDLE	50x92x60	x	x	x	x	1 700	0%	1 700,00	2 040,00

Květináče - síla stěn 28 mm.

KVĚTINÁČ	40x40	x	x	x	x	500	0%	500,00	600,00
KVĚTINÁČ	40x85	x	x	x	x	770	0%	770,00	924,00

PÍSKOVIŠTĚ, PSÍ BOUDY, REGÁL

Síla stěny: 28 mm. Pískoviště s vysouvací stříškou z kvalitní plachtoviny. Bez podlahy. Výška stěny 34 cm.

PÍSKOVIŠTĚ	140x140	x	x	x	x	2 900	0%	2 900,00	3 480,00

Síla stěny 28 mm. Síla podlahy: 19 mm.

PSÍ BOUDA	80x60	sedlová střecha	x	2 900	0%	2 900,00	3 480,00
PSÍ BOUDA	100x80	pultová střecha, 2 x místnost	x	4 100	0%	4 100,00	4 920,00
PSÍ BOUDA	150x110x100	pultová střecha, 2 x místnost	x	6 600	0%	6 600,00	7 920,00

Síla stěny 28 mm. Celkový vnitřní rozměr je 167x167 cm. Spodní příčka je pevná, usazena 70 cm nad dnem regálu. Ostatní příčky se mohou výškově usadit jakkoliv.

REGÁL	185x185	x	x	1 950	0%	1 950,00	2 340,00

STŘEŠNÍ KRYTINY

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel - **červený, černý, zelený a hnědý. Tvar obdélník nebo bobrovka.** Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákavou lepenku (standardně se dodává s výrobkem), která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2 (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc - lze odebírat pouze po celých balících.

ŠINDEL obdélník - pouze materiál - cena za 1 balík (3 m2) + 20% prořez	450	0%	450,00	540,00
ŠINDEL bobrovka - pouze materiál - cena za 1 balík (3,5 m2) + 20% prořez	525	0%	525,00	630,00
ŠINDEL vč. pokládky - cena za 1 m2 již s 20% prořezem	320	0%	320,00	384,00
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. lepenky a říms. prken	320	0%	320,00	384,00
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	4 800	0%	4 800,00	5 760,00
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	7 200	0%	7 200,00	8 640,00

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA

Asfaltová lepenka - **červená a zelená.** Jednolitá barevná vrstva bez vzoru. Ceny asfaltové lepenky jsou stanoveny za 1 m2 (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů.

ASF. LEP. vč. pokládky - CHATKY, DOMKY, STÁNKY, GAR. STÁNÍ - cena za 1 m2	140	0%	140	168,00
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2	320	0%	320,00	384,00
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	2 100	0%	2 100,00	2 520,00
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	3 150	0%	3 150,00	3 780,00

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. Odstíny: čirá a bronz. Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	570	0%	570,00	684,00
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	600	0%	600,00	720,00

KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY MAKROLON a LEXAN UV multi

Polykarbonátové desky MAKROLON a LEXAN - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 150 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.). Hladký profil. Odstíny: čirá a bronz. Makrolon je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu (hliníkové přítlačné lišty) a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 6 stupňů. Záruka je 10 let.

MAKROLON, LEXAN 10 mm - cena za 1 m2 vč. pokládky	820	0%	820,00	984,00
MAKROLON, LEXAN 16 mm - cena za 1 m2 vč. pokládky	960	0%	960,00	1 152,00

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. *Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.* Hladký profil. Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička. Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 6 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - cena za 1 m2 vč. pokládky	1 050	0%	1 050,00	1 260,00

ZÁKLADY - VRUTY KRINNER

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s objednáním montáže výrobku. Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, kotevní trámové botky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné (bez kamení), a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky, navážku, atd.). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšenínje 1 cm na 1 m (dá se však přiobjednat délkové nastavení vrutů). Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm nebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. V případě nejistoty doporučujeme se obrátit na geologa nebo na české zastoupení firmy Krinner. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů.

VRUTY KRINNER - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 200	0%	1 200,00	1 440,00
VRUTY KRINNER - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 500	0%	1 500,00	1 800,00
VRUTY KRINNER - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	730	0%	730,00	876,00
prodloužení vrutu o 1 - 30 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	200	0%	200,00	240,00
prodloužení vrutu o 31 - 60 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	300	0%	300,00	360,00

KOTVENÍ

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se pomocí " L " kotev připevní stěny. U chat 28 mm (též u Laury a Cindy 33 mm) se používají " L " kotvy 40x60x40 mm a zatloukací hmoždiny. U chat 33 mm a 50 mm se používají " L " kotvy 55x70x70 mm a kotvící šrouby.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500,00	600,00
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000,00	1 200,00
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000,00	3 600,00

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže . Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají výškově stavitelné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	330	0%	330,00	396,00
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	270	0%	270,00	324,00

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je pořeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	315	0%	315,00	378,00
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	250	0%	250,00	300,00
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	430	0%	430,00	516,00
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	370	0%	370,00	444,00
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	170	0%	170,00	204,00

NÁTĚRY A IMPREGNACE

SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazuře. Spotřeba: cca 1 l /10 m2.

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	22	0%	22	26,40
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m2	85	0%	85	102,00
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m2	70	0%	70	84,00
NATÍRÁNÍ NPD, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	50	0%	50	60,00
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	800	0%	800	960,00

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Oplechování střech, osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 000	0%	6 000,00	7 200,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 350	0%	6 350,00	7 620,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 100	0%	7 100,00	8 520,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	7 750	0%	7 750,00	9 300,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	8 500	0%	8 500,00	10 200,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	4 950	0%	4 950,00	5 940,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 300	0%	5 300,00	6 360,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 000	0%	6 000,00	7 200,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	6 750	0%	6 750,00	8 100,00
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	7 550	0%	7 550,00	9 060,00

CENY MATERIÁLŮ

příplatky a odpočty pro stanovení atypů

PALUBKY A STĚNOVNICE

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	320	0%	320,00	384,00
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	685	0%	685,00	822,00
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	780	0%	780,00	936,00
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 200	0%	1 200,00	1 440,00

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	325	0%	325,00	390,00
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	145	0%	145,00	174,00
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	180	0%	180,00	216,00

DOPLŇKY A SLUŽBY

betonová dlaždice 50 x 25 x 5 cm - určena jako podklad pod menší domky	65	0%	65,00	78,00
podpůrné sloupky 70 x 70 mm pod přesah střechy, cena za 1 ks	210	0%	210,00	252,00
zateplení chaty: stěny + střecha + podlaha = cca 45 - 100 % z ceny chaty	x	x	x	x

DOPRAVA - ZDARMA po ČR

Po celé ČR je doprava zdarma. Přesné termíny dopravy určuje výrobce v závislosti na vytíženosti nákl. automobilů. Termíny uvedené v objednávce jsou pouze orientační. Doprava zdarma se nevztahuje na rekreační chaty. Zde se cena dopravy určuje individuálně dle vzdálenosti.

MONTÁŽE	
chatky, nář. domky, zastávky, stánky, garáže	Cena montáže
do 30000,00 Kč bez DPH	19% z ceny výrobku
30000,00 - 40000,00 Kč bez DPH	16% z ceny výrobku
40000,00 - 50000,00 Kč bez DPH	15% z ceny výrobku
50000,00 - 60000,00 Kč bez DPH	14% z ceny výrobku
60000,00 - 150000,00 Kč bez DPH	13% z ceny výrobku
nad 150000,00 Kč bez DPH	individuální kalkulace
pergoly, gar. stání a altány	Cena montáže
do 50000,00 Kč bez DPH	25% z ceny výrobku
nad 50000,00 Kč bez DPH	20% z ceny výrobku
domky řady NPD, demont. stánky	Cena montáže
platné pro všechny	25% z ceny výrobku

Sídlo společnosti:
Delta Svratka, s. r. o., Partyzánská 411, 592 02 Svratka; IČ: 150 50 611, DIČ: CZ150 50 611
Obchodní oddělení:
Delta Svratka, s. r. o., Kozinova 5/2, 102 00 Praha 10; tel.: 733 601 295, 603 804 264; tel./fax: 271 750 637
e-mail: obchod@deltasvratka.cz, info@deltasvratka.cz