



DELTA Svatka s.r.o.
 Partyzánská 411, 592 02 Svatka
 IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611
 tel: +420 566662215, tel/fax: +420 566662554
 e-mail: info@deltasvatka.cz
<http://www.deltasvatka.cz>
 Společnost je zapsána u:
 Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
 tel./fax: +420 271750637, tel.: +420 603804264

Vážený zákazníku,

společnost Delta Svatka, s. r. o. patří k největším firmám v ČR zabývající se výrobou rekreačních chat.

Chaty a bungalovy pro víkendové, prázdninové nebo i celoroční bydlení nabízíme o síle stěny 28 mm, 33 mm a 50 mm (na přání i o síle 70 mm). Vždy se jedná o konstrukci pomocí křížového spoje (srubovou konstrukci). Jsou vyráběny z kvalitního smrkového dřeva, obsahují podlahu o síle 19 mm nebo 28 mm a střechu o síle 19 mm. Standardní střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku). Součástí každé chaty jsou kazetové dveře a okna. Konečný počet dveří a oken se stanoví dle přání zákazníka. U chat o síle 50 mm mají okna izolační dvojsklo (lze objednat i pro chaty o síle stěny 28 mm a 33 mm) a celo obvodové kování (okno je vyklápěcí i otevírací).

Pro celoroční využití se chaty dají zateplit, pak se dají využít i pro rodinné bydlení. Zateplení se zpravidla provádí takto:

- podlaha (zateplení pod podlahovými palubkami) - 9 cm polystyren + parozábrana
- stěny (zateplení zevnitř) - difuzní folie + Orsil 10 - 16 cm + parozábrana + záklop z palubek 12,5 mm
- střecha (zateplení z vnějšku) - Orsil 12 - 20 cm + parozábrana + záklop z prken 24 mm + odvětrávače
- olištování, parapety, obklady oken a dveří

Chaty a bungalovy se převážně vyrábí na zakázku, dle přání zákazníka. Proto se jejich výsledné provedení a konečná cena může lišit od námi nabízených základních modelů.

Zde se můžete podívat na některé naše realizace, vše je pak k dispozici na našich webových stránkách: www.deltasvatka.cz. Tam také najdete i výkresy a technické specifikace jednotlivých chat.

Alexandra I





Alexandra II



Alexandra II - atyp



Alexandra III



Zora



Valérie



Kristýna



Kiara



Mariana



Camping



Rena



Rena - atyp



Victoria




Weekend



Elisa



Kori



Dita



Sofia



Ellen



Palubkový záklop + střešní krytina

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenasákavou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci lepenku V13. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.



Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titan-zinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).

