



DELTA Svratka s.r.o.
Partyzánská 411, 592 02 Svratka
IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611
 tel.: +420 566 662 215, tel./fax: +420 566 662 554
 e-mail: info@deltasvratka.cz
<http://www.deltasvratka.cz/>
 Společnost je zapsána u:
 Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10
 tel./fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

Vážený zákazníku,

společnost Delta Svratka, s. r. o. patří k největším firmám v ČR zabývající se výrobou zahradních a nářadových domků.

Nářadové domky

Nářadové domky vyrábíme buď panelové konstrukce (NPD 1 - NPD 7), kde nosnými prvky jsou trámky pobité palubkami o síle 15 mm, nebo nář. domky srubové, které jsou zhotoveny pomocí křížového (srubového) spoje. Zde je síla stěnovnice 28 mm.

Nářadové panelové domky jsou především určeny pro ty zákazníky, pro které vzhled nářadového domku není až tak důležitý, a naopak ocení jejich jednoduchou montáž a nízkou pořizovací cenu. Střeška domku je vyrobena z OSB desky o síle 10 mm a podlaha je z 18 mm silných palubek. Střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku). Součástí každého domku jsou plné, svlakové dveře. Domky NPD 2 - NPD 7 obsahují neotvíravé okno (neplatí pro varianty s dvoukřídlými dveřmi).

Tento typ domků je rozměrově pevně dán a jiné rozměry je možné vyrobit pouze v případě větší kusové série.

Nářadové domky srubové konstrukce jsou velmi pěkným a hodnotným doplňkem zahrady. Jsou vyrobeny z kvalitního smrkového dřeva o síle stěny 28 mm. U těchto domků je střeška sedlová (Albert), pultová (Robin a Kevin) nebo oblouková (Hobbit). Střeška je z 19 mm silných palubek, střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku). Součástí každého domku jsou palubkové dveře, které mohou být plné nebo prosklené. Vhodným doplňkem je boční přístřešek, který může sloužit pro uskladnění dřeva nebo zahradního náčiní. Též si můžete objednat montáž a povrchovou úpravu. U domků Albert a Robin se dají vyrobit i jiné rozměry.

Zahradní domky a chatky

Zahradní domky nabízíme o síle stěny 28 mm (Laura, Cindy, Relax, Zita, Claudia, Luka) anebo o síle 33 mm (Laura, Cindy, Tina, Relax, Luka). Vždy se jedná o konstrukci pomocí křížového spoje (srubovou konstrukci). Jsou vyrobeny z kvalitního smrkového dřeva, obsahují střešku a střešní krytinou je černá, pískovaná lepenka, která slouží jako provizorní krytina (za příplatek lze objednat asfaltový šindel nebo barevnou asfaltovou lepenku). Součástí každého domku jsou dveře, buď palubkové anebo kazetové, které mohou být plné nebo prosklené. Domky též obsahují otvíravé/výklopné okno. Vhodným doplňkem je boční přístřešek nebo přístavek, zastřešená terasa, okenice nebo prodloužený čelní přesah střešky. Též si můžete objednat montáž a povrchovou úpravu. Zahradní domky lze vyrobit na objednání v jiných, než v námi nabízených rozměrech.

*Pokud si u nás objednáte dřevostavbu včetně montáže a splňujete podmínky citované v §48a, odst. 1 Zákona o DPH a §121, odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, tzn., bude-li dřevostavba příslušenstvím rodinného domu nebo bytu, splňující definici sociálního bydlení, budeme účtovat sníženou sazbu DPH. Podmínkou pro přiznání snížené sazby DPH je podepsání čestného prohlášení a zakoupení příslušenství společně s jeho montáží. Snížená sazba DPH platí i pro příslušenství, které si pořizujete k již postavené stavbě (nezáleží jak staré), nebo rozestavěné stavbě, opět však musí splňovat definici sociálního bydlení. **Bytem pro sociální bydlení je dle ZDPH byt, jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 120 m². Rodinným domem pro sociální bydlení je rodinný dům (více jak polovina podlahové plochy je určena pro rodinné bydlení), jehož celková podlahová plocha nepřesahuje 350 m².***

Zde se můžete podívat na některé naše realizace, vše je pak k dispozici na našich webových stránkách: www.deltasvratka.cz. Tam také najdete návody na vytvoření podkladu pod domky, aplikaci nátěrů a další.

Nářařové domky

Nářařové domky NPD



Nářařové domky Albert



Nářařové domky Robin



Nářařové domky Kevin



Nářařové domky Hobbit



Zahradní domky a chatky

Zahradní domky Laura



Zahradní domky Cindy



Zahradní domky Claudia



Zahradní chatky Luka



Zahradní chatky Tina



Zahradní chatky Relax



Zahradní chatky Zita



Palubkový záklop + střešní krytina

Na palubkový záklop se používají smrkové palubky o síle 19 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit nenásávkovou lepenku V13, která se dodává standardně s výrobkem (vhodná spíše jako provizorní krytina) nebo asfaltový šindel: černý, červený, hnědý nebo zelený, popř. barevnou asfaltovou lepenku: červená a zelená. Pod šindel výrobce doporučuje pokládat jako pojistnou izolaci lepenku V13. V kombinaci s ní dává výrobce na střešní krytinu záruku 12 let.

šindel černý



šindel červený



šindel hnědý



šindel zelený



Oplechování střechy + okapy a svody

Oplechování střech a osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Velmi dobře chrání chatu - oplechování lemů střechy zabraňuje jejímu stárnutí; okapy a svody zabraňují samovolnému stékání vody a tím nedochází k cákání dešťové vody na chatu. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů a lemů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.).

okap a svod



oplechování štítů



oplechování pultové střechy



Nátěry a impregnace - aplikace

Nátěry a impregnaci lze objednat ke každému výrobku. Po sestavení objednaného výrobku je nutného ho neprodleně opatřit min. 2 x vnějším ochranným nátěrem, který chrání výrobek zejména před povětrnostními vlivy. Tím dosáhnete dlouhé životnosti výrobku. Samozřejmě je nutné nátěry v dalších letech opakovat. Pokud chcete mít provedeny nátěry a impregnaci opravdu kvalitně, nabízíme jejich aplikaci u nás na dílně. Jelikož natíráme výrobky v rozloženém stavu, dostane se potřebný nátěr i do těch částí, kam již po sestavení výrobku nemáte přístup. U chatek se jedná zejména o perka palubek (stěnovnic).

Stěny chatky časem sesychají a pak je vidět perko palubky. Pokud je toto perko natřeno, tak výsledný dojem nepůsobí rušivě. U pergol a gar. stání se jedná zejména o čepy, dlaby a příčné řezy. U chatek nabízíme také vnitřní nátěry, jejich funkce je zejména estetická. Impregnaci provádíme buď máčením (vhodné pro výrobky, které neslouží k trvalému pobytu) nebo nátěrem.

Jako nátěrové a impregnační hmoty nabízíme:

- bezbarvá impregnace Bochemit - aplikace buď máčením, nebo nátěrem
- vodou ředitelná olejová lazura Sokrates Lazurit Forte - aplikace nátěrem (min. 2 vrstvy) - impregnace je v ní již obsažena

Odstíny - Sokrates Lazurit Forte

pinie



tykev



kaštan



višeň



gabon



ořech



tmavý ořech



jedlová zeleň

