

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 19.4.2021

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.											
PODLAHA k Felix	POD_190x200	190x200	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	510
PODLAHA k Felix	POD_190x240	190x250	x	x	x	2 920	0%	2 920	3 533	x	620
PODLAHA k Felix	POD_190x300	190x300	x	x	x	3 450	0%	3 450	4 175	x	740
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	390
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	2 350	0%	2 350	2 844	x	490
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			2 530	0%	2 530	3 061	x	540
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			2 910	0%	2 910	3 521	x	610
PODLAHA prkenná	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			780	0%	780	944	x	160
PODLAHA prkenná	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			970	0%	970	1 174	x	190
PODLAHA prkenná	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 150	0%	1 150	1 392	x	240
PODLAHA prkenná	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			2 500	0%	2 500	3 025	x	510
PODLAHA prkenná	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			2 900	0%	2 900	3 509	x	580
PODLAHA prkenná	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			3 310	0%	3 310	4 005	x	670
PODLAHA prkenná	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			3 710	0%	3 710	4 489	x	750
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	2 430	0%	2 430	2 940	x	510
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	620
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	3 530	0%	3 530	4 271	x	740
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	3 710	0%	3 710	4 489	x	770
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	4 160	0%	4 160	5 034	x	860
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	4 440	0%	4 440	5 372	x	920
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	5 320	0%	5 320	6 437	x	1 050
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	5 260	0%	5 260	6 365	x	1 070
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	1 250
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	7 070	0%	7 070	8 555	x	1 450
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	8 070	0%	8 070	9 765	x	1 650
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	6 960	0%	6 960	8 422	x	1 420
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	9 220	0%	9 220	11 156	x	1 840
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	10 320	0%	10 320	12 487	x	2 050
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	8 020	0%	8 020	9 704	x	1 560
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	9 280	0%	9 280	11 229	x	1 820
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	11 630	0%	11 630	14 072	x	2 300
Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 060	0%	2 060	2 493	x	390
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 140	0%	2 140	2 589	x	490
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			2 930	0%	2 930	3 545	x	540
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			2 990	0%	2 990	3 618	x	610
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	510
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	2 980	0%	2 980	3 606	x	620
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	3 870	0%	3 870	4 683	x	740
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	3 110	0%	3 110	3 763	x	770
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	4 830	0%	4 830	5 844	x	860
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	4 040	0%	4 040	4 888	x	920
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	4 940	0%	4 940	5 977	x	1 050
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	4 940	0%	4 940	5 977	x	1 070
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	6 680	0%	6 680	8 083	x	1 250
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	7 560	0%	7 560	9 148	x	1 450
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	7 730	0%	7 730	9 353	x	1 650
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	5 980	0%	5 980	7 236	x	1 420
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	8 560	0%	8 560	10 358	x	1 840
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	9 490	0%	9 490	11 483	x	2 050
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	7 040	0%	7 040	8 518	x	1 560
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	8 740	0%	8 740	10 575	x	1 820
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	10 370	0%	10 370	12 548	x	2 300

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	4 930	0%	4 930	5 965	x	1 050
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	5 580	0%	5 580	6 752	x	1 150
PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	6 510	0%	6 510	7 877	x	1 350
PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	7 130	0%	7 130	8 627	x	1 450
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	7 760	0%	7 760	9 390	x	1 600
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	8 890	0%	8 890	10 757	x	1 750
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165x500	x	x	x	9 510	0%	9 510	11 507	x	1 950

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAH	x	250x70	x	x	x	1 280	0%	1 280	1 549	x	230
ČELNÍ PŘESAH	x	250x100	x	x	x	2 120	0%	2 120	2 565	x	380
ČELNÍ PŘESAH	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			4 650	0%	4 650	5 627	x	790
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 400	0%	1 400	1 694	x	260
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x100	300x100	x	x	x	2 300	0%	2 300	2 783	x	420
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			5 000	0%	5 000	6 050	x	880
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	7 650	0%	7 650	9 257	x	1 300
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x70	350x70	x	x	x	1 500	0%	1 500	1 815	x	280
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x100	350x100	x	x	x	2 480	0%	2 480	3 001	x	460
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			5 300	0%	5 300	6 413	x	960
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	8 270	0%	8 270	10 007	x	1 450
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x70	400x70	x	x	x	1 700	0%	1 700	2 057	x	320
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x100	400x100	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	530
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			6 950	0%	6 950	8 410	x	1 220
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	11 850	0%	11 850	14 339	x	1 990
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x70	450x70	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	350
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x100	450x100	x	x	x	3 230	0%	3 230	3 908	x	590
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			6 930	0%	6 930	8 385	x	1 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	11 750	0%	11 750	14 218	x	2 020
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x70	500x70	x	x	x	2 060	0%	2 060	2 493	x	380
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x100	500x100	x	x	x	3 450	0%	3 450	4 175	x	640
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			7 150	0%	7 150	8 652	x	1 320
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	11 950	0%	11 950	14 460	x	2 070

PALUBKOVÝ ZÁKLUP K PERGOLÁM

ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m2	PRG STANDARD	5 030	0%	5 030	6 086	x	1 220
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m2	PRG STANDARD	6 560	0%	6 560	7 938	x	1 560
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m2	PRG STANDARD	8 040	0%	8 040	9 728	x	1 920
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m2	PRG STAND. a KLAS	5 660	0%	5 660	6 849	x	1 360
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m2	PRG STAND. a KLAS	7 350	0%	7 350	8 894	x	1 750
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m2	PRG STAND. a KLAS	9 100	0%	9 100	11 011	x	2 170
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m2	PRG STAND. a KLAS	10 790	0%	10 790	13 056	x	2 550
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m2	PRG KLASIK	8 250	0%	8 250	9 983	x	1 970
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m2	PRG KLASIK	10 150	0%	10 150	12 282	x	2 390
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m2	PRG KLASIK	9 100	0%	9 100	11 011	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m2	PRG KLASIK	11 210	0%	11 210	13 564	x	2 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m2	PRG KLASIK	13 230	0%	13 230	16 008	x	3 050
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m2	PRG KE ZDI DOMU	4 390	0%	4 390	5 312	x	1 060
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	5 710	0%	5 710	6 909	x	1 360
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	6 980	0%	6 980	8 446	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m2	PRG KE ZDI DOMU	5 030	0%	5 030	6 086	x	1 220
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m2	PRG KE ZDI DOMU	6 560	0%	6 560	7 938	x	1 550
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	8 040	0%	8 040	9 728	x	1 920
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m2	PRG KE ZDI DOMU	9 520	0%	9 520	11 519	x	2 250
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m2	PRG KE ZDI DOMU	9 000	0%	9 000	10 890	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m2	PRG KE ZDI DOMU	10 690	0%	10 690	12 935	x	2 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	10 050	0%	10 050	12 161	x	2 400
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m2	PRG KE ZDI DOMU	11 960	0%	11 960	14 472	x	2 790
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m2	PRG GRAND	12 070	0%	12 070	14 605	x	2 820
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m2	PRG GRAND	14 390	0%	14 390	17 412	x	3 290
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m2	PRG GRAND	16 620	0%	16 620	20 110	x	3 800
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m2	PRG GRAND	13 130	0%	13 130	15 887	x	3 020
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m2	PRG GRAND	15 660	0%	15 660	18 949	x	3 600
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m2	PRG GRAND	18 100	0%	18 100	21 901	x	4 180

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	6 430	0%	6 430	7 780	x	1 350
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	1 400
TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	8 680	0%	8 680	10 503	x	1 600
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	9 470	0%	9 470	11 459	x	1 700
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	10 300	0%	10 300	12 463	x	1 900
TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	11 130	0%	11 130	13 467	x	2 100
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	11 670	0%	11 670	14 121	x	2 240
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	7 940	0%	7 940	9 607	x	1 650
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	8 720	0%	8 720	10 551	x	1 700
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	10 250	0%	10 250	12 403	x	1 900
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	11 240	0%	11 240	13 600	x	2 020
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	12 230	0%	12 230	14 798	x	2 250
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	13 220	0%	13 220	15 996	x	2 500
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	13 890	0%	13 890	16 807	x	2 620

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	2 290	0%	2 290	2 771	x	480
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	2 640	0%	2 640	3 194	x	550
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	2 450	0%	2 450	2 965	x	510
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	3 780	0%	3 780	4 574	x	790
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 150	0%	2 150	2 602	x	450
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	2 490	0%	2 490	3 013	x	520
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	2 870	0%	2 870	3 473	x	600
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	2 660	0%	2 660	3 219	x	560
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	4 110	0%	4 110	4 973	x	860
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 340	0%	2 340	2 831	x	490
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	2 690	0%	2 690	3 255	x	570
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	3 100	0%	3 100	3 751	x	650
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	2 870	0%	2 870	3 473	x	600
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	4 440	0%	4 440	5 372	x	930
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 530	0%	2 530	3 061	x	530
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	2 990	0%	2 990	3 618	x	630
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	3 440	0%	3 440	4 162	x	720
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	3 190	0%	3 190	3 860	x	670
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	4 930	0%	4 930	5 965	x	1 040
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 810	0%	2 810	3 400	x	590
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	5 210	0%	5 210	6 304	x	1 100
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	5 650	0%	5 650	6 837	x	1 190
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	5 360	0%	5 360	6 486	x	1 130
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	6 690	0%	6 690	8 095	x	1 400
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	4 970	0%	4 970	6 014	x	1 040
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	5 510	0%	5 510	6 667	x	1 160
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	5 970	0%	5 970	7 224	x	1 250
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	5 660	0%	5 660	6 849	x	1 190
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	7 070	0%	7 070	8 555	x	1 490
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	5 250	0%	5 250	6 353	x	1 100
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	5 960	0%	5 960	7 212	x	1 250
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	6 460	0%	6 460	7 817	x	1 360
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	6 120	0%	6 120	7 405	x	1 290
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	7 650	0%	7 650	9 257	x	1 610
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	5 680	0%	5 680	6 873	x	1 190
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	8 940	0%	8 940	10 817	x	1 880
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	9 690	0%	9 690	11 725	x	2 030
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	9 180	0%	9 180	11 108	x	1 930
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	11 470	0%	11 470	13 879	x	2 410
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 520	0%	8 520	10 309	x	1 790

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193		x		6 700	0%	6 700	8 107	x	1 150
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193		x		11 000	0%	11 000	13 310	x	1 500
LINDE	x	84x181		x		4 900	0%	4 900	5 929	x	1 000
LINDE - dvoukř.	x	149x181		x		8 100	0%	8 100	9 801	x	1 400
KEVIN	x	84x193		Kevin, Kamal, Toby, Evald		5 500	0%	5 500	6 655	x	1 000
KEVIN - dvoukř.	x	130x193		Kevin, Kamal, Toby, Evald		8 200	0%	8 200	9 922	x	1 400
URBAN	x	84x181		Urban		5 600	0%	5 600	6 776	x	1 000
URBAN - dvoukř.	x	130x181		Urban		9 400	0%	9 400	11 374	x	1 400

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193		x		7 300	0%	7 300	8 833	x	1 150
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193		x		11 900	0%	11 900	14 399	x	1 500
LINDE	x	84x181		x		5 400	0%	5 400	6 534	x	1 000
LINDE - dvoukř.	x	149x181		x		9 000	0%	9 000	10 890	x	1 400

OKNA

LINDE	x	56x56		x	x	3 650	0%	3 650	4 417	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	3 620	0%	3 620	4 380	x	590
LINDE	x	70x90		x	x	3 600	0%	3 600	4 356	x	610
LINDE	x	90x90		x	x	4 100	0%	4 100	4 961	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115x90		x	x	6 650	0%	6 650	8 047	x	1 060
TAUNUS	x	56x56		x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	590
TAUNUS	x	70x90		x	x	3 800	0%	3 800	4 598	x	610
TAUNUS	x	90x90		x	x	4 350	0%	4 350	5 264	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90		x	x	7 050	0%	7 050	8 531	x	1 060
KEVIN	x	149x31	pevné	x	x	1 950	0%	1 950	2 360	x	550
EVALD	x	25x193	pevné	x	x	2 300	0%	2 300	2 783	x	950
UELI	x	100x34	větračka	x	x	3 650	0%	3 650	4 417	x	570
VÝKLOP	x	x	mechanismus pro pevná okna			1 800	0%	1 800	2 178	x	x

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56		x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	590
LINDE	x	70x90		x	x	4 000	0%	4 000	4 840	x	610
LINDE	x	90x90		x	x	4 600	0%	4 600	5 566	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115/90		x	x	7 400	0%	7 400	8 954	x	1 060
TAUNUS	x	56x56		x	x	4 100	0%	4 100	4 961	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	4 180	0%	4 180	5 058	x	590
TAUNUS	x	70x90		x	x	4 230	0%	4 230	5 118	x	610
TAUNUS	x	90x90		x	x	4 850	0%	4 850	5 869	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90		x	x	7 800	0%	7 800	9 438	x	1 060

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56		x	x	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56		x	x	1 800	0%	1 800	2 178	x	x
dvoukřídlá	x	70x90		x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	x
dvoukřídlá	x	90x90		x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	x
dvoukřídlá	x	115x90		x	x	3 600	0%	3 600	4 356	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka V13

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m². U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez V13) - cena za 1 m ² (bez prořezu)		182	0%	182	221	x	121
NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - cena za 1 m ² (bez prořezu)		58	0%	58	70	x	34
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m ² (bez prořezu)		240	0%	240	290	x	155

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m ² (bez prořezu)		180	0%	180	217	x	105
--	--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné roho. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ² (bez prořezu)		283	0%	283	342	x	164
---	--	-----	----	-----	-----	---	-----

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: Čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikroprizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. **Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m ²	420	0%	420	508	x	210
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - cena za 1 m ²	465	0%	465	562	x	220

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m ²	720	0%	720	871	x	250
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ²	740	0%	740	895	x	250

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky **základu pro domky** jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. **U pergol a gar. stání** nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba **obídnávat další kotvící prvky.**

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 750	0%	1 750	2 117	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	850	0%	850	1 029	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	100	0%	100	120	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	500	0%	500	604	x	230

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. **Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.**

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 100	0%	1 100	1 331	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. **Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.**

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva	155	0%	155	188	x	80
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	300	0%	300	363	x	120

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva	225	0%	225	272	x	90
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva	380	0%	380	460	x	130
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	160	0%	160	194	x	230

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	65	0%	65	79	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	140	0%	140	169	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	130	0%	130	157	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	140	0%	140	169	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	920	0%	920	1 113	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíř střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	46	107	4 922	0%	4 922	5 956	x	3 098
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	46	127	5 842	0%	5 842	7 069	x	3 678
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	46	142	6 532	0%	6 532	7 904	x	4 112
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	46	155	7 130	0%	7 130	8 627	x	4 488
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	46	170	7 820	0%	7 820	9 462	x	4 923
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	46	190	8 740	0%	8 740	10 575	x	5 502

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	41	88	3 608	0%	3 608	4 366	x	2 308
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	41	106	4 346	0%	4 346	5 259	x	2 780
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	41	120	4 920	0%	4 920	5 953	x	3 147
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	41	135	5 535	0%	5 535	6 697	x	3 541
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	41	151	6 191	0%	6 191	7 491	x	3 961
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	41	170	6 970	0%	6 970	8 434	x	4 459
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	41	186	7 626	0%	7 626	9 227	x	4 879
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	41	206	8 446	0%	8 446	10 220	x	5 403
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	41	220	9 020	0%	9 020	10 914	x	5 770

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody)

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	45	50	2 250	0%	2 250	2 723	x	1 583
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	45	53	2 385	0%	2 385	2 886	x	1 678
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	45	60	2 700	0%	2 700	3 267	x	1 900
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	45	68	3 060	0%	3 060	3 703	x	2 153
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	45	76	3 420	0%	3 420	4 138	x	2 407
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	45	85	3 825	0%	3 825	4 628	x	2 692
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	45	93	4 185	0%	4 185	5 064	x	2 945
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	45	103	4 635	0%	4 635	5 608	x	3 262
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	45	110	4 950	0%	4 950	5 990	x	3 483

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp						
Pozinkovaný plech - materiál + montáž; cena za 1bm	55	7,27	400	0%	400	484	x	x

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchyťů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárově zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	1 900	0%	1 900	2 299	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	1 530	0%	1 530	1 851	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	2 600	0%	2 600	3 146	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 050	0%	2 050	2 481	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 15 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	395	0%	395	478	x	90
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	500	0%	500	605	x	100
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	680	0%	680	823	x	120
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	840	0%	840	1 016	x	180
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	785	0%	785	950	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	935	0%	935	1 131	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 100	0%	1 100	1 331	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 570	0%	1 570	1 900	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 720	0%	1 720	2 081	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	12%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	46%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	25%	0%	x	x	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	440	0%	440	532	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	200	0%	200	242	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	240	0%	240	290	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	30	0%	30	36	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	33	0%	33	40	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky)	450	0%	450	545	x	150
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	2 200	0%	2 200	2 662	x	350
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	350	0%	350	424	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						