

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 15.9.2021

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.											
PODLAHA k Felix	POD_190x200	190x200	x	x	x	3 320	0%	3 320	4 017	x	510
PODLAHA k Felix	POD_190x240	190x250	x	x	x	4 110	0%	4 110	4 973	x	620
PODLAHA k Felix	POD_190x300	190x300	x	x	x	4 910	0%	4 910	5 941	x	740
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	2 660	0%	2 660	3 219	x	390
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	3 280	0%	3 280	3 969	x	490
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 550	0%	3 550	4 296	x	540
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			4 120	0%	4 120	4 985	x	610
PODLAHA prkenná	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			1 070	0%	1 070	1 295	x	160
PODLAHA prkenná	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			1 330	0%	1 330	1 609	x	190
PODLAHA prkenná	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 580	0%	1 580	1 912	x	240
PODLAHA prkenná	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			3 480	0%	3 480	4 211	x	510
PODLAHA prkenná	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			4 040	0%	4 040	4 888	x	580
PODLAHA prkenná	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			4 630	0%	4 630	5 602	x	670
PODLAHA prkenná	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			5 190	0%	5 190	6 280	x	750
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	3 410	0%	3 410	4 126	x	510
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	4 220	0%	4 220	5 106	x	620
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	5 040	0%	5 040	6 098	x	740
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	5 260	0%	5 260	6 365	x	770
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	5 920	0%	5 920	7 163	x	860
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	6 300	0%	6 300	7 623	x	920
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	7 500	0%	7 500	9 075	x	1 050
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	7 470	0%	7 470	9 039	x	1 070
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	8 680	0%	8 680	10 503	x	1 250
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	10 050	0%	10 050	12 161	x	1 450
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	11 450	0%	11 450	13 855	x	1 650
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	9 870	0%	9 870	11 943	x	1 420
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	13 070	0%	13 070	15 815	x	1 840
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	14 670	0%	14 670	17 751	x	2 050
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	11 320	0%	11 320	13 697	x	1 560
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	13 160	0%	13 160	15 924	x	1 820
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	16 490	0%	16 490	19 953	x	2 300
Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 480	0%	2 480	3 001	x	390
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 590	0%	2 590	3 134	x	490
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 530	0%	3 530	4 271	x	540
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 590	0%	3 590	4 344	x	610
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	3 490	0%	3 490	4 223	x	510
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	3 590	0%	3 590	4 344	x	620
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	4 670	0%	4 670	5 651	x	740
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	3 740	0%	3 740	4 525	x	770
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	5 820	0%	5 820	7 042	x	860
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	4 870	0%	4 870	5 893	x	920
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	5 960	0%	5 960	7 212	x	1 050
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	5 960	0%	5 960	7 212	x	1 070
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	8 040	0%	8 040	9 728	x	1 250
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	9 160	0%	9 160	11 084	x	1 450
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	9 320	0%	9 320	11 277	x	1 650
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	7 230	0%	7 230	8 748	x	1 420
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	10 390	0%	10 390	12 572	x	1 840
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	11 530	0%	11 530	13 951	x	2 050
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	8 540	0%	8 540	10 333	x	1 560
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	10 700	0%	10 700	12 947	x	1 820
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	12 710	0%	12 710	15 379	x	2 300

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	6 430	0%	6 430	7 780	x	1 100
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	7 280	0%	7 280	8 809	x	1 200
PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	8 530	0%	8 530	10 321	x	1 400
PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	9 380	0%	9 380	11 350	x	1 500
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	10 230	0%	10 230	12 378	x	1 650
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	11 780	0%	11 780	14 254	x	1 800
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165x500	x	x	x	12 640	0%	12 640	15 294	x	1 950

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAH	x	250x70	x	x	x	1 680	0%	1 680	2 033	x	250
ČELNÍ PŘESAH	x	250x100	x	x	x	2 780	0%	2 780	3 364	x	400
ČELNÍ PŘESAH	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			6 190	0%	6 190	7 490	x	860
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 840	0%	1 840	2 226	x	280
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x100	300x100	x	x	x	3 050	0%	3 050	3 691	x	450
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			6 700	0%	6 700	8 107	x	950
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	10 130	0%	10 130	12 257	x	1 400
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x70	350x70	x	x	x	1 970	0%	1 970	2 384	x	300
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x100	350x100	x	x	x	3 270	0%	3 270	3 957	x	490
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			7 120	0%	7 120	8 615	x	1 040
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	10 940	0%	10 940	13 237	x	1 550
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x70	400x70	x	x	x	2 290	0%	2 290	2 771	x	340
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x100	400x100	x	x	x	3 910	0%	3 910	4 731	x	580
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			9 450	0%	9 450	11 435	x	1 360
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	16 070	0%	16 070	19 445	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x70	450x70	x	x	x	2 650	0%	2 650	3 207	x	400
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x100	450x100	x	x	x	4 550	0%	4 550	5 506	x	670
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			9 820	0%	9 820	11 882	x	1 440
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	16 480	0%	16 480	19 941	x	2 300
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x70	500x70	x	x	x	2 790	0%	2 790	3 376	x	430
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x100	500x100	x	x	x	4 780	0%	4 780	5 784	x	720
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			10 580	0%	10 580	12 802	x	1 530
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	17 200	0%	17 200	20 812	x	2 450

PALUBKOVÝ ZÁKLUP K PERGOLÁM

ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m ²	PRG STANDARD	7 560	0%	7 560	9 148	x	1 280
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m ²	PRG STANDARD	9 820	0%	9 820	11 882	x	1 620
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m ²	PRG STANDARD	12 080	0%	12 080	14 617	x	1 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m ²	PRG STAND. a KLAS	8 510	0%	8 510	10 297	x	1 420
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m ²	PRG STAND. a KLAS	11 070	0%	11 070	13 395	x	1 850
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m ²	PRG STAND. a KLAS	13 630	0%	13 630	16 492	x	2 280
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m ²	PRG STAND. a KLAS	16 190	0%	16 190	19 590	x	2 690
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m ²	PRG KLASIK	12 380	0%	12 380	14 980	x	2 070
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m ²	PRG KLASIK	15 240	0%	15 240	18 440	x	2 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m ²	PRG KLASIK	13 630	0%	13 630	16 492	x	2 270
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m ²	PRG KLASIK	16 780	0%	16 780	20 304	x	2 780
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m ²	PRG KLASIK	19 940	0%	19 940	24 127	x	3 210
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m ²	PRG KE ZDI DOMU	6 550	0%	6 550	7 926	x	1 110
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	8 510	0%	8 510	10 297	x	1 420
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	10 470	0%	10 470	12 669	x	1 750
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m ²	PRG KE ZDI DOMU	7 560	0%	7 560	9 148	x	1 270
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m ²	PRG KE ZDI DOMU	9 820	0%	9 820	11 882	x	1 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	12 080	0%	12 080	14 617	x	2 020
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m ²	PRG KE ZDI DOMU	14 340	0%	14 340	17 351	x	2 390
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m ²	PRG KE ZDI DOMU	13 630	0%	13 630	16 492	x	2 280
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m ²	PRG KE ZDI DOMU	16 190	0%	16 190	19 590	x	2 700
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	15 240	0%	15 240	18 440	x	2 550
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m ²	PRG KE ZDI DOMU	18 090	0%	18 090	21 889	x	3 000
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m ²	PRG GRAND	18 390	0%	18 390	22 252	x	2 990
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m ²	PRG GRAND	21 840	0%	21 840	26 426	x	3 550
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m ²	PRG GRAND	25 290	0%	25 290	30 601	x	4 090
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m ²	PRG GRAND	20 000	0%	20 000	24 200	x	3 230
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m ²	PRG GRAND	23 750	0%	23 750	28 738	x	3 850
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m ²	PRG GRAND	27 490	0%	27 490	33 263	x	4 390

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	8 380	0%	8 380	10 140	x	1 450
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	9 160	0%	9 160	11 084	x	1 550
TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	11 320	0%	11 320	13 697	x	1 700
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	12 380	0%	12 380	14 980	x	1 800
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	13 440	0%	13 440	16 262	x	2 000
TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	14 500	0%	14 500	17 545	x	2 250
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	15 310	0%	15 310	18 525	x	2 360
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	10 410	0%	10 410	12 596	x	1 750
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	11 450	0%	11 450	13 855	x	1 850
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	13 530	0%	13 530	16 371	x	2 020
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	14 830	0%	14 830	17 944	x	2 170
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	16 140	0%	16 140	19 529	x	2 400
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	17 450	0%	17 450	21 115	x	2 650
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	18 430	0%	18 430	22 300	x	2 780

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	2 970	0%	2 970	3 594	x	550
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	3 530	0%	3 530	4 271	x	590
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	3 250	0%	3 250	3 933	x	590
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	4 040	0%	4 040	4 888	x	680
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 550	0%	2 550	3 086	x	530
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	3 230	0%	3 230	3 908	x	600
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	3 830	0%	3 830	4 634	x	640
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	3 540	0%	3 540	4 283	x	640
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	4 390	0%	4 390	5 312	x	740
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 770	0%	2 770	3 352	x	580
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	3 490	0%	3 490	4 223	x	650
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	4 140	0%	4 140	5 009	x	690
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	3 820	0%	3 820	4 622	x	690
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	4 750	0%	4 750	5 748	x	800
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 000	0%	3 000	3 630	x	630
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	3 880	0%	3 880	4 695	x	720
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	4 600	0%	4 600	5 566	x	770
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	4 240	0%	4 240	5 130	x	770
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	5 270	0%	5 270	6 377	x	890
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 330	0%	3 330	4 029	x	700
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	6 690	0%	6 690	8 095	x	1 290
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	7 390	0%	7 390	8 942	x	1 340
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	6 970	0%	6 970	8 434	x	1 340
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	7 350	0%	7 350	8 894	x	1 400
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	6 050	0%	6 050	7 321	x	1 260
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	7 070	0%	7 070	8 555	x	1 360
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	7 810	0%	7 810	9 450	x	1 420
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	7 370	0%	7 370	8 918	x	1 420
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	7 770	0%	7 770	9 402	x	1 480
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	6 390	0%	6 390	7 732	x	1 330
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	7 640	0%	7 640	9 244	x	1 470
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	8 440	0%	8 440	10 212	x	1 540
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	7 970	0%	7 970	9 644	x	1 540
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	8 400	0%	8 400	10 164	x	1 600
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	6 910	0%	6 910	8 361	x	1 440
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	11 460	0%	11 460	13 867	x	2 210
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	12 670	0%	12 670	15 331	x	2 300
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	11 950	0%	11 950	14 460	x	2 300
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	12 610	0%	12 610	15 258	x	2 400
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	10 360	0%	10 360	12 536	x	2 160

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193		x		7 260	0%	7 260	8 785	x	1 150
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193		x		11 660	0%	11 660	14 109	x	1 500
LINDE	x	84x181		x		5 170	0%	5 170	6 256	x	1 000
LINDE - dvoukř.	x	149x181		x		8 400	0%	8 400	10 164	x	1 400
KEVIN	x	84x193		Kevin, Kamal, Toby, Evald		6 320	0%	6 320	7 647	x	1 000
KEVIN - dvoukř.	x	130x193		Kevin, Kamal, Toby, Evald		9 850	0%	9 850	11 919	x	1 400
URBAN	x	84x181		Urban		6 230	0%	6 230	7 538	x	1 000
URBAN - dvoukř.	x	130x181		Urban		10 180	0%	10 180	12 318	x	1 400

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193		x		7 880	0%	7 880	9 535	x	1 150
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193		x		12 640	0%	12 640	15 294	x	1 500
LINDE	x	84x181		x		5 740	0%	5 740	6 945	x	1 000
LINDE - dvoukř.	x	149x181		x		9 320	0%	9 320	11 277	x	1 400

OKNA

LINDE	x	56x56		x	x	x	3 690	0%	3 690	4 465	x	590
LINDE	x	90x56		větračka	x	x	3 660	0%	3 660	4 429	x	590
LINDE	x	70x90		x	x	x	3 660	0%	3 660	4 429	x	610
LINDE	x	90x90		x	x	x	4 040	0%	4 040	4 888	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115x90		x	x	x	6 690	0%	6 690	8 095	x	1 060
TAUNUS	x	56x56		x	x	x	4 060	0%	4 060	4 913	x	590
TAUNUS	x	90x56		větračka	x	x	4 020	0%	4 020	4 864	x	590
TAUNUS	x	70x90		x	x	x	4 020	0%	4 020	4 864	x	610
TAUNUS	x	90x90		x	x	x	4 290	0%	4 290	5 191	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90		x	x	x	7 360	0%	7 360	8 906	x	1 060
KEVIN	x	149x31		pevné	x	x	1 980	0%	1 980	2 396	x	550
EVALD	x	25x193		pevné	x	x	2 350	0%	2 350	2 844	x	950
UELI	x	100x34		větračka	x	x	3 660	0%	3 660	4 429	x	570
VÝKLOP	x	x		mechanismus pro pevná okna			2 150	0%	2 150	2 602	x	x

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56		x	x	x	3 870	0%	3 870	4 683	x	590
LINDE	x	90x56		větračka	x	x	3 990	0%	3 990	4 828	x	590
LINDE	x	70x90		x	x	x	4 080	0%	4 080	4 937	x	610
LINDE	x	90x90		x	x	x	4 530	0%	4 530	5 481	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115/90		x	x	x	7 430	0%	7 430	8 990	x	1 060
TAUNUS	x	56x56		x	x	x	4 240	0%	4 240	5 130	x	590
TAUNUS	x	90x56		větračka	x	x	4 350	0%	4 350	5 264	x	590
TAUNUS	x	70x90		x	x	x	4 450	0%	4 450	5 385	x	610
TAUNUS	x	90x90		x	x	x	4 770	0%	4 770	5 772	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90		x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	1 060

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56		x	x	x	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56		x	x	x	1 800	0%	1 800	2 178	x	x
dvoukřídlá	x	70x90		x	x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	x
dvoukřídlá	x	90x90		x	x	x	3 110	0%	3 110	3 763	x	x
dvoukřídlá	x	115x90		x	x	x	3 630	0%	3 630	4 392	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka V13

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m². U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez V13) - cena za 1 m ² (bez prořezu)		197	0%	197	238	x	124
NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - cena za 1 m ² (bez prořezu)		60	0%	60	73	x	34
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m ² (bez prořezu)		257	0%	257	311	x	158

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m ² (bez prořezu)		190	0%	190	230	x	105
--	--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné roho. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ² (bez prořezu)		283	0%	283	342	x	164
---	--	-----	----	-----	-----	---	-----

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: Čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikroprizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. **Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	525	0%	525	635	x	225
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	540	0%	540	653	x	225
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	550	0%	550	666	x	230
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	565	0%	565	684	x	230

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m ²	985	0%	985	1 192	x	280
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ²	1 005	0%	1 005	1 216	x	280

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrtů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrtů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrtům, již není třeba obídnávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 430	0%	1 430	1 730	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 800	0%	1 800	2 178	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	850	0%	850	1 029	x	x
prodloužení vrtu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	105	0%	105	127	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	525	0%	525	635	x	230

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 300	0%	3 300	3 993	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva	195	0%	195	236	x	85
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	400	0%	400	484	x	130

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva	310	0%	310	375	x	100
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva	510	0%	510	617	x	150
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	165	0%	165	200	x	235

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	65	0%	65	79	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	140	0%	140	169	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	130	0%	130	157	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	140	0%	140	169	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	920	0%	920	1 113	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanžinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíř střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší větší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	47	107	5 029	0%	5 029	6 085	x	4 122
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	47	127	5 969	0%	5 969	7 222	x	4 893
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	47	142	6 674	0%	6 674	8 076	x	5 471
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	47	155	7 285	0%	7 285	8 815	x	5 972
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	47	170	7 990	0%	7 990	9 668	x	6 549
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	47	190	8 930	0%	8 930	10 805	x	7 320

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	43	88	3 784	0%	3 784	4 579	x	3 104
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	43	106	4 558	0%	4 558	5 515	x	3 738
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	43	120	5 160	0%	5 160	6 244	x	4 232
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	43	135	5 805	0%	5 805	7 024	x	4 761
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	43	151	6 493	0%	6 493	7 857	x	5 326
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	43	170	7 310	0%	7 310	8 845	x	5 996
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	43	186	7 998	0%	7 998	9 678	x	6 560
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	43	206	8 858	0%	8 858	10 718	x	7 265
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	43	220	9 460	0%	9 460	11 447	x	7 759

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody)

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	47	50	2 350	0%	2 350	2 844	x	2 022
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	47	53	2 491	0%	2 491	3 014	x	2 143
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	47	60	2 820	0%	2 820	3 412	x	2 427
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	47	68	3 196	0%	3 196	3 867	x	2 750
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	47	76	3 572	0%	3 572	4 322	x	3 074
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	47	85	3 995	0%	3 995	4 834	x	3 438
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	47	93	4 371	0%	4 371	5 289	x	3 761
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	47	103	4 841	0%	4 841	5 858	x	4 166
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	47	110	5 170	0%	5 170	6 256	x	4 449

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp						
Pozinkovaný plech - materiál + montáž; cena za 1bm	55	7,27	400	0%	400	484	x	x

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchyťů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárově zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	2 380	0%	2 380	2 880	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 000	0%	2 000	2 420	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	3 300	0%	3 300	3 993	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 800	0%	2 800	3 388	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 15 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	595	0%	595	720	x	100
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	746	0%	746	903	x	110
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	939	0%	939	1 136	x	130
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	1 142	0%	1 142	1 382	x	180
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	972	0%	972	1 176	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 257	0%	1 257	1 521	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 053	0%	2 053	2 484	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 287	0%	2 287	2 767	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 452	0%	2 452	2 967	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	16%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	65%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	26%	0%	x	x	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	501	0%	501	606	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	227	0%	227	275	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	273	0%	273	330	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	59	0%	59	71	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	62	0%	62	75	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky)	522	0%	522	632	x	150
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	2 950	0%	2 950	3 570	x	350
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	350	0%	350	424	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						