

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 11.1.2022

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.											
PODLAHA k Felix	POD_190x200	190x200	x	x	x	3 630	0%	3 630	4 392	x	560
PODLAHA k Felix	POD_190x240	190x250	x	x	x	4 490	0%	4 490	5 433	x	700
PODLAHA k Felix	POD_190x300	190x300	x	x	x	5 360	0%	5 360	6 486	x	840
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	2 910	0%	2 910	3 521	x	420
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	3 580	0%	3 580	4 332	x	530
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 870	0%	3 870	4 683	x	590
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			4 480	0%	4 480	5 421	x	690
PODLAHA prkená	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			1 170	0%	1 170	1 416	x	190
PODLAHA prkená	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			1 450	0%	1 450	1 755	x	230
PODLAHA prkená	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 720	0%	1 720	2 081	x	280
PODLAHA prkená	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			3 800	0%	3 800	4 598	x	610
PODLAHA prkená	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			4 410	0%	4 410	5 336	x	690
PODLAHA prkená	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			5 060	0%	5 060	6 123	x	790
PODLAHA prkená	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			5 670	0%	5 670	6 861	x	890
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	3 720	0%	3 720	4 501	x	560
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	4 610	0%	4 610	5 578	x	700
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	840
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	5 740	0%	5 740	6 945	x	880
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	6 460	0%	6 460	7 817	x	980
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	6 870	0%	6 870	8 313	x	1 050
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	8 190	0%	8 190	9 910	x	1 230
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	8 150	0%	8 150	9 862	x	1 260
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	9 460	0%	9 460	11 447	x	1 470
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	10 950	0%	10 950	13 250	x	1 720
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	12 470	0%	12 470	15 089	x	1 960
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	10 760	0%	10 760	13 020	x	1 680
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	14 240	0%	14 240	17 230	x	2 240
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	15 980	0%	15 980	19 336	x	2 520
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	12 330	0%	12 330	14 919	x	1 890
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	14 330	0%	14 330	17 339	x	2 200
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	17 960	0%	17 960	21 732	x	2 830
Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 650	0%	2 650	3 207	x	420
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 770	0%	2 770	3 352	x	530
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 740	0%	3 740	4 525	x	590
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 810	0%	3 810	4 610	x	690
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	3 720	0%	3 720	4 501	x	560
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	3 840	0%	3 840	4 646	x	700
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	4 980	0%	4 980	6 026	x	840
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	4 000	0%	4 000	4 840	x	880
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	980
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	5 190	0%	5 190	6 280	x	1 050
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	6 340	0%	6 340	7 671	x	1 230
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	6 340	0%	6 340	7 671	x	1 260
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	8 550	0%	8 550	10 346	x	1 470
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	9 730	0%	9 730	11 773	x	1 720
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	9 910	0%	9 910	11 991	x	1 960
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	7 690	0%	7 690	9 305	x	1 680
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	11 030	0%	11 030	13 346	x	2 240
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	12 240	0%	12 240	14 810	x	2 520
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	9 080	0%	9 080	10 987	x	1 890
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	11 360	0%	11 360	13 746	x	2 200
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	13 500	0%	13 500	16 335	x	2 830

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	7 090	0%	7 090	8 579	x	1 200
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	8 000	0%	8 000	9 680	x	1 300
PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	9 320	0%	9 320	11 277	x	1 550
PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	10 240	0%	10 240	12 390	x	1 650
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	11 150	0%	11 150	13 492	x	1 850
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	12 550	0%	12 550	15 186	x	2 000
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165x500	x	x	x	13 460	0%	13 460	16 287	x	2 200

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAH	x	250x70	x	x	x	1 780	0%	1 780	2 154	x	250
ČELNÍ PŘESAH	x	250x100	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	410
ČELNÍ PŘESAH	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			6 540	0%	6 540	7 913	x	880
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 950	0%	1 950	2 360	x	270
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x100	300x100	x	x	x	3 240	0%	3 240	3 920	x	450
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			7 080	0%	7 080	8 567	x	970
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	10 650	0%	10 650	12 887	x	1 420
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x70	350x70	x	x	x	2 090	0%	2 090	2 529	x	290
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x100	350x100	x	x	x	3 470	0%	3 470	4 199	x	490
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			7 540	0%	7 540	9 123	x	1 050
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	11 490	0%	11 490	13 903	x	1 570
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x70	400x70	x	x	x	2 420	0%	2 420	2 928	x	340
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x100	400x100	x	x	x	4 140	0%	4 140	5 009	x	590
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			9 940	0%	9 940	12 027	x	1 360
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	16 800	0%	16 800	20 328	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x70	450x70	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	380
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x100	450x100	x	x	x	4 620	0%	4 620	5 590	x	650
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			9 970	0%	9 970	12 064	x	1 390
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	16 770	0%	16 770	20 292	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x70	500x70	x	x	x	2 790	0%	2 790	3 376	x	400
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x100	500x100	x	x	x	4 780	0%	4 780	5 784	x	690
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			10 580	0%	10 580	12 802	x	1 500
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	17 200	0%	17 200	20 812	x	2 350

PALUBKOVÝ ZÁKLUP K PERGOLÁM

ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m2	PRG STANDARD	8 400	0%	8 400	10 164	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m2	PRG STANDARD	10 920	0%	10 920	13 213	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m2	PRG STANDARD	13 430	0%	13 430	16 250	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m2	PRG STAND. a KLAS	9 460	0%	9 460	11 447	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m2	PRG STAND. a KLAS	12 310	0%	12 310	14 895	x	2 420
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m2	PRG STAND. a KLAS	15 150	0%	15 150	18 332	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m2	PRG STAND. a KLAS	18 000	0%	18 000	21 780	x	3 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m2	PRG KLASIK	13 760	0%	13 760	16 650	x	2 700
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m2	PRG KLASIK	16 940	0%	16 940	20 497	x	3 320
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m2	PRG KLASIK	15 150	0%	15 150	18 332	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m2	PRG KLASIK	18 660	0%	18 660	22 579	x	3 670
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m2	PRG KLASIK	22 160	0%	22 160	26 814	x	4 360
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m2	PRG KE ZDI DOMU	7 280	0%	7 280	8 809	x	1 430
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	9 460	0%	9 460	11 447	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	11 640	0%	11 640	14 084	x	2 290
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m2	PRG KE ZDI DOMU	8 400	0%	8 400	10 164	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m2	PRG KE ZDI DOMU	10 920	0%	10 920	13 213	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	13 430	0%	13 430	16 250	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m2	PRG KE ZDI DOMU	15 940	0%	15 940	19 287	x	3 130
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m2	PRG KE ZDI DOMU	15 150	0%	15 150	18 332	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m2	PRG KE ZDI DOMU	18 000	0%	18 000	21 780	x	3 540
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	16 940	0%	16 940	20 497	x	3 330
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m2	PRG KE ZDI DOMU	20 110	0%	20 110	24 333	x	3 950
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m2	PRG GRAND	20 440	0%	20 440	24 732	x	4 020
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m2	PRG GRAND	24 280	0%	24 280	29 379	x	4 780
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m2	PRG GRAND	28 120	0%	28 120	34 025	x	5 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m2	PRG GRAND	22 230	0%	22 230	26 898	x	4 370
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m2	PRG GRAND	26 400	0%	26 400	31 944	x	5 190
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m2	PRG GRAND	30 570	0%	30 570	36 990	x	6 000

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	8 950	0%	8 950	10 830	x	1 500
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	9 810	0%	9 810	11 870	x	1 600
TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	12 030	0%	12 030	14 556	x	1 800
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	13 190	0%	13 190	15 960	x	1 900
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	14 340	0%	14 340	17 351	x	2 150
TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	15 500	0%	15 500	18 755	x	2 350
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	16 380	0%	16 380	19 820	x	2 450
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	11 150	0%	11 150	13 492	x	1 850
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	12 300	0%	12 300	14 883	x	2 000
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	14 420	0%	14 420	17 448	x	2 150
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	15 850	0%	15 850	19 179	x	2 300
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	17 280	0%	17 280	20 909	x	2 550
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	18 710	0%	18 710	22 639	x	2 800
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	19 780	0%	19 780	23 934	x	2 950

DĚLÍCI STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	3 590	0%	3 590	4 344	x	660
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	4 320	0%	4 320	5 227	x	740
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	3 970	0%	3 970	4 804	x	700
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	5 920	0%	5 920	7 163	x	880
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 070	0%	3 070	3 715	x	610
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	3 900	0%	3 900	4 719	x	720
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	4 690	0%	4 690	5 675	x	800
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	4 320	0%	4 320	5 227	x	760
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	6 440	0%	6 440	7 792	x	960
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 340	0%	3 340	4 041	x	660
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	4 220	0%	4 220	5 106	x	780
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	5 070	0%	5 070	6 135	x	860
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	4 660	0%	4 660	5 639	x	820
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	6 960	0%	6 960	8 422	x	1 040
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 610	0%	3 610	4 368	x	710
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	4 680	0%	4 680	5 663	x	860
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	5 630	0%	5 630	6 812	x	960
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	5 180	0%	5 180	6 268	x	910
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	7 730	0%	7 730	9 353	x	1 150
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	4 010	0%	4 010	4 852	x	790
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	8 700	0%	8 700	10 527	x	1 570
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	9 640	0%	9 640	11 664	x	1 680
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	9 120	0%	9 120	11 035	x	1 620
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	10 790	0%	10 790	13 056	x	1 790
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 920	0%	7 920	9 583	x	1 480
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	9 200	0%	9 200	11 132	x	1 660
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	10 190	0%	10 190	12 330	x	1 780
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	9 640	0%	9 640	11 664	x	1 720
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	11 400	0%	11 400	13 794	x	1 890
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 370	0%	8 370	10 128	x	1 570
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	9 950	0%	9 950	12 040	x	1 790
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	11 020	0%	11 020	13 334	x	1 920
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	10 430	0%	10 430	12 620	x	1 860
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	12 330	0%	12 330	14 919	x	2 050
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	9 050	0%	9 050	10 951	x	1 700
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	14 920	0%	14 920	18 053	x	2 690
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	16 530	0%	16 530	20 001	x	2 880
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	15 640	0%	15 640	18 924	x	2 780
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	18 490	0%	18 490	22 373	x	3 070
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	13 570	0%	13 570	16 420	x	2 540

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193	x			8 970	0%	8 970	10 854	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x			14 410	0%	14 410	17 436	x	1 600
LINDE	x	84x181	x			5 920	0%	5 920	7 163	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x			10 670	0%	10 670	12 911	x	1 600
KEVIN	x	84x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald			6 910	0%	6 910	8 361	x	1 100
KEVIN - dvoukř.	x	130x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald			11 760	0%	11 760	14 230	x	1 600
URBAN	x	84x181	Urban			6 570	0%	6 570	7 950	x	1 100
URBAN - dvoukř.	x	130x181	Urban			11 020	0%	11 020	13 334	x	1 600

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193	x			9 450	0%	9 450	11 435	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x			15 240	0%	15 240	18 440	x	1 600
LINDE	x	84x181	x			6 360	0%	6 360	7 696	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x			11 480	0%	11 480	13 891	x	1 600

OKNA

LINDE	x	56x56	x	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 000	0%	4 000	4 840	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 130	0%	4 130	4 997	x	610
LINDE	x	90x90	x	x	x	4 700	0%	4 700	5 687	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	7 310	0%	7 310	8 845	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	4 790	0%	4 790	5 796	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	4 940	0%	4 940	5 977	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	5 070	0%	5 070	6 135	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	5 530	0%	5 530	6 691	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	8 670	0%	8 670	10 491	x	1 060
KEVIN	x	149x31	pevné	x	x	2 170	0%	2 170	2 626	x	550
EVALD	x	25x193	pevné	x	x	2 590	0%	2 590	3 134	x	950
UELI	x	100x34	větračka	x	x	4 000	0%	4 000	4 840	x	570
VÝKLOP	x	x	mechanismus pro pevná okna			2 340	0%	2 340	2 831	x	x

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56	x	x	x	4 180	0%	4 180	5 058	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 470	0%	4 470	5 409	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 680	0%	4 680	5 663	x	610
LINDE	x	90x90	x	x	x	5 260	0%	5 260	6 365	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	8 030	0%	8 030	9 716	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	5 000	0%	5 000	6 050	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	5 290	0%	5 290	6 401	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	6 090	0%	6 090	7 369	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	9 380	0%	9 380	11 350	x	1 060

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56	x	x	x	1 620	0%	1 620	1 960	x	x
dvoukřídlá	x	70x90	x	x	x	3 460	0%	3 460	4 187	x	x
dvoukřídlá	x	90x90	x	x	x	3 460	0%	3 460	4 187	x	x
dvoukřídlá	x	115x90	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka V13

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásávkovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m². U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez V13) - cena za 1 m ² (bez prořezu)	201	0%	201	243	x	126
NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - cena za 1 m ² (bez prořezu)	60	0%	60	73	x	34
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m ² (bez prořezu)	261	0%	261	316	x	160

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m ² (bez prořezu)	191	0%	191	231	x	109
--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné roho. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ² (bez prořezu)	337	0%	337	408	x	193
---	-----	----	-----	-----	---	-----

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: Čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikroprizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. **Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	525	0%	525	635	x	246
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	540	0%	540	653	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	550	0%	550	666	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	565	0%	565	684	x	256

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m ²	985	0%	985	1 192	x	316
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ²	1 005	0%	1 005	1 216	x	321

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrtů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrtů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrtům, již není třeba obídnávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 470	0%	1 470	1 779	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 870	0%	1 870	2 263	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	875	0%	875	1 059	x	x
prodloužení vrtu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	115	0%	115	139	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	565	0%	565	684	x	235

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 300	0%	3 300	3 993	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva	195	0%	195	236	x	85
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	400	0%	400	484	x	130

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva	310	0%	310	375	x	110
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva	510	0%	510	617	x	160
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	165	0%	165	200	x	235

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	70	0%	70	85	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	155	0%	155	188	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	145	0%	145	175	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	150	0%	150	182	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	920	0%	920	1 113	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíř střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	49	107	5 243	0%	5 243	6 344	x	4 328
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	49	127	6 223	0%	6 223	7 530	x	5 137
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	49	142	6 958	0%	6 958	8 419	x	5 744
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	49	155	7 595	0%	7 595	9 190	x	6 270
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	49	170	8 330	0%	8 330	10 079	x	6 877
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	49	190	9 310	0%	9 310	11 265	x	7 686

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	45	88	3 960	0%	3 960	4 792	x	3 910
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	45	106	4 770	0%	4 770	5 772	x	4 709
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	45	120	5 400	0%	5 400	6 534	x	5 332
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	45	135	6 075	0%	6 075	7 351	x	5 998
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	45	151	6 795	0%	6 795	8 222	x	6 709
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	45	170	7 650	0%	7 650	9 257	x	7 553
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	45	186	8 370	0%	8 370	10 128	x	8 264
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	45	206	9 270	0%	9 270	11 217	x	9 152
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	45	220	9 900	0%	9 900	11 979	x	9 774

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody)

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	49	50	2 450	0%	2 450	2 965	x	2 284
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	49	53	2 597	0%	2 597	3 142	x	2 421
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	49	60	2 940	0%	2 940	3 557	x	2 741
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	49	68	3 332	0%	3 332	4 032	x	3 106
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	49	76	3 724	0%	3 724	4 506	x	3 472
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	49	85	4 165	0%	4 165	5 040	x	3 883
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	49	93	4 557	0%	4 557	5 514	x	4 248
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	49	103	5 047	0%	5 047	6 107	x	4 705
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	49	110	5 390	0%	5 390	6 522	x	5 025

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp						
Pozinkovaný plech - materiál + montáž; cena za 1bm	59	7,27	429	0%	429	519	x	x

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchyťů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárově zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	2 580	0%	2 580	3 122	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 200	0%	2 200	2 662	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	3 600	0%	3 600	4 356	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	3 100	0%	3 100	3 751	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 15 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	662	0%	662	801	x	130
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	839	0%	839	1 015	x	140
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	1 017	0%	1 017	1 231	x	150
Podlahové palubky 19 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	808	0%	808	978	x	130
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	995	0%	995	1 204	x	190
Podlahové palubky 27 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	787	0%	787	952	x	170
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	989	0%	989	1 197	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 288	0%	1 288	1 558	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 770	0%	1 770	2 142	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 342	0%	2 342	2 834	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 508	0%	2 508	3 035	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	16%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	63%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	28%	0%	x	x	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	575	0%	575	696	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	261	0%	261	316	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	314	0%	314	380	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	58	0%	58	70	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	62	0%	62	75	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky)	522	0%	522	632	x	150
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	3 000	0%	3 000	3 630	x	390
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	350	0%	350	424	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						