

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 14.4.2022

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.											
PODLAHA k Felix	POD_190x200	190x200	x	x	x	3 590	0%	3 590	4 344	x	560
PODLAHA k Felix	POD_190x240	190x250	x	x	x	4 450	0%	4 450	5 385	x	700
PODLAHA k Felix	POD_190x300	190x300	x	x	x	5 310	0%	5 310	6 425	x	840
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	2 890	0%	2 890	3 497	x	420
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	3 560	0%	3 560	4 308	x	530
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 840	0%	3 840	4 646	x	590
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			4 450	0%	4 450	5 385	x	690
PODLAHA prkená	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			1 160	0%	1 160	1 404	x	190
PODLAHA prkená	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			1 440	0%	1 440	1 742	x	230
PODLAHA prkená	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 710	0%	1 710	2 069	x	280
PODLAHA prkená	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			3 760	0%	3 760	4 550	x	610
PODLAHA prkená	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			4 370	0%	4 370	5 288	x	690
PODLAHA prkená	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			5 010	0%	5 010	6 062	x	790
PODLAHA prkená	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			5 620	0%	5 620	6 800	x	890
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	3 690	0%	3 690	4 465	x	560
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	4 570	0%	4 570	5 530	x	700
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	5 450	0%	5 450	6 595	x	840
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	5 690	0%	5 690	6 885	x	880
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	6 400	0%	6 400	7 744	x	980
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	6 810	0%	6 810	8 240	x	1 050
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	8 130	0%	8 130	9 837	x	1 230
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	8 070	0%	8 070	9 765	x	1 260
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	9 370	0%	9 370	11 338	x	1 470
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	10 850	0%	10 850	13 129	x	1 720
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	12 360	0%	12 360	14 956	x	1 960
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	10 660	0%	10 660	12 899	x	1 680
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	14 110	0%	14 110	17 073	x	2 240
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	15 830	0%	15 830	19 154	x	2 520
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	12 250	0%	12 250	14 823	x	1 890
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	14 230	0%	14 230	17 218	x	2 200
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	17 790	0%	17 790	21 526	x	2 830
Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	420
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 820	0%	2 820	3 412	x	530
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 820	0%	3 820	4 622	x	590
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 900	0%	3 900	4 719	x	690
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	3 780	0%	3 780	4 574	x	560
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	700
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	5 060	0%	5 060	6 123	x	840
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	4 080	0%	4 080	4 937	x	880
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	6 310	0%	6 310	7 635	x	980
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	5 290	0%	5 290	6 401	x	1 050
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	6 470	0%	6 470	7 829	x	1 230
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	6 470	0%	6 470	7 829	x	1 260
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	8 700	0%	8 700	10 527	x	1 470
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	9 910	0%	9 910	11 991	x	1 720
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	10 100	0%	10 100	12 221	x	1 960
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	7 860	0%	7 860	9 511	x	1 680
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	11 260	0%	11 260	13 625	x	2 240
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	12 490	0%	12 490	15 113	x	2 520
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	9 300	0%	9 300	11 253	x	1 890
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	11 630	0%	11 630	14 072	x	2 200
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	13 780	0%	13 780	16 674	x	2 830

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	6 670	0%	6 670	8 071	x	1 200
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	7 560	0%	7 560	9 148	x	1 300
PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	8 810	0%	8 810	10 660	x	1 550
PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	9 690	0%	9 690	11 725	x	1 650
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	10 580	0%	10 580	12 802	x	1 850
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	12 010	0%	12 010	14 532	x	2 000
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165x500	x	x	x	12 900	0%	12 900	15 609	x	2 200

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAH	x	250x70	x	x	x	1 750	0%	1 750	2 118	x	250
ČELNÍ PŘESAH	x	250x100	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	410
ČELNÍ PŘESAH	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			6 320	0%	6 320	7 647	x	880
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 930	0%	1 930	2 335	x	270
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x100	300x100	x	x	x	3 200	0%	3 200	3 872	x	450
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			6 880	0%	6 880	8 325	x	970
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	10 520	0%	10 520	12 729	x	1 420
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x70	350x70	x	x	x	2 080	0%	2 080	2 517	x	290
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x100	350x100	x	x	x	3 440	0%	3 440	4 162	x	490
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			7 340	0%	7 340	8 881	x	1 050
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	11 390	0%	11 390	13 782	x	1 570
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x70	400x70	x	x	x	2 360	0%	2 360	2 856	x	340
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x100	400x100	x	x	x	4 030	0%	4 030	4 876	x	590
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			9 610	0%	9 610	11 628	x	1 360
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	16 410	0%	16 410	19 856	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x70	450x70	x	x	x	2 650	0%	2 650	3 207	x	380
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x100	450x100	x	x	x	4 540	0%	4 540	5 493	x	650
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			9 700	0%	9 700	11 737	x	1 390
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	16 460	0%	16 460	19 917	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x70	500x70	x	x	x	2 790	0%	2 790	3 376	x	400
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x100	500x100	x	x	x	4 780	0%	4 780	5 784	x	690
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			10 580	0%	10 580	12 802	x	1 500
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	17 200	0%	17 200	20 812	x	2 350

PALUBKOVÝ ZÁKLUP K PERGOLÁM

ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m ²	PRG STANDARD	8 320	0%	8 320	10 067	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m ²	PRG STANDARD	10 800	0%	10 800	13 068	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m ²	PRG STANDARD	13 290	0%	13 290	16 081	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m ²	PRG STAND. a KLAS	9 360	0%	9 360	11 326	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m ²	PRG STAND. a KLAS	12 180	0%	12 180	14 738	x	2 420
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m ²	PRG STAND. a KLAS	15 000	0%	15 000	18 150	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m ²	PRG STAND. a KLAS	17 810	0%	17 810	21 550	x	3 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m ²	PRG KLASIK	13 620	0%	13 620	16 480	x	2 700
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m ²	PRG KLASIK	16 760	0%	16 760	20 280	x	3 320
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m ²	PRG KLASIK	15 000	0%	15 000	18 150	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m ²	PRG KLASIK	18 470	0%	18 470	22 349	x	3 670
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m ²	PRG KLASIK	21 940	0%	21 940	26 547	x	4 360
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m ²	PRG KE ZDI DOMU	7 200	0%	7 200	8 712	x	1 430
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	9 360	0%	9 360	11 326	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	11 520	0%	11 520	13 939	x	2 290
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m ²	PRG KE ZDI DOMU	8 320	0%	8 320	10 067	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m ²	PRG KE ZDI DOMU	10 800	0%	10 800	13 068	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	13 290	0%	13 290	16 081	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m ²	PRG KE ZDI DOMU	15 780	0%	15 780	19 094	x	3 130
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m ²	PRG KE ZDI DOMU	15 000	0%	15 000	18 150	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m ²	PRG KE ZDI DOMU	17 810	0%	17 810	21 550	x	3 540
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	16 760	0%	16 760	20 280	x	3 330
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m ²	PRG KE ZDI DOMU	19 910	0%	19 910	24 091	x	3 950
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m ²	PRG GRAND	20 230	0%	20 230	24 478	x	4 020
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m ²	PRG GRAND	24 030	0%	24 030	29 076	x	4 780
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m ²	PRG GRAND	27 830	0%	27 830	33 674	x	5 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m ²	PRG GRAND	22 000	0%	22 000	26 620	x	4 370
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m ²	PRG GRAND	26 130	0%	26 130	31 617	x	5 190
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m ²	PRG GRAND	30 250	0%	30 250	36 603	x	6 000

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	8 720	0%	8 720	10 551	x	1 500
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	9 540	0%	9 540	11 543	x	1 600
TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	11 800	0%	11 800	14 278	x	1 800
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	12 930	0%	12 930	15 645	x	1 900
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	14 070	0%	14 070	17 025	x	2 150
TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	15 200	0%	15 200	18 392	x	2 350
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	16 020	0%	16 020	19 384	x	2 450
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	10 860	0%	10 860	13 141	x	1 850
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	11 950	0%	11 950	14 460	x	2 000
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	14 120	0%	14 120	17 085	x	2 150
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	15 510	0%	15 510	18 767	x	2 300
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	16 900	0%	16 900	20 449	x	2 550
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	18 290	0%	18 290	22 131	x	2 800
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	19 290	0%	19 290	23 341	x	2 950

DĚLÍCI STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	3 250	0%	3 250	3 933	x	660
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	4 100	0%	4 100	4 961	x	740
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	3 760	0%	3 760	4 550	x	700
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	5 930	0%	5 930	7 175	x	880
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 820	0%	2 820	3 412	x	610
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	3 530	0%	3 530	4 271	x	720
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	4 450	0%	4 450	5 385	x	800
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	4 090	0%	4 090	4 949	x	760
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	6 450	0%	6 450	7 805	x	960
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 060	0%	3 060	3 703	x	660
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	3 810	0%	3 810	4 610	x	780
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	4 810	0%	4 810	5 820	x	860
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	4 420	0%	4 420	5 348	x	820
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	6 970	0%	6 970	8 434	x	1 040
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 310	0%	3 310	4 005	x	710
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	4 230	0%	4 230	5 118	x	860
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	5 340	0%	5 340	6 461	x	960
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	4 910	0%	4 910	5 941	x	910
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	7 740	0%	7 740	9 365	x	1 150
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 680	0%	3 680	4 453	x	790
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	8 070	0%	8 070	9 765	x	1 570
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	9 240	0%	9 240	11 180	x	1 680
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	8 730	0%	8 730	10 563	x	1 620
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	10 800	0%	10 800	13 068	x	1 790
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 420	0%	7 420	8 978	x	1 480
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	8 530	0%	8 530	10 321	x	1 660
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	9 770	0%	9 770	11 822	x	1 780
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	9 230	0%	9 230	11 168	x	1 720
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	11 420	0%	11 420	13 818	x	1 890
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 840	0%	7 840	9 486	x	1 570
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	9 220	0%	9 220	11 156	x	1 790
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	10 560	0%	10 560	12 778	x	1 920
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	9 980	0%	9 980	12 076	x	1 860
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	12 350	0%	12 350	14 944	x	2 050
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 480	0%	8 480	10 261	x	1 700
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	13 830	0%	13 830	16 734	x	2 690
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	15 840	0%	15 840	19 166	x	2 880
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	14 970	0%	14 970	18 114	x	2 780
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	18 520	0%	18 520	22 409	x	3 070
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	12 720	0%	12 720	15 391	x	2 540

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193	x			8 970	0%	8 970	10 854	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x			14 410	0%	14 410	17 436	x	1 600
LINDE	x	84x181	x			6 010	0%	6 010	7 272	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x			11 040	0%	11 040	13 358	x	1 600
KEVIN	x	84x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald			7 940	0%	7 940	9 607	x	1 100
KEVIN - dvoukř.	x	130x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald			11 760	0%	11 760	14 230	x	1 600
URBAN	x	84x181	Urban			6 720	0%	6 720	8 131	x	1 100
URBAN - dvoukř.	x	130x181	Urban			11 260	0%	11 260	13 625	x	1 600

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193	x			9 450	0%	9 450	11 435	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x			15 240	0%	15 240	18 440	x	1 600
LINDE	x	84x181	x			6 450	0%	6 450	7 805	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x			11 860	0%	11 860	14 351	x	1 600

OKNA

LINDE	x	56x56	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 130	0%	4 130	4 997	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 220	0%	4 220	5 106	x	610
LINDE	x	90x90	x	x	x	4 700	0%	4 700	5 687	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	7 720	0%	7 720	9 341	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	4 840	0%	4 840	5 856	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	5 070	0%	5 070	6 135	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	5 160	0%	5 160	6 244	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	5 530	0%	5 530	6 691	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	9 070	0%	9 070	10 975	x	1 060
KEVIN	x	149x31	pevné	x	x	2 430	0%	2 430	2 940	x	550
EVALD	x	25x193	pevné	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	950
UELI	x	100x34	větračka	x	x	4 130	0%	4 130	4 997	x	570
VÝKLOP	x	x	mechanismus pro pevná okna			2 180	0%	2 180	2 638	x	x

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56	x	x	x	4 230	0%	4 230	5 118	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 600	0%	4 600	5 566	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 770	0%	4 770	5 772	x	610
LINDE	x	90x90	x	x	x	5 260	0%	5 260	6 365	x	690
LINDE - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	8 440	0%	8 440	10 212	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	5 050	0%	5 050	6 111	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	5 420	0%	5 420	6 558	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	5 590	0%	5 590	6 764	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	6 090	0%	6 090	7 369	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	9 790	0%	9 790	11 846	x	1 060

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56	x	x	x	1 620	0%	1 620	1 960	x	x
dvoukřídlá	x	70x90	x	x	x	3 460	0%	3 460	4 187	x	x
dvoukřídlá	x	90x90	x	x	x	3 460	0%	3 460	4 187	x	x
dvoukřídlá	x	115x90	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka V13

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m². U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez V13) - cena za 1 m ² (bez prořezu)	228	0%	228	276	x	126
NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - cena za 1 m ² (bez prořezu)	71	0%	71	86	x	34
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m ² (bez prořezu)	299	0%	299	362	x	160

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m ² (bez prořezu)	206	0%	206	249	x	110
--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné roho. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ² (bez prořezu)	385	0%	385	466	x	196
---	-----	----	-----	-----	---	-----

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikroprizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. **Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	511	0%	511	618	x	246
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	526	0%	526	636	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	531	0%	531	643	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	546	0%	546	661	x	256

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přitlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přitlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m ²	976	0%	976	1 181	x	316
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ²	996	0%	996	1 205	x	321

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrtů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrtů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrtům, již není třeba obídnávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 485	0%	1 485	1 797	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 977	0%	1 977	2 392	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	876	0%	876	1 060	x	x
prodloužení vrtu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	115	0%	115	139	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	605	0%	605	732	x	235

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 300	0%	3 300	3 993	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva	185	0%	185	224	x	85
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	415	0%	415	502	x	130

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva	300	0%	300	363	x	110
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva	510	0%	510	617	x	160
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	165	0%	165	200	x	235

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	70	0%	70	85	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	155	0%	155	188	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	145	0%	145	175	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	155	0%	155	188	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	920	0%	920	1 113	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanžinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíř střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	56	107	5 992	0%	5 992	7 250	x	4 473
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	56	127	7 112	0%	7 112	8 606	x	5 309
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	56	142	7 952	0%	7 952	9 622	x	5 936
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	56	155	8 680	0%	8 680	10 503	x	6 479
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	56	170	9 520	0%	9 520	11 519	x	7 106
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	56	190	10 640	0%	10 640	12 874	x	7 943

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	49	88	4 312	0%	4 312	5 218	x	3 939
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	49	106	5 194	0%	5 194	6 285	x	4 745
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	49	120	5 880	0%	5 880	7 115	x	5 371
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	49	135	6 615	0%	6 615	8 004	x	6 043
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	49	151	7 399	0%	7 399	8 953	x	6 759
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	49	170	8 330	0%	8 330	10 079	x	7 609
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	49	186	9 114	0%	9 114	11 028	x	8 325
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	49	206	10 094	0%	10 094	12 214	x	9 220
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	49	220	10 780	0%	10 780	13 044	x	9 847

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody)

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	55	50	2 750	0%	2 750	3 328	x	2 375
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	55	53	2 915	0%	2 915	3 527	x	2 518
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	55	60	3 300	0%	3 300	3 993	x	2 850
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	55	68	3 740	0%	3 740	4 525	x	3 230
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	55	76	4 180	0%	4 180	5 058	x	3 610
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	55	85	4 675	0%	4 675	5 657	x	4 038
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	55	93	5 115	0%	5 115	6 189	x	4 418
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	55	103	5 665	0%	5 665	6 855	x	4 893
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	55	110	6 050	0%	6 050	7 321	x	5 225

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp						
Pozinkovaný plech - materiál + montáž; cena za 1bm	61	7,27	443	0%	443	537	x	x

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytnů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárově zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	3 040	0%	3 040	3 678	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 510	0%	2 510	3 037	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	4 110	0%	4 110	4 973	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	3 510	0%	3 510	4 247	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 15 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	655	0%	655	793	x	130
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	799	0%	799	967	x	140
Podlahové palubky 19 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	933	0%	933	1 129	x	140
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	1 116	0%	1 116	1 350	x	155
Podlahové palubky 19 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	792	0%	792	958	x	130
Podlahové palubky 27 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	931	0%	931	1 127	x	180
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	1 028	0%	1 028	1 244	x	190
Podlahové palubky 27 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	790	0%	790	956	x	170
Lišta podlahová a rohová - cena za 1 bm	35	0%	35	42	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 039	0%	1 039	1 257	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 287	0%	1 287	1 557	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 403	0%	1 403	1 698	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 203	0%	2 203	2 666	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 347	0%	2 347	2 840	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	13%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	52%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	29%	0%	x	x	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	537	0%	537	650	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	244	0%	244	295	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	293	0%	293	355	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	46	0%	46	56	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	49	0%	49	59	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky)	545	0%	545	659	x	150
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	3 170	0%	3 170	3 836	x	390
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	350	0%	350	424	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						