

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 23.9.2022

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.											
PODLAHA k Felix	POD_190x200	190x200	x	x	x	3 240	0%	3 240	3 920	x	560
PODLAHA k Felix	POD_190x240	190x250	x	x	x	4 000	0%	4 000	4 840	x	700
PODLAHA k Felix	POD_190x300	190x300	x	x	x	4 770	0%	4 770	5 772	x	840
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	2 620	0%	2 620	3 170	x	420
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	3 220	0%	3 220	3 896	x	530
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 460	0%	3 460	4 187	x	590
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			4 010	0%	4 010	4 852	x	690
PODLAHA prkená	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			1 050	0%	1 050	1 271	x	190
PODLAHA prkená	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			1 300	0%	1 300	1 573	x	230
PODLAHA prkená	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 540	0%	1 540	1 863	x	280
PODLAHA prkená	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			3 410	0%	3 410	4 126	x	610
PODLAHA prkená	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			3 960	0%	3 960	4 792	x	690
PODLAHA prkená	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			4 540	0%	4 540	5 493	x	790
PODLAHA prkená	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			5 090	0%	5 090	6 159	x	890
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	3 320	0%	3 320	4 017	x	560
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	4 110	0%	4 110	4 973	x	700
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	4 900	0%	4 900	5 929	x	840
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	5 120	0%	5 120	6 195	x	880
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	5 760	0%	5 760	6 970	x	980
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	6 120	0%	6 120	7 405	x	1 050
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	7 360	0%	7 360	8 906	x	1 230
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	7 250	0%	7 250	8 773	x	1 260
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	8 420	0%	8 420	10 188	x	1 470
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	9 740	0%	9 740	11 785	x	1 720
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	11 100	0%	11 100	13 431	x	1 960
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	9 580	0%	9 580	11 592	x	1 680
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	12 660	0%	12 660	15 319	x	2 240
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	14 210	0%	14 210	17 194	x	2 520
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	11 040	0%	11 040	13 358	x	1 890
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	12 820	0%	12 820	15 512	x	2 200
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	15 970	0%	15 970	19 324	x	2 830
Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 730	0%	2 730	3 303	x	420
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 860	0%	2 860	3 461	x	530
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 860	0%	3 860	4 671	x	590
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 940	0%	3 940	4 767	x	690
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	3 820	0%	3 820	4 622	x	560
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	700
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	5 120	0%	5 120	6 195	x	840
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	4 120	0%	4 120	4 985	x	880
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	6 380	0%	6 380	7 720	x	980
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	5 350	0%	5 350	6 474	x	1 050
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	6 540	0%	6 540	7 913	x	1 230
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	6 540	0%	6 540	7 913	x	1 260
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	8 800	0%	8 800	10 648	x	1 470
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	10 020	0%	10 020	12 124	x	1 720
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	10 220	0%	10 220	12 366	x	1 960
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	7 950	0%	7 950	9 620	x	1 680
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	11 390	0%	11 390	13 782	x	2 240
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	12 640	0%	12 640	15 294	x	2 520
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	9 410	0%	9 410	11 386	x	1 890
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	11 770	0%	11 770	14 242	x	2 200
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	13 950	0%	13 950	16 880	x	2 830

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	5 890	0%	5 890	7 127	x	1 200
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	6 680	0%	6 680	8 083	x	1 300
PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	7 790	0%	7 790	9 426	x	1 550
PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	8 590	0%	8 590	10 394	x	1 650
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	9 380	0%	9 380	11 350	x	1 850
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	10 810	0%	10 810	13 080	x	2 000
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165x500	x	x	x	11 620	0%	11 620	14 060	x	2 200

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAH	x	250x70	x	x	x	1 570	0%	1 570	1 900	x	250
ČELNÍ PŘESAH	x	250x100	x	x	x	2 590	0%	2 590	3 134	x	410
ČELNÍ PŘESAH	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			5 630	0%	5 630	6 812	x	880
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 720	0%	1 720	2 081	x	270
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x100	300x100	x	x	x	2 840	0%	2 840	3 436	x	450
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			6 110	0%	6 110	7 393	x	970
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	9 440	0%	9 440	11 422	x	1 420
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x70	350x70	x	x	x	1 850	0%	1 850	2 239	x	290
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x100	350x100	x	x	x	3 050	0%	3 050	3 691	x	490
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			6 510	0%	6 510	7 877	x	1 050
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	10 220	0%	10 220	12 366	x	1 570
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x70	400x70	x	x	x	2 080	0%	2 080	2 517	x	340
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x100	400x100	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	590
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			8 460	0%	8 460	10 237	x	1 360
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	14 430	0%	14 430	17 460	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x70	450x70	x	x	x	2 410	0%	2 410	2 916	x	380
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x100	450x100	x	x	x	4 130	0%	4 130	4 997	x	650
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			8 790	0%	8 790	10 636	x	1 390
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	14 800	0%	14 800	17 908	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x70	500x70	x	x	x	2 790	0%	2 790	3 376	x	400
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x100	500x100	x	x	x	4 780	0%	4 780	5 784	x	690
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			10 580	0%	10 580	12 802	x	1 500
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	17 200	0%	17 200	20 812	x	2 350

PALUBKOVÝ ZÁKLUP K PERGOLÁM

ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m ²	PRG STANDARD	7 020	0%	7 020	8 494	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m ²	PRG STANDARD	9 120	0%	9 120	11 035	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m ²	PRG STANDARD	11 220	0%	11 220	13 576	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m ²	PRG STAND. a KLAS	7 900	0%	7 900	9 559	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m ²	PRG STAND. a KLAS	10 280	0%	10 280	12 439	x	2 420
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m ²	PRG STAND. a KLAS	12 650	0%	12 650	15 307	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m ²	PRG STAND. a KLAS	15 030	0%	15 030	18 186	x	3 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m ²	PRG KLASIK	11 490	0%	11 490	13 903	x	2 700
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m ²	PRG KLASIK	14 140	0%	14 140	17 109	x	3 320
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m ²	PRG KLASIK	12 650	0%	12 650	15 307	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m ²	PRG KLASIK	15 580	0%	15 580	18 852	x	3 670
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m ²	PRG KLASIK	18 510	0%	18 510	22 397	x	4 360
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m ²	PRG KE ZDI DOMU	6 080	0%	6 080	7 357	x	1 430
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	7 900	0%	7 900	9 559	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	9 720	0%	9 720	11 761	x	2 290
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m ²	PRG KE ZDI DOMU	7 020	0%	7 020	8 494	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m ²	PRG KE ZDI DOMU	9 120	0%	9 120	11 035	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	11 220	0%	11 220	13 576	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m ²	PRG KE ZDI DOMU	13 310	0%	13 310	16 105	x	3 130
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m ²	PRG KE ZDI DOMU	12 650	0%	12 650	15 307	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m ²	PRG KE ZDI DOMU	15 030	0%	15 030	18 186	x	3 540
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	14 140	0%	14 140	17 109	x	3 330
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m ²	PRG KE ZDI DOMU	16 800	0%	16 800	20 328	x	3 950
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m ²	PRG GRAND	17 070	0%	17 070	20 655	x	4 020
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m ²	PRG GRAND	20 280	0%	20 280	24 539	x	4 780
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m ²	PRG GRAND	23 480	0%	23 480	28 411	x	5 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m ²	PRG GRAND	18 560	0%	18 560	22 458	x	4 370
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m ²	PRG GRAND	22 040	0%	22 040	26 668	x	5 190
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m ²	PRG GRAND	25 520	0%	25 520	30 879	x	6 000

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	7 740	0%	7 740	9 365	x	1 500
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	8 440	0%	8 440	10 212	x	1 600
TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	10 560	0%	10 560	12 778	x	1 800
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	11 560	0%	11 560	13 988	x	1 900
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	12 570	0%	12 570	15 210	x	2 150
TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	13 580	0%	13 580	16 432	x	2 350
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	14 230	0%	14 230	17 218	x	2 450
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	9 610	0%	9 610	11 628	x	1 850
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	10 530	0%	10 530	12 741	x	2 000
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	12 550	0%	12 550	15 186	x	2 150
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	13 780	0%	13 780	16 674	x	2 300
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	15 000	0%	15 000	18 150	x	2 550
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	16 220	0%	16 220	19 626	x	2 800
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	16 990	0%	16 990	20 558	x	2 950

DĚLÍCI STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	3 290	0%	3 290	3 981	x	660
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	4 110	0%	4 110	4 973	x	770
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	3 790	0%	3 790	4 586	x	740
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	6 430	0%	6 430	7 780	x	960
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 890	0%	2 890	3 497	x	630
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	3 570	0%	3 570	4 320	x	720
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	4 460	0%	4 460	5 397	x	840
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	4 120	0%	4 120	4 985	x	800
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	6 990	0%	6 990	8 458	x	1 040
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 140	0%	3 140	3 799	x	680
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	3 860	0%	3 860	4 671	x	780
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	4 820	0%	4 820	5 832	x	910
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	4 450	0%	4 450	5 385	x	860
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	7 550	0%	7 550	9 136	x	1 120
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 400	0%	3 400	4 114	x	730
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	4 290	0%	4 290	5 191	x	860
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	5 350	0%	5 350	6 474	x	1 010
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	4 940	0%	4 940	5 977	x	960
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	8 390	0%	8 390	10 152	x	1 250
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 770	0%	3 770	4 562	x	820
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	8 270	0%	8 270	10 007	x	1 620
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	9 410	0%	9 410	11 386	x	1 790
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	8 930	0%	8 930	10 805	x	1 740
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	11 700	0%	11 700	14 157	x	1 900
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 670	0%	7 670	9 281	x	1 570
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	8 750	0%	8 750	10 588	x	1 720
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	9 950	0%	9 950	12 040	x	1 890
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	9 440	0%	9 440	11 422	x	1 840
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	12 370	0%	12 370	14 968	x	2 010
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 110	0%	8 110	9 813	x	1 660
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	9 450	0%	9 450	11 435	x	1 860
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	10 750	0%	10 750	13 008	x	2 050
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	10 210	0%	10 210	12 354	x	1 980
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	13 370	0%	13 370	16 178	x	2 180
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 770	0%	8 770	10 612	x	1 790
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	14 180	0%	14 180	17 158	x	2 780
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	16 130	0%	16 130	19 517	x	3 070
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	15 310	0%	15 310	18 525	x	2 980
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	20 060	0%	20 060	24 273	x	3 260
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	13 160	0%	13 160	15 924	x	2 690

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193	x		8 970	0%	8 970	10 854	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x		14 410	0%	14 410	17 436	x	1 600
LINDE	x	84x181	x		6 000	0%	6 000	7 260	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x		11 020	0%	11 020	13 334	x	1 600
KEVIN	x	84x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald		7 940	0%	7 940	9 607	x	1 100
KEVIN - dvoukř.	x	130x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald		11 760	0%	11 760	14 230	x	1 600
URBAN	x	84x181	Urban		6 760	0%	6 760	8 180	x	1 100
URBAN - dvoukř.	x	130x181	Urban		11 330	0%	11 330	13 709	x	1 600

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193	x		9 450	0%	9 450	11 435	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x		15 240	0%	15 240	18 440	x	1 600
LINDE	x	84x181	x		6 440	0%	6 440	7 792	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x		11 840	0%	11 840	14 326	x	1 600

OKNA

LINDE	x	56x56	x	x	x	3 910	0%	3 910	4 731	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 160	0%	4 160	5 034	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 230	0%	4 230	5 118	x	610
LINDE - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	7 740	0%	7 740	9 365	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	4 850	0%	4 850	5 869	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	5 170	0%	5 170	6 256	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	5 530	0%	5 530	6 691	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	9 100	0%	9 100	11 011	x	1 060
KEVIN	x	149x31	pevné	x	x	2 430	0%	2 430	2 940	x	550
EVALD	x	25x193	pevné	x	x	2 760	0%	2 760	3 340	x	950
UELI	x	100x34	větračka	x	x	4 160	0%	4 160	5 034	x	570
VÝKLOP	x	x	mechanismus pro pevná okna		2 220	0%	2 220	2 686	x	x	

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56	x	x	x	4 240	0%	4 240	5 130	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 620	0%	4 620	5 590	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 780	0%	4 780	5 784	x	610
LINDE - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	8 460	0%	8 460	10 237	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	5 060	0%	5 060	6 123	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	5 440	0%	5 440	6 582	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	6 090	0%	6 090	7 369	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	9 810	0%	9 810	11 870	x	1 060

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56	x	x	x	1 620	0%	1 620	1 960	x	x
dvoukřídlá	x	70x90	x	x	x	3 460	0%	3 460	4 187	x	x
dvoukřídlá	x	90x90	x	x	x	3 460	0%	3 460	4 187	x	x
dvoukřídlá	x	115x90	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka V13

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m². U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez V13) - cena za 1 m ² (bez prořezu)	227	0%	227	275	x	126
NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - cena za 1 m ² (bez prořezu)	81	0%	81	98	x	34
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m ² (bez prořezu)	308	0%	308	373	x	160

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m ² (bez prořezu)	217	0%	217	263	x	110
--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ² (bez prořezu)	386	0%	386	467	x	196
---	-----	----	-----	-----	---	-----

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: Čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikroprizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. **Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	512	0%	512	620	x	246
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	527	0%	527	638	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	532	0%	532	644	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	547	0%	547	662	x	256

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přitlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přitlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m ²	978	0%	978	1 183	x	316
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ²	998	0%	998	1 208	x	321

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrtů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrtů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrtům, již není třeba obídnávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 492	0%	1 492	1 805	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 985	0%	1 985	2 402	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	877	0%	877	1 061	x	x
prodloužení vrtu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	115	0%	115	139	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	611	0%	611	739	x	235

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 300	0%	3 300	3 993	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva	185	0%	185	224	x	85
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	415	0%	415	502	x	130

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva	300	0%	300	363	x	110
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva	510	0%	510	617	x	160
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	165	0%	165	200	x	235

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	75	0%	75	91	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	160	0%	160	194	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	150	0%	150	182	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	160	0%	160	194	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	1 020	0%	1 020	1 234	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanžinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíř střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	58	107	6 206	0%	6 206	7 509	x	4 613
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	58	127	7 366	0%	7 366	8 913	x	5 475
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	58	142	8 236	0%	8 236	9 966	x	6 121
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	58	155	8 990	0%	8 990	10 878	x	6 682
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	58	170	9 860	0%	9 860	11 931	x	7 328
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	58	190	11 020	0%	11 020	13 334	x	8 191

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	51	88	4 488	0%	4 488	5 430	x	3 989
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	51	106	5 406	0%	5 406	6 541	x	4 805
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	51	120	6 120	0%	6 120	7 405	x	5 440
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	51	135	6 885	0%	6 885	8 331	x	6 120
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	51	151	7 701	0%	7 701	9 318	x	6 845
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	51	170	8 670	0%	8 670	10 491	x	7 707
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	51	186	9 486	0%	9 486	11 478	x	8 432
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	51	206	10 506	0%	10 506	12 712	x	9 339
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	51	220	11 220	0%	11 220	13 576	x	9 973

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody)

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	58	50	2 900	0%	2 900	3 509	x	2 486
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	58	53	3 074	0%	3 074	3 720	x	2 635
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	58	60	3 480	0%	3 480	4 211	x	2 983
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	58	68	3 944	0%	3 944	4 772	x	3 381
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	58	76	4 408	0%	4 408	5 334	x	3 778
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	58	85	4 930	0%	4 930	5 965	x	4 226
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	58	93	5 394	0%	5 394	6 527	x	4 623
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	58	103	5 974	0%	5 974	7 229	x	5 121
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	58	110	6 380	0%	6 380	7 720	x	5 469

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp						
Pozinkovaný plech - materiál + montáž; cena za 1bm	67	7,27	487	0%	487	589	x	x

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchyťů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárově zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	3 040	0%	3 040	3 678	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 510	0%	2 510	3 037	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	4 110	0%	4 110	4 973	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	3 510	0%	3 510	4 247	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	552	0%	552	668	x	130
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	691	0%	691	836	x	140
Podlahové palubky 19 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	844	0%	844	1 021	x	140
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	1 030	0%	1 030	1 246	x	155
Podlahové palubky 19 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	702	0%	702	849	x	130
Podlahové palubky 27 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	903	0%	903	1 093	x	180
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	1 001	0%	1 001	1 211	x	190
Podlahové palubky 27 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	760	0%	760	920	x	170
Lišta podlahová a rohová - cena za 1 bm	35	0%	35	42	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	978	0%	978	1 183	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 131	0%	1 131	1 369	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 248	0%	1 248	1 510	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 737	0%	1 737	2 102	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 025	0%	2 025	2 450	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	9%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	34%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	22%	0%	x	x	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	504	0%	504	610	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	228	0%	228	276	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	275	0%	275	333	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	38	0%	38	46	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	42	0%	42	51	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky)	545	0%	545	659	x	150
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	2 970	0%	2 970	3 594	x	390
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	420	0%	420	508	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						