

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 23.2.2023

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.											
PODLAHA k Felix	POD_190x200	190x200	x	x	x	2 880	0%	2 880	3 485	x	560
PODLAHA k Felix	POD_190x240	190x250	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	700
PODLAHA k Felix	POD_190x300	190x300	x	x	x	4 230	0%	4 230	5 118	x	840
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	2 330	0%	2 330	2 819	x	420
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	2 860	0%	2 860	3 461	x	530
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 070	0%	3 070	3 715	x	590
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 550	0%	3 550	4 296	x	690
PODLAHA prkená	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			940	0%	940	1 137	x	190
PODLAHA prkená	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			1 160	0%	1 160	1 404	x	230
PODLAHA prkená	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 380	0%	1 380	1 670	x	280
PODLAHA prkená	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			3 050	0%	3 050	3 691	x	610
PODLAHA prkená	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			3 540	0%	3 540	4 283	x	690
PODLAHA prkená	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			4 060	0%	4 060	4 913	x	790
PODLAHA prkená	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			4 550	0%	4 550	5 506	x	890
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	560
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	3 640	0%	3 640	4 404	x	700
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	4 340	0%	4 340	5 251	x	840
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	4 530	0%	4 530	5 481	x	880
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	5 110	0%	5 110	6 183	x	980
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	5 420	0%	5 420	6 558	x	1 050
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	6 540	0%	6 540	7 913	x	1 230
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	6 420	0%	6 420	7 768	x	1 260
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	7 450	0%	7 450	9 015	x	1 470
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	8 620	0%	8 620	10 430	x	1 720
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	9 810	0%	9 810	11 870	x	1 960
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	8 470	0%	8 470	10 249	x	1 680
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	11 190	0%	11 190	13 540	x	2 240
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	12 550	0%	12 550	15 186	x	2 520
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	9 780	0%	9 780	11 834	x	1 890
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	11 350	0%	11 350	13 734	x	2 200
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	14 100	0%	14 100	17 061	x	2 830
Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	420
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 870	0%	2 870	3 473	x	530
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 890	0%	3 890	4 707	x	590
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 970	0%	3 970	4 804	x	690
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	3 860	0%	3 860	4 671	x	560
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	3 980	0%	3 980	4 816	x	700
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	5 160	0%	5 160	6 244	x	840
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	880
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	6 440	0%	6 440	7 792	x	980
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	5 390	0%	5 390	6 522	x	1 050
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	6 590	0%	6 590	7 974	x	1 230
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	6 590	0%	6 590	7 974	x	1 260
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	8 880	0%	8 880	10 745	x	1 470
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	10 110	0%	10 110	12 233	x	1 720
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	10 300	0%	10 300	12 463	x	1 960
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	8 000	0%	8 000	9 680	x	1 680
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	11 470	0%	11 470	13 879	x	2 240
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	12 730	0%	12 730	15 403	x	2 520
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	9 450	0%	9 450	11 435	x	1 890
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	11 830	0%	11 830	14 314	x	2 200
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	14 040	0%	14 040	16 988	x	2 830

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	5 660	0%	5 660	<i>6 849</i>	x	1 200
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	6 410	0%	6 410	<i>7 756</i>	x	1 300
PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	7 480	0%	7 480	<i>9 051</i>	x	1 550
PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	8 230	0%	8 230	<i>9 958</i>	x	1 650
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	8 980	0%	8 980	<i>10 866</i>	x	1 850
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	10 380	0%	10 380	<i>12 560</i>	x	2 000
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165x500	x	x	x	11 140	0%	11 140	<i>13 479</i>	x	2 200

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAH	x	250x70	x	x	x	1 480	0%	1 480	<i>1 791</i>	x	250
ČELNÍ PŘESAH	x	250x100	x	x	x	2 440	0%	2 440	<i>2 952</i>	x	410
ČELNÍ PŘESAH	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			5 350	0%	5 350	<i>6 474</i>	x	880
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 620	0%	1 620	<i>1 960</i>	x	270
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x100	300x100	x	x	x	2 670	0%	2 670	<i>3 231</i>	x	450
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			5 790	0%	5 790	<i>7 006</i>	x	970
ČELNÍ PŘESAH	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	8 890	0%	8 890	<i>10 757</i>	x	1 420
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x70	350x70	x	x	x	1 730	0%	1 730	<i>2 093</i>	x	290
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x100	350x100	x	x	x	2 870	0%	2 870	<i>3 473</i>	x	490
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			6 170	0%	6 170	<i>7 466</i>	x	1 050
ČELNÍ PŘESAH	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	9 620	0%	9 620	<i>11 640</i>	x	1 570
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x70	400x70	x	x	x	1 970	0%	1 970	<i>2 384</i>	x	340
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x100	400x100	x	x	x	3 360	0%	3 360	<i>4 066</i>	x	590
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			8 040	0%	8 040	<i>9 728</i>	x	1 360
ČELNÍ PŘESAH	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	13 660	0%	13 660	<i>16 529</i>	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x70	450x70	x	x	x	2 280	0%	2 280	<i>2 759</i>	x	380
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x100	450x100	x	x	x	3 910	0%	3 910	<i>4 731</i>	x	650
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			8 370	0%	8 370	<i>10 128</i>	x	1 390
ČELNÍ PŘESAH	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	14 030	0%	14 030	<i>16 976</i>	x	2 250
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x70	500x70	x	x	x	2 790	0%	2 790	<i>3 376</i>	x	400
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x100	500x100	x	x	x	4 780	0%	4 780	<i>5 784</i>	x	690
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			10 580	0%	10 580	<i>12 802</i>	x	1 500
ČELNÍ PŘESAH	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky		x	17 200	0%	17 200	<i>20 812</i>	x	2 350

PALUBKOVÝ ZÁKLUP K PERGOLÁM

ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m ²	PRG STANDARD	6 340	0%	6 340	<i>7 671</i>	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m ²	PRG STANDARD	8 240	0%	8 240	<i>9 970</i>	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m ²	PRG STANDARD	10 140	0%	10 140	<i>12 269</i>	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m ²	PRG STAND. a KLAS	7 140	0%	7 140	<i>8 639</i>	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m ²	PRG STAND. a KLAS	9 290	0%	9 290	<i>11 241</i>	x	2 420
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m ²	PRG STAND. a KLAS	11 440	0%	11 440	<i>13 842</i>	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m ²	PRG STAND. a KLAS	13 590	0%	13 590	<i>16 444</i>	x	3 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m ²	PRG KLASIK	10 390	0%	10 390	<i>12 572</i>	x	2 700
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m ²	PRG KLASIK	12 790	0%	12 790	<i>15 476</i>	x	3 320
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m ²	PRG KLASIK	11 440	0%	11 440	<i>13 842</i>	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m ²	PRG KLASIK	14 090	0%	14 090	<i>17 049</i>	x	3 670
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m ²	PRG KLASIK	16 730	0%	16 730	<i>20 243</i>	x	4 360
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m ²	PRG KE ZDI DOMU	5 490	0%	5 490	<i>6 643</i>	x	1 430
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	7 140	0%	7 140	<i>8 639</i>	x	1 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	8 790	0%	8 790	<i>10 636</i>	x	2 290
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m ²	PRG KE ZDI DOMU	6 340	0%	6 340	<i>7 671</i>	x	1 650
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m ²	PRG KE ZDI DOMU	8 240	0%	8 240	<i>9 970</i>	x	2 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m ²	PRG KE ZDI DOMU	10 140	0%	10 140	<i>12 269</i>	x	2 640
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m ²	PRG KE ZDI DOMU	12 040	0%	12 040	<i>14 568</i>	x	3 130
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m ²	PRG KE ZDI DOMU	11 440	0%	11 440	<i>13 842</i>	x	2 980
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m ²	PRG KE ZDI DOMU	13 590	0%	13 590	<i>16 444</i>	x	3 540
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m ²	PRG KE ZDI DOMU	12 790	0%	12 790	<i>15 476</i>	x	3 330
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m ²	PRG KE ZDI DOMU	15 180	0%	15 180	<i>18 368</i>	x	3 950
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m ²	PRG GRAND	15 430	0%	15 430	<i>18 670</i>	x	4 020
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m ²	PRG GRAND	18 330	0%	18 330	<i>22 179</i>	x	4 780
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m ²	PRG GRAND	21 230	0%	21 230	<i>25 688</i>	x	5 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m ²	PRG GRAND	16 780	0%	16 780	<i>20 304</i>	x	4 370
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m ²	PRG GRAND	19 930	0%	19 930	<i>24 115</i>	x	5 190
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m ²	PRG GRAND	23 080	0%	23 080	<i>27 927</i>	x	6 000

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	7 450	0%	7 450	9 015	x	1 500
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	8 130	0%	8 130	9 837	x	1 600
TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	10 180	0%	10 180	12 318	x	1 800
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	11 160	0%	11 160	13 504	x	1 900
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	12 130	0%	12 130	14 677	x	2 150
TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	13 110	0%	13 110	15 863	x	2 350
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	13 740	0%	13 740	16 625	x	2 450
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	9 250	0%	9 250	11 193	x	1 850
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	10 150	0%	10 150	12 282	x	2 000
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	12 100	0%	12 100	14 641	x	2 150
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	13 290	0%	13 290	16 081	x	2 300
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	14 470	0%	14 470	17 509	x	2 550
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	15 660	0%	15 660	18 949	x	2 800
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	16 390	0%	16 390	19 832	x	2 950

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	3 320	0%	3 320	4 017	x	660
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	3 900	0%	3 900	4 719	x	770
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	3 630	0%	3 630	4 392	x	740
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	5 900	0%	5 900	7 139	x	960
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	2 930	0%	2 930	3 545	x	630
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	3 610	0%	3 610	4 368	x	720
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	4 240	0%	4 240	5 130	x	840
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	3 950	0%	3 950	4 780	x	800
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	6 410	0%	6 410	7 756	x	1 040
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 190	0%	3 190	3 860	x	680
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	3 900	0%	3 900	4 719	x	780
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	4 580	0%	4 580	5 542	x	910
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	4 270	0%	4 270	5 167	x	860
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	6 920	0%	6 920	8 373	x	1 120
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 440	0%	3 440	4 162	x	730
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	4 340	0%	4 340	5 251	x	860
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	5 090	0%	5 090	6 159	x	1 010
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	4 740	0%	4 740	5 735	x	960
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	7 690	0%	7 690	9 305	x	1 250
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 820	0%	3 820	4 622	x	820
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	8 010	0%	8 010	9 692	x	1 620
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	8 770	0%	8 770	10 612	x	1 790
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	8 370	0%	8 370	10 128	x	1 740
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	10 730	0%	10 730	12 983	x	1 900
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 410	0%	7 410	8 966	x	1 570
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	8 470	0%	8 470	10 249	x	1 720
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	9 280	0%	9 280	11 229	x	1 890
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	8 850	0%	8 850	10 709	x	1 840
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	11 340	0%	11 340	13 721	x	2 010
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 840	0%	7 840	9 486	x	1 660
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	9 150	0%	9 150	11 072	x	1 860
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	10 030	0%	10 030	12 136	x	2 050
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	9 560	0%	9 560	11 568	x	1 980
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	12 260	0%	12 260	14 835	x	2 180
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 470	0%	8 470	10 249	x	1 790
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	13 730	0%	13 730	16 613	x	2 780
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	15 040	0%	15 040	18 198	x	3 070
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	14 350	0%	14 350	17 364	x	2 980
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	18 390	0%	18 390	22 252	x	3 260
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	12 710	0%	12 710	15 379	x	2 690

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193	x			10 510	0%	10 510	12 717	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x			16 240	0%	16 240	19 650	x	1 600
LINDE	x	84x181	x			6 320	0%	6 320	7 647	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x			11 590	0%	11 590	14 024	x	1 600
KEVIN	x	84x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald			9 110	0%	9 110	11 023	x	1 100
KEVIN - dvoukř.	x	130x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald			12 940	0%	12 940	15 657	x	1 600
URBAN	x	84x181	Urban			6 730	0%	6 730	8 143	x	1 100
URBAN - dvoukř.	x	130x181	Urban			11 310	0%	11 310	13 685	x	1 600

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193	x			12 180	0%	12 180	14 738	x	1 100
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x			19 030	0%	19 030	23 026	x	1 600
LINDE	x	84x181	x			7 450	0%	7 450	9 015	x	1 100
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x			13 510	0%	13 510	16 347	x	1 600

OKNA

LINDE	x	56x56	x	x	x	4 120	0%	4 120	4 985	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 220	0%	4 220	5 106	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 460	0%	4 460	5 397	x	610
LINDE - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	8 220	0%	8 220	9 946	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	7 060	0%	7 060	8 543	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	7 160	0%	7 160	8 664	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	7 550	0%	7 550	9 136	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	7 940	0%	7 940	9 607	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	12 480	0%	12 480	15 101	x	1 060
KEVIN	x	149x31	pevné	x	x	2 520	0%	2 520	3 049	x	550
EVALD	x	25x193	pevné	x	x	2 820	0%	2 820	3 412	x	950
UELI	x	100x34	větračka	x	x	4 220	0%	4 220	5 106	x	570
VÝKLOP	x	x	mechanismus pro pevná okna			2 180	0%	2 180	2 638	x	x

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56	x	x	x	4 660	0%	4 660	5 639	x	590
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	5 070	0%	5 070	6 135	x	590
LINDE	x	70x90	x	x	x	5 560	0%	5 560	6 728	x	610
LINDE - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	9 730	0%	9 730	11 773	x	1 060
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	7 460	0%	7 460	9 027	x	590
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	7 860	0%	7 860	9 511	x	590
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	8 500	0%	8 500	10 285	x	610
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	9 150	0%	9 150	11 072	x	690
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	13 990	0%	13 990	16 928	x	1 060

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56	x	x	x	1 770	0%	1 770	2 142	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56	x	x	x	1 800	0%	1 800	2 178	x	x
dvoukřídlá	x	70x90	x	x	x	3 810	0%	3 810	4 610	x	x
dvoukřídlá	x	90x90	x	x	x	3 810	0%	3 810	4 610	x	x
dvoukřídlá	x	115x90	x	x	x	4 580	0%	4 580	5 542	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka V13

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez V13) - cena za 1 m2 (bez prořezu)	227	0%	227	275	x	126
NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - cena za 1 m2 (bez prořezu)	81	0%	81	98	x	34
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2 (bez prořezu)	308	0%	308	373	x	160

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m2 (bez prořezu)	217	0%	217	263	x	110
--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrtů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. oplechování střechy - cena za 1 m2 (bez prořezu)	386	0%	386	467	x	196
---	-----	----	-----	-----	---	-----

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: Čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikroprizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. **Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	538	0%	538	651	x	246
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	553	0%	553	669	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - čirý - cena za 1 m ²	588	0%	588	711	x	251
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	601	0%	601	727	x	254

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m ²	973	0%	973	1 177	x	316
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ²	993	0%	993	1 202	x	316

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrtů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrtů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrtům, již není třeba obídnávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 660	0%	1 660	2 009	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	2 140	0%	2 140	2 589	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	995	0%	995	1 204	x	x
prodloužení vrtu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	115	0%	115	139	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	611	0%	611	739	x	235

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 300	0%	3 300	3 993	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva	205	0%	205	248	x	85
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	450	0%	450	545	x	130

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva	270	0%	270	327	x	110
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva	498	0%	498	603	x	157
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	165	0%	165	200	x	235

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlabky, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěně Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	75	0%	75	91	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	160	0%	160	194	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	150	0%	150	182	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	160	0%	160	194	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	1 060	0%	1 060	1 283	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíř střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší větší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	60	107	6 420	0%	6 420	7 768	x	4 623
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	60	127	7 620	0%	7 620	9 220	x	5 487
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	60	142	8 520	0%	8 520	10 309	x	6 135
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	60	155	9 300	0%	9 300	11 253	x	6 697
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	60	170	10 200	0%	10 200	12 342	x	7 345
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	60	190	11 400	0%	11 400	13 794	x	8 209

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	52	88	4 576	0%	4 576	5 537	x	3 982
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	52	106	5 512	0%	5 512	6 670	x	4 797
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	52	120	6 240	0%	6 240	7 550	x	5 430
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	52	135	7 020	0%	7 020	8 494	x	6 109
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	52	151	7 852	0%	7 852	9 501	x	6 833
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	52	170	8 840	0%	8 840	10 696	x	7 693
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	52	186	9 672	0%	9 672	11 703	x	8 417
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	52	206	10 712	0%	10 712	12 962	x	9 322
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	52	220	11 440	0%	11 440	13 842	x	9 956

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody)

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	61	50	3 050	0%	3 050	3 691	x	2 502
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	61	53	3 233	0%	3 233	3 912	x	2 652
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	61	60	3 660	0%	3 660	4 429	x	3 003
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	61	68	4 148	0%	4 148	5 019	x	3 403
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	61	76	4 636	0%	4 636	5 610	x	3 803
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	61	85	5 185	0%	5 185	6 274	x	4 254
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	61	93	5 673	0%	5 673	6 864	x	4 654
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	61	103	6 283	0%	6 283	7 602	x	5 155
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	61	110	6 710	0%	6 710	8 119	x	5 505

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp						
Pozinkovaný plech - materiál + montáž; cena za 1bm	67	7,27	487	0%	487	589	x	x

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchyťů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárově zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	3 040	0%	3 040	3 678	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 510	0%	2 510	3 037	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	4 110	0%	4 110	4 973	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	3 510	0%	3 510	4 247	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	499	0%	499	604	x	130
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	602	0%	602	728	x	140
Podlahové palubky 19 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	750	0%	750	908	x	140
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	924	0%	924	1 118	x	155
Podlahové palubky 19 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	616	0%	616	745	x	130
Podlahové palubky 27 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	787	0%	787	952	x	180
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	879	0%	879	1 064	x	190
Podlahové palubky 27 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	653	0%	653	790	x	170
Lišta podlahová a rohová - cena za 1 bm	35	0%	35	42	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	909	0%	909	1 100	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 063	0%	1 063	1 286	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 399	0%	1 399	1 693	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 746	0%	1 746	2 113	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 092	0%	2 092	2 531	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	40%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	22%	0%	x	x	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	480	0%	480	581	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	218	0%	218	264	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	262	0%	262	317	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	37	0%	37	45	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	40	0%	40	48	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky)	545	0%	545	659	x	150
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	2 730	0%	2 730	3 303	x	390
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	420	0%	420	508	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						