

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 8.4.2025

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	490
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	2 570	0%	2 570	3 110	x	620
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			2 760	0%	2 760	3 340	x	690
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 180	0%	3 180	3 848	x	790
PODLAHA prkenná	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			860	0%	860	1 041	x	190
PODLAHA prkenná	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			1 060	0%	1 060	1 283	x	230
PODLAHA prkenná	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 270	0%	1 270	1 537	x	280
PODLAHA prkenná	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			2 780	0%	2 780	3 364	x	610
PODLAHA prkenná	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			3 220	0%	3 220	3 896	x	690
PODLAHA prkenná	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			3 700	0%	3 700	4 477	x	790
PODLAHA prkenná	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			4 150	0%	4 150	5 022	x	890
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	2 630	0%	2 630	3 182	x	640
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	3 250	0%	3 250	3 933	x	790
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	3 860	0%	3 860	4 671	x	940
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	4 040	0%	4 040	4 888	x	980
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	4 550	0%	4 550	5 506	x	1 090
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	4 830	0%	4 830	5 844	x	1 170
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	5 850	0%	5 850	7 079	x	1 360
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	5 710	0%	5 710	6 909	x	1 360
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	6 620	0%	6 620	8 010	x	1 570
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	7 660	0%	7 660	9 269	x	1 790
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	8 710	0%	8 710	10 539	x	2 060
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	7 530	0%	7 530	9 111	x	1 780
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	9 940	0%	9 940	12 027	x	2 340
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	11 140	0%	11 140	13 479	x	2 620
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	8 730	0%	8 730	10 563	x	1 990
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	10 120	0%	10 120	12 245	x	2 350
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	12 510	0%	12 510	15 137	x	2 950
Podlaha z dřevostěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 620	0%	2 620	3 170	x	490
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	620
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 660	0%	3 660	4 429	x	690
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 740	0%	3 740	4 525	x	790
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	3 630	0%	3 630	4 392	x	640
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	3 760	0%	3 760	4 550	x	790
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	4 850	0%	4 850	5 869	x	940
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	980
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	6 040	0%	6 040	7 308	x	1 090
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	5 110	0%	5 110	6 183	x	1 170
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	1 360
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	1 360
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	8 290	0%	8 290	10 031	x	1 570
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	9 350	0%	9 350	11 314	x	1 790
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	9 570	0%	9 570	11 580	x	2 060
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	7 590	0%	7 590	9 184	x	1 780
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	10 780	0%	10 780	13 044	x	2 340
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	11 960	0%	11 960	14 472	x	2 620
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	8 980	0%	8 980	10 866	x	1 990
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	11 180	0%	11 180	13 528	x	2 350
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	13 010	0%	13 010	15 742	x	2 950
BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY											
PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	5 830	0%	5 830	7 054	x	1 280
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	1 380

PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	7 700	0%	7 700	9 317	x	1 680
PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	8 470	0%	8 470	10 249	x	1 780
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	9 240	0%	9 240	11 180	x	1 980
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	10 580	0%	10 580	12 802	x	2 150
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165x500	x	x	x	11 350	0%	11 350	13 734	x	2 350

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAHA	x	250x70	x	x	x	1 530	0%	1 530	1 851	x	280
ČELNÍ PŘESAHA	x	250x100	x	x	x	2 530	0%	2 530	3 061	x	460
ČELNÍ PŘESAHA	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			5 550	0%	5 550	6 716	x	970
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 660	0%	1 660	2 009	x	310
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x100	300x100	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	520
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			5 960	0%	5 960	7 212	x	1 080
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky			9 270	0%	9 270	11 217	x	1 590
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x70	350x70	x	x	x	1 780	0%	1 780	2 154	x	330
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x100	350x100	x	x	x	2 940	0%	2 940	3 557	x	550
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			6 330	0%	6 330	7 659	x	1 160
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky			10 020	0%	10 020	12 124	x	1 750
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x70	400x70	x	x	x	2 030	0%	2 030	2 456	x	370
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x100	400x100	x	x	x	3 460	0%	3 460	4 187	x	640
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			8 330	0%	8 330	10 079	x	1 470
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky			14 360	0%	14 360	17 376	x	2 370
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x70	450x70	x	x	x	2 320	0%	2 320	2 807	x	420
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x100	450x100	x	x	x	3 980	0%	3 980	4 816	x	720
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			8 520	0%	8 520	10 309	x	1 520
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky			14 550	0%	14 550	17 606	x	2 390
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x70	500x70	x	x	x	2 850	0%	2 850	3 449	x	470
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x100	500x100	x	x	x	4 880	0%	4 880	5 905	x	780
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			10 800	0%	10 800	13 068	x	1 680
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky			17 550	0%	17 550	21 236	x	2 530

PALUBKOVÝ ZÁKLOP K PERGOLÁM

ZÁKLOP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m2	PRG STANDARD	5 840	0%	5 840	7 066	x	1 780
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m2	PRG STANDARD	7 590	0%	7 590	9 184	x	2 310
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m2	PRG STANDARD	9 340	0%	9 340	11 301	x	2 840
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m2	PRG STAND. a KLAS	6 580	0%	6 580	7 962	x	2 000
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m2	PRG STAND. a KLAS	8 560	0%	8 560	10 358	x	2 600
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m2	PRG STAND. a KLAS	10 530	0%	10 530	12 741	x	3 210
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m2	PRG STAND. a KLAS	12 510	0%	12 510	15 137	x	3 810
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m2	PRG KLASIK	9 570	0%	9 570	11 580	x	2 910
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m2	PRG KLASIK	11 780	0%	11 780	14 254	x	3 580
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m2	PRG KLASIK	10 530	0%	10 530	12 741	x	3 210
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m2	PRG KLASIK	12 970	0%	12 970	15 694	x	3 950
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m2	PRG KLASIK	15 410	0%	15 410	18 646	x	4 690
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m2	PRG KE ZDI DOMU	5 060	0%	5 060	6 123	x	1 540
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	6 580	0%	6 580	7 962	x	2 000
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	8 100	0%	8 100	9 801	x	2 460
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m2	PRG KE ZDI DOMU	5 840	0%	5 840	7 066	x	1 780
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m2	PRG KE ZDI DOMU	7 590	0%	7 590	9 184	x	2 310
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	9 340	0%	9 340	11 301	x	2 840
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m2	PRG KE ZDI DOMU	11 090	0%	11 090	13 419	x	3 370
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m2	PRG KE ZDI DOMU	10 530	0%	10 530	12 741	x	3 210
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m2	PRG KE ZDI DOMU	12 510	0%	12 510	15 137	x	3 810
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	11 780	0%	11 780	14 254	x	3 580
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m2	PRG KE ZDI DOMU	13 980	0%	13 980	16 916	x	4 260
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m2	PRG GRAND	14 210	0%	14 210	17 194	x	4 330
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m2	PRG GRAND	16 880	0%	16 880	20 425	x	5 140
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m2	PRG GRAND	19 550	0%	19 550	23 656	x	5 950
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m2	PRG GRAND	15 460	0%	15 460	18 707	x	4 700
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m2	PRG GRAND	18 350	0%	18 350	22 204	x	5 590
ZÁKLOP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m2	PRG GRAND	21 250	0%	21 250	25 713	x	6 470

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	8 140	0%	8 140	9 849	x	1 580
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	8 870	0%	8 870	10 733	x	1 700

TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	11 030	0%	11 030	13 346	x	1 950
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	12 080	0%	12 080	14 617	x	2 050
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	13 140	0%	13 140	15 899	x	2 300
TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	14 200	0%	14 200	17 182	x	2 500
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	14 910	0%	14 910	18 041	x	2 600
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	10 100	0%	10 100	12 221	x	1 950
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	11 080	0%	11 080	13 407	x	2 100
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	13 080	0%	13 080	15 827	x	2 250
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	14 370	0%	14 370	17 388	x	2 450
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	15 650	0%	15 650	18 937	x	2 700
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	16 930	0%	16 930	20 485	x	2 950
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	17 770	0%	17 770	21 502	x	3 100

DĚLÍCI STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	3 390	0%	3 390	4 102	x	720
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	3 770	0%	3 770	4 562	x	810
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	3 560	0%	3 560	4 308	x	770
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	6 210	0%	6 210	7 514	x	1 090
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 070	0%	3 070	3 715	x	680
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	3 680	0%	3 680	4 453	x	780
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	4 090	0%	4 090	4 949	x	880
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	3 870	0%	3 870	4 683	x	840
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	6 750	0%	6 750	8 168	x	1 180
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 330	0%	3 330	4 029	x	740
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	3 980	0%	3 980	4 816	x	840
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	4 420	0%	4 420	5 348	x	950
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	4 180	0%	4 180	5 058	x	910
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	7 290	0%	7 290	8 821	x	1 270
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 600	0%	3 600	4 356	x	800
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	4 420	0%	4 420	5 348	x	940
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	4 910	0%	4 910	5 941	x	1 060
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	4 650	0%	4 650	5 627	x	1 010
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	8 100	0%	8 100	9 801	x	1 420
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	4 000	0%	4 000	4 840	x	890
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	8 060	0%	8 060	9 753	x	1 790
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	8 530	0%	8 530	10 321	x	1 930
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	8 220	0%	8 220	9 946	x	1 900
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	11 300	0%	11 300	13 673	x	2 130
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 570	0%	7 570	9 160	x	1 740
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	8 520	0%	8 520	10 309	x	1 890
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	9 020	0%	9 020	10 914	x	2 040
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	8 690	0%	8 690	10 515	x	2 010
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	11 950	0%	11 950	14 460	x	2 250
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 000	0%	8 000	9 680	x	1 840
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	9 210	0%	9 210	11 144	x	2 050
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	9 750	0%	9 750	11 798	x	2 210
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	9 390	0%	9 390	11 362	x	2 180
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	12 920	0%	12 920	15 633	x	2 430
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 650	0%	8 650	10 467	x	1 980
DĚLÍCI STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	13 810	0%	13 810	16 710	x	3 070
DĚLÍCI STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	14 620	0%	14 620	17 690	x	3 310
DĚLÍCI STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	14 090	0%	14 090	17 049	x	3 260
DĚLÍCI STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	19 370	0%	19 370	23 438	x	3 650
DĚLÍCI STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	12 980	0%	12 980	15 706	x	2 980

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193	x	10 730	0%	10 730	12 983	x	1 150
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x	16 580	0%	16 580	20 062	x	1 650
LİNDE	x	84x181	x	6 660	0%	6 660	8 059	x	1 150
LİNDE - dvoukř.	x	149x181	x	11 980	0%	11 980	14 496	x	1 650
KEVIN	x	84x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald	9 300	0%	9 300	11 253	x	1 150
KEVIN - dvoukř.	x	130x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald	14 520	0%	14 520	17 569	x	1 650

URBAN	x	84x181	Urban			7 260	0%	7 260	8 785	x	1 150
URBAN - dvoukř.	x	130x181	Urban			12 220	0%	12 220	14 786	x	1 650

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193	x			12 180	0%	12 180	14 738	x	1 150
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x			19 030	0%	19 030	23 026	x	1 650
LINDE	x	84x181	x			7 710	0%	7 710	9 329	x	1 150
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x			13 760	0%	13 760	16 650	x	1 650

OKNA

LINDE	x	56x56	x	x	x	4 620	0%	4 620	5 590	x	640
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 680	0%	4 680	5 663	x	650
LINDE	x	70x90	x	x	x	4 950	0%	4 950	5 990	x	670
LINDE - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	9 210	0%	9 210	11 144	x	1 150
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	7 650	0%	7 650	9 257	x	640
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	7 700	0%	7 700	9 317	x	650
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	8 130	0%	8 130	9 837	x	670
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	8 480	0%	8 480	10 261	x	750
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90	x	x	x	13 560	0%	13 560	16 408	x	1 150
KEVIN	x	149x31	pevné	x	x	2 760	0%	2 760	3 340	x	590
EVALD	x	25x193	pevné	x	x	2 990	0%	2 990	3 618	x	950
UELI	x	100x34	větračka	x	x	4 680	0%	4 680	5 663	x	590
VÝKLOP	x	x	mechanismus pro pevná okna			2 410	0%	2 410	2 916	x	x

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	640
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	5 450	0%	5 450	6 595	x	650
LINDE	x	70x90	x	x	x	5 980	0%	5 980	7 236	x	670
LINDE - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	10 540	0%	10 540	12 753	x	1 150
TAUNUS	x	56x56	x	x	x	7 890	0%	7 890	9 547	x	640
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	8 250	0%	8 250	9 983	x	650
TAUNUS	x	70x90	x	x	x	8 920	0%	8 920	10 793	x	670
TAUNUS	x	90x90	x	x	x	9 510	0%	9 510	11 507	x	750
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90	x	x	x	14 800	0%	14 800	17 908	x	1 150

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56	x	x	x	1 940	0%	1 940	2 347	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56	x	x	x	1 980	0%	1 980	2 396	x	x
dvoukřídlá	x	70x90	x	x	x	4 190	0%	4 190	5 070	x	x
dvoukřídlá	x	90x90	x	x	x	4 190	0%	4 190	5 070	x	x
dvoukřídlá	x	115x90	x	x	x	5 040	0%	5 040	6 098	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka TEX BASE

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez TEX BASE) - cena za 1 m2 (bez prořezu)	227	0%	227	275	x	130
LEPENKA TEX BASE - cena za 1 m2 (bez prořezu)	81	0%	81	98	x	35
ŠINDEL a TEX BASE - pouze materiál - cena za 1 m2 (bez prořezu)	308	0%	308	373	x	165

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m2 (bez prořezu)	217	0%	217	263	x	115
--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrtů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. oplechování střechy - cena za 1 m2 (bez prořezu)	375	0%	375	454	x	205
---	-----	----	-----	-----	---	-----

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikroprizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - čirá - cena za 1 m ²	498	0%	498	603	x	260
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	513	0%	513	621	x	260
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - čirá - cena za 1 m ²	588	0%	588	711	x	260
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPRIZMA - trapéz - bronz - cena za 1 m ²	603	0%	603	730	x	260

KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Polykarbonátové komůrkové desky tl. 10 mm (2 stěny) a 16 mm (7 stěn), dříve známé jako Makrolon. Hladký profil. Šíře desky je 1050 mm, popř. 2100 mm. Desky se ke střeše připevňují pomocí ALU přítlačných lišt. Desky jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Jednostranná UV stabilizace zajišťuje při instalaci v exteriérovém prostředí dlouhodobou životnost a stálost optických vlastností. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí (jsou zapuštěné do krokvi), ALU přítlačných lišt, ALU obvodových lišt, krycích pásek přes komůrky a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let. Propustnost světla: 10 mm čirá - 80%, bronz - 41%, šedá - 20%; 16 mm čirá - 56%, opál - 46%, bronz - 27%.

Komůrková deska 10 mm - čirá - cena za 1 m ²	751	0%	751	909	x	350
Komůrková deska 10 mm - šedá a bronz - cena za 1 m ²	756	0%	756	915	x	350
Komůrková deska 16 mm - čirá - cena za 1 m ²	851	0%	851	1 030	x	350
Komůrková deska 16 mm - opál a bronz - cena za 1 m ²	871	0%	871	1 054	x	350

PLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Plné polykarbonátové desky tl. 6 mm - luxusní vzhled imitující sklo. Hladký profil. Šíře desky je 1050 mm. Desky se ke střeše připevňují pomocí ALU přítlačných lišt. Desky jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí (jsou zapuštěné do krokvi) a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let. Propustnost světla: čirá - 90%, bronz - 50%.

Plný polykarbonát 6 mm - čirá - cena za 1 m ²	1 459	0%	1 459	1 765	x	420
Plný polykarbonát 6 mm - bronz - cena za 1 m ²	1 509	0%	1 509	1 826	x	420

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrtů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrtů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrtům, již není třeba objednávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 580	0%	1 580	1 912	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 730	0%	1 730	2 093	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	975	0%	975	1 180	x	x
prodloužení vrtu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	280	0%	280	339	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	108	0%	108	131	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	533	0%	533	645	x	190

KOTVENÍ CHAT

Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 300	0%	3 300	3 993	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 80x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - NEPOUŽÍVÁ SE	165	0%	165	200	x	85
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	360	0%	360	436	x	120

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 100 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - u domků se nepoužívá	180	0%	180	218	x	105
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva	435	0%	435	526	x	155
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	270	0%	270	327	x	250

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	75	0%	75	91	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	173	0%	173	209	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	163	0%	163	197	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	173	0%	173	209	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	1 100	0%	1 100	1 331	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhuje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp					
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	59	107	6 313	0%	6 313	7 639	x 4 672
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	59	127	7 493	0%	7 493	9 067	x 5 545
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	59	142	8 378	0%	8 378	10 137	x 6 200
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	59	155	9 145	0%	9 145	11 065	x 6 767
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	59	170	10 030	0%	10 030	12 136	x 7 422
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	59	190	11 210	0%	11 210	13 564	x 8 295

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA

	cena za kp	kp					
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	53	88	4 664	0%	4 664	5 643	x 4 039
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	53	106	5 618	0%	5 618	6 798	x 4 866
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	53	120	6 360	0%	6 360	7 696	x 5 508
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	53	135	7 155	0%	7 155	8 658	x 6 197
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	53	151	8 003	0%	8 003	9 684	x 6 931
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	53	170	9 010	0%	9 010	10 902	x 7 803
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	53	186	9 858	0%	9 858	11 928	x 8 538
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	53	206	10 918	0%	10 918	13 211	x 9 456
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	53	220	11 660	0%	11 660	14 109	x 10 098

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody)

	cena za kp	kp					
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	62	50	3 100	0%	3 100	3 751	x 2 555
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	62	53	3 286	0%	3 286	3 976	x 2 709
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	62	60	3 720	0%	3 720	4 501	x 3 066
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	62	68	4 216	0%	4 216	5 101	x 3 475
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	62	76	4 712	0%	4 712	5 702	x 3 884
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	62	85	5 270	0%	5 270	6 377	x 4 344
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	62	93	5 766	0%	5 766	6 977	x 4 753
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	62	103	6 386	0%	6 386	7 727	x 5 264
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	62	110	6 820	0%	6 820	8 252	x 5 622

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhuje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp					
Pozinkovaný plech - materiál + montáž; cena za 1bm	69	7,27	502	0%	502	607	x x

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytnů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jáklů. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárově zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m ² plochy stánku	2 500	0%	2 500	3 025	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m ² plochy stánku	1 950	0%	1 950	2 360	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	3 140	0%	3 140	<i>3 799</i>	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 540	0%	2 540	<i>3 073</i>	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Těž podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 15 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	438	0%	438	530	x	140
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	487	0%	487	589	x	145
Podlahové palubky 19 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	657	0%	657	795	x	145
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	831	0%	831	1 006	x	165
Podlahové palubky 19 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	523	0%	523	633	x	125
Podlahové palubky 27 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	861	0%	861	1 042	x	185
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	954	0%	954	1 154	x	195
Podlahové palubky 27 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	728	0%	728	881	x	170
Lišta podlahová a rohová - cena za 1 bm	35	0%	35	42	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	983	0%	983	1 189	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 139	0%	1 139	1 378	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 329	0%	1 329	1 608	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 938	0%	1 938	2 345	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	2 125	0%	2 125	2 571	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	9%	0%	X	X	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	42%	0%	X	X	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	24%	0%	X	X	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	510	0%	510	617	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	231	0%	231	280	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	278	0%	278	336	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	37	0%	37	45	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	41	0%	41	50	x	x
výřez do krokve pro střešní lať - cena za 1 výřez	28	0%	28	34	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se síťkou a 2 ks bez síťky)	590	0%	590	714	x	160
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	2 840	0%	2 840	3 436	x	480
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	420	0%	420	508	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						