

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 27.4.2026

DOPLŇKY K DOMKŮM, PERGOLÁM A GARÁŽOVÝM STÁNÍM

TYP/NÁZEV DOPLŇKU	kód výrobku	vnitřní rozměr v cm šíře x hl.	POPIS			prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
PODLAHY											
Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.											
PODLAHA palubková	POD_200x150	200x150	x	x	x	2 180	0%	2 180	2 638	x	500
PODLAHA palubková	POD_250x150	250x150	x	x	x	2 670	0%	2 670	3 231	x	630
PODLAHA palubková	POD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			2 870	0%	2 870	3 473	x	700
PODLAHA palubková	POD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 320	0%	3 320	4 017	x	800
PODLAHA prkenná	POD_200x70	200x70	podl. TE vč. impregnace			890	0%	890	1 077	x	200
PODLAHA prkenná	POD_250x70	250x70	podl. TE vč. impregnace			1 110	0%	1 110	1 343	x	240
PODLAHA prkenná	POD_300x70	300x70	podl. TE vč. impregnace			1 320	0%	1 320	1 597	x	290
PODLAHA prkenná	POD_300x150	300x150	podl. TE vč. impregnace			2 900	0%	2 900	3 509	x	620
PODLAHA prkenná	POD_350x150	350x150	podl. TE vč. impregnace			3 360	0%	3 360	4 066	x	700
PODLAHA prkenná	POD_400x150	400x150	podl. TE vč. impregnace			3 860	0%	3 860	4 671	x	800
PODLAHA prkenná	POD_450x150	450x150	podl. TE vč. impregnace			4 330	0%	4 330	5 239	x	900
PODLAHA palubková	POD_200x200	200x200	x	x	x	2 730	0%	2 730	3 303	x	650
PODLAHA palubková	POD_200x250	200x250	x	x	x	3 370	0%	3 370	4 078	x	800
PODLAHA palubková	POD_200x300	200x300	x	x	x	4 010	0%	4 010	4 852	x	950
PODLAHA palubková	POD_250x250	250x250	x	x	x	4 190	0%	4 190	5 070	x	990
PODLAHA palubková	POD_350x200	350x200	x	x	x	4 730	0%	4 730	5 723	x	1 100
PODLAHA palubková	POD_300x250	300x250	x	x	x	5 020	0%	5 020	6 074	x	1 180
PODLAHA palubková	POD_350x250	350x250	x	x	x	6 070	0%	6 070	7 345	x	1 370
PODLAHA palubková	POD_300x300	300x300	x	x	x	5 930	0%	5 930	7 175	x	1 370
PODLAHA palubková	POD_300x350	300x350	x	x	x	6 880	0%	6 880	8 325	x	1 580
PODLAHA palubková	POD_350x350	350x350	x	x	x	7 960	0%	7 960	9 632	x	1 800
PODLAHA palubková	POD_350x400	350x400	x	x	x	9 060	0%	9 060	10 963	x	2 080
PODLAHA palubková	POD_400x300	400x300	x	x	x	7 840	0%	7 840	9 486	x	1 800
PODLAHA palubková	POD_400x400	400x400	x	x	x	10 340	0%	10 340	12 511	x	2 370
PODLAHA palubková	POD_400x450	400x450	x	x	x	11 590	0%	11 590	14 024	x	2 650
PODLAHA palubková	POD_450x300	450x300	x	x	x	9 100	0%	9 100	11 011	x	2 020
PODLAHA palubková	POD_450x350	450x350	x	x	x	10 550	0%	10 550	12 766	x	2 380
PODLAHA palubková	POD_450x450	450x450	x	x	x	13 020	0%	13 020	15 754	x	2 980
Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.											
PODLAHA Durelis	PODD_200x150	200x150	x	x	x	2 690	0%	2 690	3 255	x	500
PODLAHA Durelis	PODD_250x150	250x150	x	x	x	2 830	0%	2 830	3 424	x	630
PODLAHA Durelis	PODD_300x140	300x140	podl. příst. Zita			3 760	0%	3 760	4 550	x	700
PODLAHA Durelis	PODD_350x140	350x140	podl. příst. Zita			3 850	0%	3 850	4 659	x	800
PODLAHA Durelis	PODD_200x200	200x200	x	x	x	3 710	0%	3 710	4 489	x	650
PODLAHA Durelis	PODD_200x250	200x250	x	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	800
PODLAHA Durelis	PODD_200x300	200x300	x	x	x	4 970	0%	4 970	6 014	x	950
PODLAHA Durelis	PODD_250x250	250x250	x	x	x	4 060	0%	4 060	4 913	x	990
PODLAHA Durelis	PODD_350x200	350x200	x	x	x	6 190	0%	6 190	7 490	x	1 100
PODLAHA Durelis	PODD_300x250	300x250	x	x	x	5 240	0%	5 240	6 340	x	1 180
PODLAHA Durelis	PODD_350x250	350x250	x	x	x	6 370	0%	6 370	7 708	x	1 370
PODLAHA Durelis	PODD_300x300	300x300	x	x	x	6 360	0%	6 360	7 696	x	1 370
PODLAHA Durelis	PODD_300x350	300x350	x	x	x	8 500	0%	8 500	10 285	x	1 590
PODLAHA Durelis	PODD_350x350	350x350	x	x	x	9 600	0%	9 600	11 616	x	1 810
PODLAHA Durelis	PODD_350x400	350x400	x	x	x	9 830	0%	9 830	11 894	x	2 080
PODLAHA Durelis	PODD_400x300	400x300	x	x	x	7 810	0%	7 810	9 450	x	1 800
PODLAHA Durelis	PODD_400x400	400x400	x	x	x	11 080	0%	11 080	13 407	x	2 360
PODLAHA Durelis	PODD_400x450	400x450	x	x	x	12 290	0%	12 290	14 871	x	2 640
PODLAHA Durelis	PODD_450x300	450x300	x	x	x	9 260	0%	9 260	11 205	x	2 010
PODLAHA Durelis	PODD_450x350	450x350	x	x	x	11 520	0%	11 520	13 939	x	2 370
PODLAHA Durelis	PODD_450x450	450x450	x	x	x	13 380	0%	13 380	16 190	x	2 970
BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY											
PŘÍSTŘEŠEK	PR_200	165x200	x	x	x	6 150	0%	6 150	7 442	x	1 330
PŘÍSTŘEŠEK	PR_250	165x250	x	x	x	6 960	0%	6 960	8 422	x	1 440
PŘÍSTŘEŠEK	PR_300	165x300	x	x	x	8 130	0%	8 130	9 837	x	1 740

PŘÍSTŘEŠEK	PR_350	165x350	x	x	x	8 950	0%	8 950	10 830	x	1 840
PŘÍSTŘEŠEK	PR_400	165x400	x	x	x	9 760	0%	9 760	11 810	x	2 060
PŘÍSTŘEŠEK	PR_450	165x450	x	x	x	11 360	0%	11 360	13 746	x	2 260
PŘÍSTŘEŠEK	PR_500	165X500	x	x	x	12 200	0%	12 200	14 762	x	2 470

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH

ČELNÍ PŘESAHA	x	250x70	x	x	x	1 620	0%	1 620	1 960	x	300
ČELNÍ PŘESAHA	x	250x100	x	x	x	2 680	0%	2 680	3 243	x	480
ČELNÍ PŘESAHA	x	250x170	+2 podpůrné sloupky			5 890	0%	5 890	7 127	x	1 020
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x70	300x70	x	x	x	1 770	0%	1 770	2 142	x	330
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x100	300x100	x	x	x	2 920	0%	2 920	3 533	x	550
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x170	300x170	+2 podpůrné sloupky			6 330	0%	6 330	7 659	x	1 140
ČELNÍ PŘESAHA	CP_300x215	300x215	3. plný štít + 2 sloupky			9 860	0%	9 860	11 931	x	1 670
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x70	350x70	x	x	x	1 890	0%	1 890	2 287	x	350
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x100	350x100	x	x	x	3 130	0%	3 130	3 787	x	580
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x170	350x170	+2 podpůrné sloupky			6 730	0%	6 730	8 143	x	1 230
ČELNÍ PŘESAHA	CP_350x215	350x215	3. plný štít + 2 sloupky			10 660	0%	10 660	12 899	x	1 770
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x70	400x70	x	x	x	2 150	0%	2 150	2 602	x	390
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x100	400x100	x	x	x	3 670	0%	3 670	4 441	x	660
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x170	400x170	+2 podpůrné sloupky			8 840	0%	8 840	10 696	x	1 550
ČELNÍ PŘESAHA	CP_400x215	400x215	3. plný štít + 2 sloupky			15 220	0%	15 220	18 416	x	2 490
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x70	450x70	x	x	x	2 450	0%	2 450	2 965	x	440
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x100	450x100	x	x	x	4 200	0%	4 200	5 082	x	750
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x170	450x170	+2 podpůrné sloupky			9 000	0%	9 000	10 890	x	1 590
ČELNÍ PŘESAHA	CP_450x215	450x215	3. plný štít + 2 sloupky			15 380	0%	15 380	18 610	x	2 490
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x70	500x70	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	490
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x100	500x100	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	830
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x170	500x170	+2 podpůrné sloupky			11 330	0%	11 330	13 709	x	1 770
ČELNÍ PŘESAHA	CP_500x215	500x215	3. plný štít + 2 sloupky			18 450	0%	18 450	22 325	x	2 690

PALUBKOVÝ ZÁKLUP K PERGOLÁM

ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x270	250x270	12,7 m2	PRG STANDARD	6 250	0%	6 250	7 563	x	1 870
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x370	250x370	16,5 m2	PRG STANDARD	8 120	0%	8 120	9 825	x	2 430
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_250x470	250x470	20,3 m2	PRG STANDARD	9 990	0%	9 990	12 088	x	2 970
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x270	300x270	14,3 m2	PRG STAND. a KLAS	7 040	0%	7 040	8 518	x	2 100
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x370	300x370	18,6 m2	PRG STAND. a KLAS	9 160	0%	9 160	11 084	x	2 720
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x470	300x470	22,9 m2	PRG STAND. a KLAS	11 270	0%	11 270	13 637	x	3 360
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAS_300x570	300x570	27,2 m2	PRG STAND. a KLAS	13 390	0%	13 390	16 202	x	4 000
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x370	350x370	20,8 m2	PRG KLASIK	10 240	0%	10 240	12 390	x	3 050
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_350x470	350x470	25,6 m2	PRG KLASIK	12 600	0%	12 600	15 246	x	3 750
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x370	400x370	22,9 m2	PRG KLASIK	11 270	0%	11 270	13 637	x	3 370
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x470	400x470	28,2 m2	PRG KLASIK	13 880	0%	13 880	16 795	x	4 150
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAK_400x570	400x570	33,5 m2	PRG KLASIK	16 490	0%	16 490	19 953	x	4 920
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x270	250x270	11,0 m2	PRG KE ZDI DOMU	5 410	0%	5 410	6 546	x	1 620
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x370	250x370	14,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	7 040	0%	7 040	8 518	x	2 090
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_250x470	250x470	17,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	8 660	0%	8 660	10 479	x	2 570
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x270	300x270	12,7 m2	PRG KE ZDI DOMU	6 250	0%	6 250	7 563	x	1 870
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x370	300x370	16,5 m2	PRG KE ZDI DOMU	8 120	0%	8 120	9 825	x	2 430
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x470	300x470	20,3 m2	PRG KE ZDI DOMU	9 990	0%	9 990	12 088	x	2 990
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_300x570	300x570	24,1 m2	PRG KE ZDI DOMU	11 860	0%	11 860	14 351	x	3 540
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x470	350x470	22,9 m2	PRG KE ZDI DOMU	11 270	0%	11 270	13 637	x	3 370
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_350x570	350x570	27,2 m2	PRG KE ZDI DOMU	13 390	0%	13 390	16 202	x	3 990
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x470	400x470	25,6 m2	PRG KE ZDI DOMU	12 600	0%	12 600	15 246	x	3 770
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAZ_400x570	400x570	30,4 m2	PRG KE ZDI DOMU	14 960	0%	14 960	18 102	x	4 470
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x470	450x470	30,9 m2	PRG GRAND	15 210	0%	15 210	18 404	x	4 530
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x570	450x570	36,7 m2	PRG GRAND	18 060	0%	18 060	21 853	x	5 380
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_450x670	450x670	42,5 m2	PRG GRAND	20 920	0%	20 920	25 313	x	6 220
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x470	500x470	33,6 m2	PRG GRAND	16 540	0%	16 540	20 013	x	4 930
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x570	500x570	39,9 m2	PRG GRAND	19 640	0%	19 640	23 764	x	5 860
ZÁKLUP K PERGOLE	ZAG_500x670	500x670	46,2 m2	PRG GRAND	22 740	0%	22 740	27 515	x	6 780

TERASY

TERASA 28	TE28_300-150	300x150	x	x	x	8 600	0%	8 600	10 406	x	1 680
TERASA 28	TE28_350-150	350x150	x	x	x	9 390	0%	9 390	11 362	x	1 800
TERASA 33	TE33_300-150	300x150	x	x	x	11 700	0%	11 700	14 157	x	2 050
TERASA 33	TE33_350-150	350x150	x	x	x	12 830	0%	12 830	15 524	x	2 150
TERASA 33	TE33_400-150	400x150	x	x	x	13 960	0%	13 960	16 892	x	2 420

TERASA 33	TE33_450-150	450x150	x	x	x	15 090	0%	15 090	18 259	x	2 690
TERASA 33	TE33_500-150	500x150	x	x	x	15 870	0%	15 870	19 203	x	2 790
TERASA 28	TE28_300-190	300x190	x	x	x	10 690	0%	10 690	12 935	x	2 050
TERASA 28	TE28_350-190	350x190	x	x	x	11 730	0%	11 730	14 193	x	2 200
TERASA 33	TE33_300-190	300x190	x	x	x	13 890	0%	13 890	16 807	x	2 420
TERASA 33	TE33_350-190	350x190	x	x	x	15 260	0%	15 260	18 465	x	2 600
TERASA 33	TE33_400-190	400x190	x	x	x	16 620	0%	16 620	20 110	x	2 890
TERASA 33	TE33_450-190	450x190	x	x	x	17 990	0%	17 990	21 768	x	3 170
TERASA 33	TE33_500-190	500x190	x	x	x	18 910	0%	18 910	22 881	x	3 290

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM, GAR. STÁNÍM A ALTÁNŮM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Lze vyrobit různé rozměry. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_230	230x80	plná lamelová	3 500	0%	3 500	4 235	x	750
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_230	230x80	plná palubková - palubky S 19	3 900	0%	3 900	4 719	x	850
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_230	230x80	plůtková	3 690	0%	3 690	4 465	x	810
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_230	230x80	selská	6 380	0%	6 380	7 720	x	1 120
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_230	230x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 180	0%	3 180	3 848	x	720
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_250	250x80	plná lamelová	3 800	0%	3 800	4 598	x	820
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_250	250x80	plná palubková - palubky S 19	4 240	0%	4 240	5 130	x	920
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_250	250x80	plůtková	4 010	0%	4 010	4 852	x	880
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_250	250x80	selská	6 940	0%	6 940	8 397	x	1 220
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_250	250x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 450	0%	3 450	4 175	x	780
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_270	270x80	plná lamelová	4 100	0%	4 100	4 961	x	890
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_270	270x80	plná palubková - palubky S 19	4 580	0%	4 580	5 542	x	990
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_270	270x80	plůtková	4 330	0%	4 330	5 239	x	950
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_270	270x80	selská	7 490	0%	7 490	9 063	x	1 320
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_270	270x80	kosočtvercová lamelová mříž	3 730	0%	3 730	4 513	x	840
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_300	300x80	plná lamelová	4 560	0%	4 560	5 518	x	980
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_300	300x80	plná palubková - palubky S 19	5 090	0%	5 090	6 159	x	1 100
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_300	300x80	plůtková	4 810	0%	4 810	5 820	x	1 060
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_300	300x80	selská	8 320	0%	8 320	10 067	x	1 460
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_300	300x80	kosočtvercová lamelová mříž	4 140	0%	4 140	5 009	x	940
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_350	350x80	plná lamelová	8 280	0%	8 280	10 019	x	1 850
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_350	350x80	plná palubková - palubky S 19	8 790	0%	8 790	10 636	x	1 990
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_350	350x80	plůtková	8 460	0%	8 460	10 237	x	1 960
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_350	350x80	selská	11 620	0%	11 620	14 060	x	2 180
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_350	350x80	kosočtvercová lamelová mříž	7 790	0%	7 790	9 426	x	1 790
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_370	370x80	plná lamelová	8 750	0%	8 750	10 588	x	1 950
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_370	370x80	plná palubková - palubky S 19	9 290	0%	9 290	11 241	x	2 100
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_370	370x80	plůtková	8 950	0%	8 950	10 830	x	2 070
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_370	370x80	selská	12 280	0%	12 280	14 859	x	2 310
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_370	370x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 240	0%	8 240	9 970	x	1 890
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_400	400x80	plná lamelová	9 460	0%	9 460	11 447	x	2 110
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_400	400x80	plná palubková - palubky S 19	10 040	0%	10 040	12 148	x	2 270
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_400	400x80	plůtková	9 670	0%	9 670	11 701	x	2 240
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_400	400x80	selská	13 270	0%	13 270	16 057	x	2 500
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_400	400x80	kosočtvercová lamelová mříž	8 910	0%	8 910	10 781	x	2 050
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_LA_600	600x80	plná lamelová	14 190	0%	14 190	17 170	x	3 170
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PA_600	600x80	plná palubková - palubky S 19	15 060	0%	15 060	18 223	x	3 410
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_PL_600	600x80	plůtková	14 510	0%	14 510	17 557	x	3 360
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_SE_600	600x80	selská	19 910	0%	19 910	24 091	x	3 740
DĚLÍČÍ STĚNA	DS_KM_600	600x80	kosočtvercová lamelová mříž	13 360	0%	13 360	16 166	x	3 070

DVEŘE

TAUNUS	x	84x193	x	11 030	0%	11 030	13 346	x	1 180
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193	x	17 100	0%	17 100	20 691	x	1 690
LINDE	x	84x181	x	6 940	0%	6 940	8 397	x	1 180
LINDE - dvoukř.	x	149x181	x	12 570	0%	12 570	15 210	x	1 690
KEVIN	x	84x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald	9 900	0%	9 900	11 979	x	1 180
KEVIN - dvoukř.	x	130x193	Kevin, Kamal, Toby, Evald	15 100	0%	15 100	18 271	x	1 690
URBAN	x	84x181	Urban	7 580	0%	7 580	9 172	x	1 180
URBAN - dvoukř.	x	130x181	Urban	12 770	0%	12 770	15 452	x	1 690

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	x	84x193		x		12 480	0%	12 480	15 101	x	1 180
TAUNUS - dvoukř.	x	149x193		x		19 550	0%	19 550	23 656	x	1 690
LINDE	x	84x181		x		8 010	0%	8 010	9 692	x	1 180
LINDE - dvoukř.	x	149x181		x		14 380	0%	14 380	17 400	x	1 690

OKNA

LINDE	x	56x56		x	x	4 820	0%	4 820	5 832	x	670
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	4 900	0%	4 900	5 929	x	680
LINDE	x	70x90		x	x	5 160	0%	5 160	6 244	x	700
LINDE - dvoukř.	x	115x90		x	x	9 610	0%	9 610	11 628	x	1 180
TAUNUS	x	56x56		x	x	7 860	0%	7 860	9 511	x	670
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	7 940	0%	7 940	9 607	x	680
TAUNUS	x	70x90		x	x	8 350	0%	8 350	10 104	x	700
TAUNUS	x	90x90		x	x	8 700	0%	8 700	10 527	x	780
TAUNUS - dvoukř.	x	115x90		x	x	13 960	0%	13 960	16 892	x	1 180
KEVIN	x	149x31	pevné	x	x	2 880	0%	2 880	3 485	x	620
EVALD	x	25x193	pevné	x	x	3 130	0%	3 130	3 787	x	980
UELI	x	100x34	větračka	x	x	4 900	0%	4 900	5 929	x	620
VÝKLOP	x	x	mechanismus pro pevná okna			2 530	0%	2 530	3 061	x	#####

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	x	56x56		x	x	5 300	0%	5 300	6 413	x	670
LINDE	x	90x56	větračka	x	x	5 680	0%	5 680	6 873	x	680
LINDE	x	70x90		x	x	6 190	0%	6 190	7 490	x	700
LINDE - dvoukř.	x	115/90		x	x	10 930	0%	10 930	13 225	x	1 180
TAUNUS	x	56x56		x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	670
TAUNUS	x	90x56	větračka	x	x	8 470	0%	8 470	10 249	x	680
TAUNUS	x	70x90		x	x	9 130	0%	9 130	11 047	x	700
TAUNUS	x	90x90		x	x	9 730	0%	9 730	11 773	x	780
TAUNUS - dvoukř.	x	115/90		x	x	15 190	0%	15 190	18 380	x	1 180

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	x	56x56		x	x	2 040	0%	2 040	2 468	x	x
jednokřídlá - sklopná	x	90x56		x	x	2 080	0%	2 080	2 517	x	x
dvoukřídlá	x	70x90		x	x	4 400	0%	4 400	5 324	x	x
dvoukřídlá	x	90x90		x	x	4 400	0%	4 400	5 324	x	x
dvoukřídlá	x	115x90		x	x	5 300	0%	5 300	6 413	x	x

ASFALTOVÉ ŠINDELE a lepenka TEX BASE

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m². U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL (bez TEX BASE) - cena za 1 m ² (bez prořezu)	257	0%	257	311	x	134
LEPENKA TEX BASE - cena za 1 m ² (bez prořezu)	86	0%	86	104	x	36
ŠINDEL a TEX BASE - pouze materiál - cena za 1 m ² (bez prořezu)	343	0%	343	415	x	170

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - cena za 1 m ² (bez prořezu)	229	0%	229	277	x	117
--	-----	----	-----	-----	---	-----

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné roundo. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - sv. šedá (RAL 7035) - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ²	421	0%	421	509	x	212
FATRAFOL 810 - antracit (RAL 7016) - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ²	480	0%	480	581	x	216
FATRAFOL 810 - hnědá (RAL 8004) - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ²	480	0%	480	581	x	216
FATRAFOL 810 - červená (RAL 3016) - vč. oplechování střechy - cena za 1 m ²	480	0%	480	581	x	216

SATJAM - plechové krytiny

Plechová krytina známého českého výrobce. Rapid Trend - falcovaná krytina - minimální sklon je 8°. Trend Wave - imitace tašky (vlna) - minimální sklon je 10°. Síla plechu - 0,5 mm. Povrchová úprava - TopMat® hrubozrný, 35 µm. **Součástí dodávky je i oplechování konců střechy a dřevěná konstrukce nutná pro montáž střechy.** Lze zvolit variantu jen s provětrávanou mezerou nebo se zateplením tloušťky 12 cm. Dochází k přitížení střechy, konstrukce vyhoví pro III. sněhovou oblast.

SATJAM pro domky do 9 m2 půdorysné plochy

SATJAM Rapid Trend - pro domky o půdorysu základu do 9 m2.

Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 486	0%	1 486	1 798	x	410
Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	2 182	0%	2 182	2 640	x	560
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 490	0%	1 490	1 803	x	410
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	2 189	0%	2 189	2 649	x	560

SATJAM Trend Wave - pro domky o půdorysu základu do 9 m2.

Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 072	0%	1 072	1 297	x	410
Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	1 798	0%	1 798	2 176	x	560
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 076	0%	1 076	1 302	x	410
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	1 805	0%	1 805	2 184	x	560

SATJAM pro domky nad 9 m2 půdorysné plochy

SATJAM Rapid Trend - pro domky o půdorysu základu nad 9 m2.

Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 486	0%	1 486	1 798	x	380
Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	2 182	0%	2 182	2 640	x	620
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 490	0%	1 490	1 803	x	380
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	2 080	0%	2 080	2 517	x	620

SATJAM Trend Wave - pro domky o půdorysu základu nad 9 m2.

Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 072	0%	1 072	1 297	x	380
Rapid Trend (do 9m2) - pultová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	1 798	0%	1 798	2 176	x	620
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - provětrávaná mezera	1 076	0%	1 076	1 302	x	380
Rapid Trend (do 9m2) - sedlová střecha - vč. pokládky - zateplení 12 cm	1 805	0%	1 805	2 184	x	620

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat strukturu mikropřizma pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let. **Propustnost světla:** čirá - 90%, bronz - 35%, čirá Mikropřizma - 89%.

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - čirá - cena za 1 m2	548	0%	548	663	x	251
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - bronz - cena za 1 m2	558	0%	558	675	x	253
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPŘIZMA - trapéz - čirá - cena za 1 m2	583	0%	583	705	x	256
POLYKARB. DESKA WT 0,9 mm - MIKROPŘIZMA - trapéz - bronz - cena za 1 m2	603	0%	603	730	x	259

KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Polykarbonátové komůrkové desky tl. 10 mm (2 stěny) a 16 mm (7 stěn), dříve známé jako Makrolon. Hladký profil. Šíře desky je 1050 mm, popř. 2100 mm. Desky se ke střeše připevňují pomocí ALU přítlačných lišt. Desky jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Jednostranná UV stabilizace zajišťuje při instalaci v exteriérovém prostředí dlouhodobou životnost a stálost optických vlastností. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí (jsou zapuštěné do krokví), ALU přítlačných lišt, ALU obvodových lišt, krycích pásek přes komůrky a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let. **Propustnost světla:** 10 mm čirá - 80%, IQ Relax - 52%, bronz - 41%, šedá - 20%; 16 mm čirá - 56%, opál - 46%, IQ Relax - 39%, bronz - 27%. **Propustnost tepla:** 10 mm čirá - 75%, IQ Relax - 49%; 16 mm čirá - 54%, opál - 47%, IQ Relax - 39%, bronz - 41%.

Makrolon - bez příplatku za KVH krokve - pouze krytina s příslušenstvím

Komůrková deska 10 mm - čirá - cena za 1 m2	815	0%	815	986	x	317
Komůrková deska 10 mm - šedá a bronz - cena za 1 m2	821	0%	821	993	x	318
Komůrková deska 10 mm - IQ Relax (teploreflektivní) - cena za 1 m2	845	0%	845	1 022	x	323
Komůrková deska 16 mm - čirá - cena za 1 m2	936	0%	936	1 133	x	332
Komůrková deska 16 mm - opál a bronz - cena za 1 m2	956	0%	956	1 157	x	335
Komůrková deska 16 mm - IQ Relax (teploreflektivní) - cena za 1 m2	981	0%	981	1 187	x	340

Makrolon - pro klasické pergoly - příplatek za KVH krokve

Komůrková deska 10 mm - čirá - cena za 1 m2	881	0%	881	1 066	x	325
Komůrková deska 10 mm - šedá a bronz - cena za 1 m2	886	0%	886	1 072	x	325
Komůrková deska 10 mm - IQ Relax (teploreflektivní) - cena za 1 m2	911	0%	911	1 102	x	328
Komůrková deska 16 mm - čirá - cena za 1 m2	996	0%	996	1 205	x	337
Komůrková deska 16 mm - opál a bronz - cena za 1 m2	1 015	0%	1 015	1 228	x	341
Komůrková deska 16 mm - IQ Relax (teploreflektivní) - cena za 1 m2	1 036	0%	1 036	1 254	x	345

Makrolon - pergoly MAX - odečet za nižší počet KVH krokví

Komůrková deska 10 mm - čirá - cena za 1 m2	766	0%	766	927	x	312
Komůrková deska 10 mm - šedá a bronz - cena za 1 m2	772	0%	772	934	x	314
Komůrková deska 10 mm - IQ Relax (teploreflektivní) - cena za 1 m2	792	0%	792	958	x	319
Komůrková deska 16 mm - čirá - cena za 1 m2	886	0%	886	1 072	x	335
Komůrková deska 16 mm - opál a bronz - cena za 1 m2	904	0%	904	1 094	x	337
Komůrková deska 16 mm - IQ Relax (teploreflektivní) - cena za 1 m2	926	0%	926	1 120	x	340

PLNÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

Plné polykarbonátové desky tl. 6 mm - luxusní vzhled imitující sklo. Hladký profil. Šíře desky je 1050 mm. Desky se ke střeše připevňují pomocí ALU přítlačných lišt. Desky jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí (jsou zapuštěné do krokvi) a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let. Propustnost světla: čirá - 90%, bronz - 50%.

Plný polykarbonát - bez příplatku za KVH krokve - pouze krytina s příslušenstvím

Plný polykarbonát 6 mm - čirý - cena za 1 m ²	1 704	0%	1 704	2 062	x	425
Plný polykarbonát 6 mm - bronz - cena za 1 m ²	1 763	0%	1 763	2 133	x	432
Plný polykarbonát - pro klasické pergoly - příplatek za KVH krokve						
Plný polykarbonát 6 mm - čirý - cena za 1 m ²	1 759	0%	1 759	2 128	x	431
Plný polykarbonát 6 mm - bronz - cena za 1 m ²	1 819	0%	1 819	2 201	x	438
Plný polykarbonát - pergoly MAX - odečet za nižší počet KVH krokvi						
Plný polykarbonát 6 mm - čirý - cena za 1 m ²	1 659	0%	1 659	2 007	x	430
Plný polykarbonát 6 mm - bronz - cena za 1 m ²	1 719	0%	1 719	2 080	x	437

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrtů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrtů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrtům, již není třeba objednávat další kotvicí prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 595	0%	1 595	1 930	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	1 785	0%	1 785	2 160	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrtu vč. montáže	890	0%	890	1 077	x	x
prodloužení vrtu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	280	0%	280	339	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.

DŘEVĚNÝ HRANOL 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - bez botek a hřebů	125	0%	125	151	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1m ² - hranoly vč. botek a hřebů	573	0%	573	693	x	200

KOTVENÍ CHAT

Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	550	0%	550	666	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 300	0%	3 300	3 993	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 80x60 mm a kotvicí šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - NEPOUŽÍVÁ SE	165	0%	165	200	x	95
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - stavitelná kotva	360	0%	360	436	x	130

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva 120x100 mm - u domků se nepoužívá	180	0%	180	218	x	115
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva 120x100 mm	435	0%	435	526	x	160
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva 140x120 mm	490	0%	490	593	x	170
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu	140	0%	140	169	x	280

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je to, že jsou natřeny i spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudiž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	78	0%	78	94	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr	182	0%	182	220	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr - cena za m ² /1x nátěr (obě strany stejný odst.)	167	0%	167	202	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ² /1x nátěr	180	0%	180	218	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	1 190	0%	1 190	1 440	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech nebo pozinkovaný lakovaný plech (RAL3009, 7016, 8004, 8017, 9005). Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena se stanovuje dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA - POZINK

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	61	107	6 527	0%	6 527	7 898	x	4 758
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	61	127	7 747	0%	7 747	9 374	x	5 648
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	61	142	8 662	0%	8 662	10 481	x	6 315
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	61	155	9 455	0%	9 455	11 441	x	6 893
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	61	170	10 370	0%	10 370	12 548	x	7 560
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	61	190	11 590	0%	11 590	14 024	x	8 449

OPLECHOVÁNÍ - SEDLOVÁ STŘECHA - LAKOVANÝ POZINK

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka střechy do 3 m	91	107	9 737	0%	9 737	11 782	x	6 212
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 3,1 - 4 m	91	127	11 557	0%	11 557	13 984	x	7 373
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 4,1 - 5 m	91	142	12 922	0%	12 922	15 636	x	8 243
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 5,1 - 6 m	91	155	14 105	0%	14 105	17 067	x	8 998
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 6,1 - 7 m	91	170	15 470	0%	15 470	18 719	x	9 869
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - délka 7,1 - 8 m	91	190	17 290	0%	17 290	20 921	x	11 030

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA - POZINK

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	55	88	4 840	0%	4 840	5 856	x	4 006
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	55	106	5 830	0%	5 830	7 054	x	4 825
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	55	120	6 600	0%	6 600	7 986	x	5 462
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	55	135	7 425	0%	7 425	8 984	x	6 145
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	55	151	8 305	0%	8 305	10 049	x	6 873
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	55	170	9 350	0%	9 350	11 314	x	7 738
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	55	186	10 230	0%	10 230	12 378	x	8 466
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	55	206	11 330	0%	11 330	13 709	x	9 377
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	55	220	12 100	0%	12 100	14 641	x	10 014

OPLECHOVÁNÍ - PULTOVÁ STŘECHA - LAKOVANÝ POZINK

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	84	88	7 392	0%	7 392	8 944	x	5 327
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	84	106	8 904	0%	8 904	10 774	x	6 417
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	84	120	10 080	0%	10 080	12 197	x	7 264
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	84	135	11 340	0%	11 340	13 721	x	8 172
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	84	151	12 684	0%	12 684	15 348	x	9 141
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	84	170	14 280	0%	14 280	17 279	x	10 291
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	84	186	15 624	0%	15 624	18 905	x	11 260
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	84	206	17 304	0%	17 304	20 938	x	12 470
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	84	220	18 480	0%	18 480	22 361	x	13 318

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody) - POZINK

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	64	50	3 200	0%	3 200	3 872	x	2 784
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	64	53	3 392	0%	3 392	4 104	x	2 951
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	64	60	3 840	0%	3 840	4 646	x	3 341
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	64	68	4 352	0%	4 352	5 266	x	3 787
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	64	76	4 864	0%	4 864	5 885	x	4 232
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	64	85	5 440	0%	5 440	6 582	x	4 734
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	64	93	5 952	0%	5 952	7 202	x	5 179
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	64	103	6 592	0%	6 592	7 976	x	5 736
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	64	110	7 040	0%	7 040	8 518	x	6 126

OPLECHOVÁNÍ - ROVNÁ STŘECHA (pouze okapy a svody) - LAKOVANÝ POZINK

	cena za kp	kp						
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře střechy do 3 m	99	50	4 950	0%	4 950	5 990	x	3 619
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 3,1 - 4 m	99	53	5 247	0%	5 247	6 349	x	3 836
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 4,1 - 5 m	99	60	5 940	0%	5 940	7 187	x	4 343
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 5,1 - 6 m	99	68	6 732	0%	6 732	8 146	x	4 922
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 6,1 - 7 m	99	76	7 524	0%	7 524	9 104	x	5 501
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 7,1 - 8 m	99	85	8 415	0%	8 415	10 182	x	6 152
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 8,1 - 9 m	99	93	9 207	0%	9 207	11 140	x	6 731
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 9,1 - 10 m	99	103	10 197	0%	10 197	12 338	x	7 455
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - šíře 10,1 - 11 m	99	110	10 890	0%	10 890	13 177	x	7 962

Plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Materiálem je pozinkovaný plech nebo pozinkovaný lakovaný plech (RAL3009, 7016, 8004, 8017, 9005). Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

	cena za kp	kp						
Pozinkovaný plech - cena za 1bm	36	7,27	262	0%	262	317	x	247
Lakovaný pozinkovaný plech - cena za 1bm	51	7,27	371	0%	371	449	x	311

Ocelový základový rám pro stánky

Ocelový základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytných pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěr, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu. Povrchová úprava: žárové zinkování nebo 2x nátěr barvou na železo. U stánků do rozměru 300x250 cm je rám svařen vcelku a obvodový rám má profil 60x40x3 mm, příčky mají profil 50x30x2 mm. Rámy pro stánky od rozměru 300x300 cm mají rám rozdělen na 2 části, které se k sobě šroubují. Zde má obvodový rám profil 80x60x4 mm, příčky mají profil 60x40x3 mm.

Ocelový rám pro stánky do max. rozměru 300x250 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	2 500	0%	2 500	3 025	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	1 950	0%	1 950	2 360	x	100

Ocelový rám pro stánky od rozměru 300x300 cm

Ocelový rám - POZINK (žárově zinkováno) - cena za m2 plochy stánku	3 140	0%	3 140	3 799	x	100
Ocelový rám - NÁTĚR (2x nátěr barvou na železo) - cena za m2 plochy stánku	2 540	0%	2 540	3 073	x	100

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 15 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	468	0%	468	566	x	140
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	502	0%	502	607	x	145
Podlahové palubky 19 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	688	0%	688	832	x	145
Podlahové palubky 19 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	883	0%	883	1 068	x	165
Podlahové palubky 19 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	539	0%	539	652	x	125
Podlahové palubky 27 mm, jednoduchý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	914	0%	914	1 106	x	185
Podlahové palubky 27 mm, dvojitý rám - cena za 1 m2 - pro rekreační chaty	1 017	0%	1 017	1 231	x	195
Podlahové palubky 27 mm, bez rámu - cena za 1 m2 - pro rekr. chaty na vrutech	764	0%	764	924	x	170
Lišta podlahová a rohová - cena za 1 bm	35	0%	35	42	x	50

Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - za zvýšení nebo zvětšení chat	1 046	0%	1 046	1 266	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - za zvýšení nebo zvětšení chat	1 205	0%	1 205	1 458	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - za zvýšení nebo zvětšení chat	1 373	0%	1 373	1 661	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - za zvýšení nebo zvětšení chat	2 006	0%	2 006	2 427	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - za zvýšení nebo zvětšení chat	2 392	0%	2 392	2 894	x	x
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - prodej vyzámkovaných stěnovnic	754	0%	754	912	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - prodej vyzámkovaných stěnovnic	897	0%	897	1 085	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - prodej vyzámkovaných stěnovnic	1 065	0%	1 065	1 289	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - prodej vyzámkovaných stěnovnic	1 598	0%	1 598	1 934	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - prodej vyzámkovaných stěnovnic	1 984	0%	1 984	2 401	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	9%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	39%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "33")	23%	0%	x	x	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	527	0%	527	638	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	239	0%	239	289	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	288	0%	288	348	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - cena za běžný metr	38	0%	38	46	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	42	0%	42	51	x	x
výřez do krokve pro střešní lat' - cena za 1 výřez	30	0%	30	36	x	x

OSTATNÍ DOPLŇKY

Mřížka nerez - 4ks	VM	1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky)	477	0%	477	577	x	160
Regál 185x185	REG_185x185	1x police pevná a 2x stavitelná	3 020	0%	3 020	3 654	x	480
Vzpěry - dřevo	VZ	2 ks - pro demontovatelné stánky	420	0%	420	508	x	100

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE A NÁŘEZOVÉ PLÁNY

Níže uvedené položky se týkají pouze ATYPICKÝCH dřevostaveb.

Cena za 1 hodinu práce	480	0%	480	581	x	x
Výkresová dokumentace pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro menší atypické rekreační chaty - cca 1 - 2 hodiny práce						
Výkresová dokumentace pro velké atypické rekreační chaty - cca 8 - 15 hodin práce						
Nářezové plány pro atypické zahradní domky, pergoly a garážová stání - cca 1 - 2 hodiny práce						
Nářezové plány pro menší atypické rekreační chaty - cca 4 - 6 hodin práce						
Nářezové plány pro velké atypické rekreační chaty - cca 20 - 30 hodin práce						