

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1.11.2018

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘAĐOVÉ DOMKY											
zahradní a nářad'ové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem											
<p>Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanější domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př." označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídlové dveře. Podlaha není součástí standardní dodávky - lze ji přibjedenat.</p>											
ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	32 000	30%	22 400	27 104	2100	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	38 000	27%	27 740	33 565	2500	6600
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	33 600	30%	23 520	28 459	2500	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	38 900	27%	28 397	34 360	2500	6600
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	36 800	30%	25 760	31 170	2500	5200
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	41 900	27%	30 587	37 010	2500	6800
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	33 400	30%	23 380	28 290	2500	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	38 500	27%	28 105	34 007	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	36 500	30%	25 550	30 916	2500	5200
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	41 600	27%	30 368	36 745	2500	6800
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	35 900	30%	25 130	30 407	2500	5300
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	41 400	27%	30 222	36 569	2500	6900
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	38 900	30%	27 230	32 948	2500	5500
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	44 500	27%	32 485	39 307	2500	7100
ROBIN EKO/30	350x200	0	0	84/181	1	36 000	27%	26 280	31 799	2500	5300
ROBIN EKO/30, př.	350x200	0	0	84/181	1	41 100	27%	30 003	36 304	2500	6900
ROBIN EKO/30 DD	350x200	0	0	149/181	1	37 600	27%	27 448	33 212	2500	5500
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x200	0	0	149/181	1	42 800	27%	31 244	37 805	2500	7100
ROBIN EKO/30	350x250	0	0	84/181	1	38 600	27%	28 178	34 095	2500	5800
ROBIN EKO/30, př.	350x250	0	0	84/181	1	44 300	27%	32 339	39 130	2900	7400
ROBIN EKO/30 DD	350x250	0	0	149/181	1	40 500	27%	29 565	35 774	2500	6000
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x250	0	0	149/181	1	46 100	27%	33 653	40 720	2900	7600
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	40 100	27%	29 273	35 420	2500	5200
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	45 400	25%	34 050	41 201	2500	6800
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	42 600	27%	31 098	37 629	2500	5500
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	48 300	25%	36 225	43 832	2500	7100
KEVIN EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	41 800	25%	31 350	37 934	2500	5500
KEVIN EKO/30, př.	350x200	150/34	1	130/193	1	46 900	25%	35 175	42 562	2500	7100
KEVIN EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	44 500	25%	33 375	40 384	2500	5800
KEVIN EKO/30, př.	350x250	150/34	1	130/193	1	50 100	25%	37 575	45 466	2900	7400
KAMAL 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	58 000	25%	43 500	52 635	3500	6500
KAMAL 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 800	25%	46 350	56 084	3500	6800
KAMAL 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	57 100	25%	42 825	51 818	2900	7900
KAMAL 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 100	30%	42 770	51 752	2900	8200
KAMAL 3 EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	58 900	25%	44 175	53 452	2900	8200
KAMAL 3 EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	62 900	25%	47 175	57 082	2900	8500
KAMAL 4 EKO/30	460x200	150/34	1	130/193; 84/193	2	62 000	27%	45 260	54 765	2900	7400
KAMAL 4 EKO/30	460x250	150/34	1	130/193; 84/193	2	67 100	27%	48 983	59 269	3500	7700
TOBY 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	59 000	25%	44 250	53 543	3500	6500
TOBY 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	62 800	25%	47 100	56 991	3500	6800
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	42 100	30%	29 470	35 659	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	48 000	27%	35 040	42 398	2900	7500
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	49 400	25%	37 050	44 831	2900	7500
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	55 300	25%	41 475	50 185	2900	9100
LAURA EKO/70	350x250	70/90	1	84/181	1	42 000	30%	29 400	35 574	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	47 300	27%	34 529	41 780	2900	7500
LAURA EKO/70 DD	350x250	70/90	1	84/181	1	45 300	30%	31 710	38 369	2500	6100
LAURA EKO/70 DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	50 500	27%	36 865	44 607	2900	7700
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	44 300	30%	31 010	37 522	2900	6200
LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	50 300	27%	36 719	44 430	2900	7800
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	52 300	25%	39 225	47 462	2900	7800
LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	58 100	25%	43 575	52 726	2900	9400
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	47 400	30%	33 180	40 148	2900	6400

LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	53 400	27%	38 982	47 168	2900	8000
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	55 100	25%	41 325	50 003	2900	8000
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	61 100	25%	45 825	55 448	2900	9600
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	46 900	30%	32 830	39 724	2900	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	52 900	27%	38 617	46 727	2900	8100
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	54 800	25%	41 100	49 731	2900	8100
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	60 800	25%	45 600	55 176	3500	9700
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	50 000	30%	35 000	42 350	2900	6700
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 900	27%	40 807	49 376	2900	8300
LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	57 900	25%	43 425	52 544	2900	8300
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	63 800	25%	47 850	57 899	3500	9900
LUKA EKO	300x300	70/90	1	84/181	1	52 600	30%	36 820	44 552	2900	7800
LUKA EKO, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	58 600	27%	42 778	51 761	3500	9400
LUKA EKO	350x250	70/90	1	84/181	1	53 300	30%	37 310	45 145	2900	7800
LUKA EKO, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	58 500	27%	42 705	51 673	3500	9400
LUKA EKO DD	350x250	70/90	1	84/181	1	56 500	30%	39 550	47 856	2900	8000
LUKA EKO DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	61 800	27%	45 114	54 588	3500	9600
LUKA EKO	350x300	70/90	1	84/181	1	55 500	30%	38 850	47 009	3500	8100
LUKA EKO, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	61 500	27%	44 895	54 323	3500	9700
LUKA EKO DD	350x300	70/90	1	149/181	1	58 500	30%	40 950	49 550	3500	8300
LUKA EKO DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	64 500	27%	47 085	56 973	3500	9900
LUKA EKO	350x350	70/90	1	84/181	1	58 100	30%	40 670	49 211	3500	8400
LUKA EKO, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	64 100	27%	46 793	56 620	3500	9900
LUKA EKO DD	350x350	70/90	1	149/181	1	61 300	30%	42 910	51 921	3500	8600
LUKA EKO DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	67 400	27%	49 202	59 534	3500	10200
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	62 400	27%	45 552	55 118	3500	7700
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 400	25%	51 300	62 073	3500	9300
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 600	27%	46 428	56 178	3500	8000
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	69 600	25%	52 200	63 162	3500	9600
ZITA EKO DD	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	66 900	27%	48 837	59 093	3500	8200
ZITA EKO DD, př.	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	72 900	25%	54 675	66 157	3500	9800
ZITA EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	67 400	27%	49 202	59 534	3500	8300
ZITA EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	25%	55 050	66 611	3500	9900
ZITA EKO DD	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	70 500	27%	51 465	62 273	3500	8500
ZITA EKO DD, př.	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	76 500	25%	57 375	69 424	3500	10100
CAMPING EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	74 300	25%	55 725	67 427	3500	9900
CAMPING EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 300	25%	60 225	72 872	4400	11500
CAMPING EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	76 300	25%	57 225	69 242	4400	10400
CAMPING EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	82 300	25%	61 725	74 687	4400	12000
CAMPING EKO DD	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	79 400	25%	59 550	72 056	4400	10600
CAMPING EKO DD, př.	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	85 400	25%	64 050	77 501	4400	12200
CAMPING EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	79 600	25%	59 700	72 237	4400	10900
CAMPING EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	85 600	25%	64 200	77 682	4400	12500
CAMPING EKO DD	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	82 800	25%	62 100	75 141	4400	11100
CAMPING EKO DD, př.	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	88 800	25%	66 600	80 586	4400	12700

nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

Felix	190x200	0	0	81/170	1	14 100	27%	10 293	12 455	1650	6500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	15 500	27%	11 315	13 691	1650	6500
Felix	190x300	0	0	81/170	1	16 900	27%	12 337	14 928	1650	7100

nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	29 800	25%	22 350	27 044	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	32 500	25%	24 375	29 494	2100	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	35 300	25%	26 475	32 035	2100	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	34 500	25%	25 875	31 309	2100	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	37 600	25%	28 200	34 122	2500	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	40 000	25%	30 000	36 300	2500	5300
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	44 400	25%	33 300	40 293	2500	5600

nářad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	30 600	25%	22 950	27 770	2100	4900
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	33 800	25%	25 350	30 674	2100	4900
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	37 900	25%	28 425	34 394	2500	5000
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	36 900	25%	27 675	33 487	2500	5000
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	40 300	25%	30 225	36 572	2500	5300

nářad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídle, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	44 400	25%	33 300	40 293	2500	5000
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	43 600	25%	32 700	39 567	2500	5000
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	47 100	25%	35 325	42 743	2500	5700

nářad'ové domky UELI

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídle, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

UELI	350x300	100/34	3	84/193	1	61 300	25%	45 975	55 630	2900	6900
UELI + PŘ	350x300	100/34	3	84/193	1	65 000	25%	48 750	58 988	2900	7900
UELI	350x350	100/34	3	84/193	1	66 000	25%	49 500	59 895	2900	7200
UELI + PŘ	350x350	100/34	3	84/193	1	70 600	25%	52 950	64 070	2900	8200
UELI	450x300	100/34	3	84/193	1	70 800	25%	53 100	64 251	3500	7700
UELI + PŘ	450x300	100/34	3	84/193	1	74 900	25%	56 175	67 972	3500	8700
UELI DD	450x300	100/34	3	130/193	1	73 500	25%	55 125	66 701	3500	7900
UELI DD + PŘ	450x300	100/34	3	130/193	1	77 300	25%	57 975	70 150	3500	8900
UELI	450x350	100/34	3	84/193	1	76 000	25%	57 000	68 970	3500	8000
UELI + PŘ	450x350	100/34	3	84/193	1	80 400	25%	60 300	72 963	3500	9000
UELI DD	450x350	100/34	3	130/193	1	78 800	25%	59 100	71 511	3500	8200
UELI DD + PŘ	450x350	100/34	3	130/193	1	83 100	25%	62 325	75 413	3500	9200

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	44 000	25%	33 000	39 930	2500	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	47 400	25%	35 550	43 016	2500	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	51 000	25%	38 250	46 283	2900	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	50 500	25%	37 875	45 829	2900	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	54 400	25%	40 800	49 368	2900	6500
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	61 500	25%	46 125	55 811	2900	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	65 900	25%	49 425	59 804	2900	7000
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	70 000	25%	52 500	63 525	3500	7300
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	76 000	25%	57 000	68 970	3500	7600
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	81 800	25%	61 350	74 234	3500	7900

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	48 300	25%	36 225	43 832	2500	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	52 500	25%	39 375	47 644	2900	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	56 600	25%	42 450	51 365	2900	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	57 500	25%	43 125	52 181	2900	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	61 900	25%	46 425	56 174	2900	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	56 600	25%	42 450	51 365	2900	7200
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	61 100	25%	45 825	55 448	3500	7500
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	59 900	25%	44 925	54 359	3500	7500
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	64 800	25%	48 600	58 806	3500	7800
LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	73 500	25%	55 125	66 701	3500	7800
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	84 000	25%	63 000	76 230	4400	8100
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	89 300	25%	66 975	81 040	4400	8400
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	96 300	25%	72 225	87 392	4400	8700

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šířku 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	65 300	23%	50 281	60 840	3500	7400
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	70 100	23%	53 977	65 312	3500	7700
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	75 100	23%	57 827	69 971	3500	8000
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	23%	56 518	68 387	3500	8000
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	78 400	23%	60 368	73 045	3500	8300
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 100	23%	61 677	74 629	4400	8300
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	86 000	23%	66 220	80 126	4400	8600

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

čekárny SVRATOUCH

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	43 900	20%	35 120	42 495	2500	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	44 600	20%	35 680	43 173	2500	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	48 100	20%	38 480	46 561	2500	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	51 900	20%	41 520	50 239	2900	6600

čekárny OFLENDÁ

OFLENDA	250x200	100/56	2	180/202	1	34 100	20%	27 280	33 009	2100	5300
OFLENDA	250x250	100/56	2	180/202	1	39 400	20%	31 520	38 139	2500	5800
OFLENDA	300x200	100/56	2	180/202	1	37 500	20%	30 000	36 300	2100	5800
OFLENDA	300x250	100/56	2	180/202	1	42 800	20%	34 240	41 430	2500	6300

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm (u stánků EKO 30 cm). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m (u stánků EKO 1,92 m). **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

STÁNEK STAND. EKO	250x250	100/80	2	84/181	1	41 100	25%	30 825	37 298	2500	5800
STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	47 900	25%	35 925	43 469	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	48 400	25%	36 300	43 923	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	51 100	25%	38 325	46 373	2500	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	54 300	25%	40 725	49 277	2500	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	57 500	25%	43 125	52 181	2900	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	62 000	25%	46 500	56 265	2900	7400

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	45 300	25%	33 975	41 110	2500	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	49 900	25%	37 425	45 284	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	47 800	25%	35 850	43 379	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	53 600	25%	40 200	48 642	2500	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult.

Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	70 500	25%	52 875	63 979	2900	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	74 500	25%	55 875	67 609	2900	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	79 800	25%	59 850	72 419	3500	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plně - palubkové. Výška stěny:

2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 3 ks.**

STÁNEK - dem. - série	200x150	190/80	1	80/190	1	25 600	25%	19 200	23 232	1650	3900
STÁNEK - dem. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	28 800	25%	21 600	26 136	1950	4200
STÁNEK - dem. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	40 100	25%	30 075	36 391	2100	4900

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trémkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem zakrytý plachtou; plachtovou střechu. Jedná se o polyesterovou technickou tkaninu s PUR zátěrem. Plošná hmotnost je 220 g/m², látka je vodě nepropustná, fungicidní, UV stabilizovaná a vyniká vysokou pevností proti protřetí. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodáváného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	8 100	25%	6 075	7 351	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x
přepravní vak	25x65x225	x	x	x	x	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	390	0%	390	472	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	940	0%	940	1 137	x	x
ZIP + našití	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	9 100	25%	6 825	8 258	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
přepravní vak	25x65x265	x	x	x	x	1 150	0%	1 150	1 392	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	430	0%	430	520	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	1 070	0%	1 070	1 295	x	x
ZIP + našití	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

srubové dřevníky STANDARD

Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 50 cm. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Dřevník se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**
Lze vyrobit i atypické rozměry.

DŘEVNÍK STANDARD	250x200	x	0	150/181	1	23 800	25%	17 850	21 599	2100	5800
DŘEVNÍK STANDARD	250x250	x	0	150/181	1	26 500	25%	19 875	24 049	2500	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x200	x	0	150/181	1	26 600	25%	19 950	24 140	2500	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x250	x	0	150/181	1	29 500	25%	22 125	26 771	2500	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x200	x	0	150/181	1	29 500	25%	22 125	26 771	2500	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x250	x	0	150/181	1	32 500	25%	24 375	29 494	2900	6900

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkrovní - empore. Zkratka "TE" označuje verzi se zastřešenou terasou. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	115 600	25%	86 700	104 907	4400	9900
ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	131 900	25%	98 925	119 699	4400	11500
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	122 500	25%	91 875	111 169	4400	9900
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	140 000	25%	105 000	127 050	4400	11500

ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	131 300	25%	98 475	119 155	4400	10900
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	145 600	25%	109 200	132 132	4400	12000

ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	141 900	25%	106 425	128 774	4400	11700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	156 900	25%	117 675	142 387	4400	12700

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	154 400	25%	115 800	140 118	5900	12700
CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	166 900	25%	125 175	151 462	5900	13700
CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	178 100	25%	133 575	161 626	5900	14700
CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	188 800	25%	141 600	171 336	5900	15700
CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	199 900	25%	149 925	181 409	5900	16700

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	209 900	25%	157 425	190 484	5900	19400
---------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	----------------	----------------	------	-------

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	178 800	25%	134 100	162 261	5900	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	196 300	25%	147 225	178 142	5900	15200

ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	185 000	25%	138 750	167 888	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	202 500	25%	151 875	183 769	5900	15800

ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	218 100	25%	163 575	197 926	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	239 400	25%	179 550	217 256	5900	18400

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Zkratka "TE" označuje zastřešenou terasu. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	186 300	25%	139 725	169 067	5900	17200
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	213 800	25%	160 350	194 024	5900	18300
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	199 900	25%	149 925	181 409	5900	17200
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	227 500	25%	170 625	206 456	5900	18300

KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	183 800	25%	137 850	166 799	5900	17200
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	211 300	25%	158 475	191 755	5900	18300

KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	198 800	25%	149 100	180 411	5900	17200
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	226 300	25%	169 725	205 367	5900	18300

KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	196 300	25%	147 225	178 142	5900	17900
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	222 500	25%	166 875	201 919	5900	19000

KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	212 500	25%	159 375	192 844	5900	17900
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	239 900	25%	179 925	217 709	5900	19000

KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	189 900	25%	142 425	172 334	5900	17900
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	207 500	25%	155 625	188 306	5900	19000

KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	204 900	25%	153 675	185 947	5900	17900
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	223 800	25%	167 850	203 099	5900	19000

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Chata obsahuje částečné podkrovní - empore. Zkratka "PR" označuje verzi s bočním přístřeškem. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	226 900	25%	170 175	205 912	5900	22400
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	240 600	25%	180 450	218 345	5900	23600
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	296 100	25%	222 075	268 711	5900	22400
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	311 100	25%	233 325	282 323	5900	23600

NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	256 900	25%	192 675	233 137	5900	24600
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	279 900	25%	209 925	254 009	5900	25800
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	331 100	25%	248 325	300 473	5900	24600
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	354 100	25%	265 575	321 346	5900	25800

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KRISTÝNA	500X600	různé	6	různé	3	244 400	25%	183 300	221 793	5900	21600
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empole (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	292 500	25%	219 375	265 444	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	372 400	25%	279 300	337 953	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	288 100	25%	216 075	261 451	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	383 600	25%	287 700	348 117	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empole (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	339 400	23%	261 338	316 219	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	433 600	23%	333 872	403 985	individuálně	28700

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empole (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	302 500	23%	232 925	281 839	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	387 400	23%	298 298	360 941	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empole (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	338 800	23%	260 876	315 660	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	427 400	23%	329 098	398 209	individuálně	28700

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje zastřešenou terasu. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	378 100	23%	291 137	352 276	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	502 400	23%	386 848	468 086	individuálně	33700

SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	363 800	23%	280 126	338 952	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	477 400	23%	367 598	444 794	individuálně	33700

SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	407 500	23%	313 775	379 668	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	534 900	23%	411 873	498 366	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	423 600	23%	326 172	394 668	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	768 800	23%	591 976	716 291	individuálně	66600
ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	522 500	23%	402 325	486 813	individuálně	44400
ALEXANDRA III	660x850	různé	10	různé	8	859 900	23%	662 123	801 169	individuálně	74200

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.

PODLAHA k Felix	190x200	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA k Felix	190x250	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	400
PODLAHA k Felix	190x300	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	450
PODLAHA k Felix	240x200	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	450
PODLAHA k Felix	240x250	x	x	x	x	3 150	0%	3 150	3 812	x	450
PODLAHA k Felix	240x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

PODLAHA palubková	200x150	x	x	x	x	1 500	0%	1 500	1 815	x	300
PODLAHA palubková	250x150	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA palubková	300x140	podl. příst. Zita				2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA palubková	350x140	podl. příst. Zita				2 400	0%	2 400	2 904	x	300
PODLAHA prkenná	300x150	podl. TE vč. impregnace				2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA prkenná	350x150	podl. TE vč. impregnace				2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA prkenná	400x150	podl. TE vč. impregnace				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA prkenná	450x150	podl. TE vč. impregnace				3 200	0%	3 200	3 872	x	300
PODLAHA palubková	200x200	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA palubková	200x250	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	350
PODLAHA palubková	200x300	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	400

PODLAHA palubková	250x250	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	400
PODLAHA palubková	350x200	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	500
PODLAHA palubková	300x250	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	600
PODLAHA palubková	300x300	x	x	x	x	4 050	0%	4 050	4 901	x	600
PODLAHA palubková	300x350	x	x	x	x	4 800	0%	4 800	5 808	x	650
PODLAHA palubková	350x350	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	800
PODLAHA palubková	350x400	x	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	900
PODLAHA palubková	400x300	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	800
PODLAHA palubková	400x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1000
PODLAHA palubková	400x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1100
PODLAHA palubková	450x300	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	1000
PODLAHA palubková	450x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	1100
PODLAHA palubková	450x450	x	x	x	x	8 600	0%	8 600	10 406	x	1200

Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.

PODLAHA Durelis	200x150	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA Durelis	250x150	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA Durelis	300x140	podl. příst. Zita				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA Durelis	350x140	podl. příst. Zita				2 900	0%	2 900	3 509	x	300
PODLAHA Durelis	200x200	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	300
PODLAHA Durelis	200x250	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	300
PODLAHA Durelis	200x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	300
PODLAHA Durelis	250x250	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	300
PODLAHA Durelis	350x200	x	x	x	x	4 600	0%	4 600	5 566	x	300
PODLAHA Durelis	300x250	x	x	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	400
PODLAHA Durelis	350x250	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	400
PODLAHA Durelis	300x300	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	500
PODLAHA Durelis	300x350	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	500
PODLAHA Durelis	350x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	500
PODLAHA Durelis	350x400	x	x	x	x	7 100	0%	7 100	8 591	x	600
PODLAHA Durelis	400x300	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	600
PODLAHA Durelis	400x400	x	x	x	x	7 900	0%	7 900	9 559	x	700
PODLAHA Durelis	400x450	x	x	x	x	8 750	0%	8 750	10 588	x	700
PODLAHA Durelis	450x300	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	700
PODLAHA Durelis	450x350	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	800
PODLAHA Durelis	450x450	x	x	x	x	9 600	0%	9 600	11 616	x	800

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	18 500	0%	18 500	22 385	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	20 200	0%	20 200	24 442	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	22 000	0%	22 000	26 620	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	23 900	0%	23 900	28 919	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám 33 mm), LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	25 000	0%	25 000	30 250	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	26 600	0%	26 600	32 186	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	29 100	0%	29 100	35 211	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	31 200	0%	31 200	37 752	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD a Felix), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	5 445	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	5 000	0%	5 000	6 050	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 900	0%	5 900	7 139	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 400	0%	6 400	7 744	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 950	0%	7 950	9 620	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 500	0%	8 500	10 285	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	2 ks podpůrných sloupků
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	

215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200					
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500					

TERASY

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA 28	250x150	x	x	x	x	5 650	0%	5 650	6 837	x	850
TERASA 28	300x150	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	850
TERASA 28	350x150	x	x	x	x	6 800	0%	6 800	8 228	x	950
TERASA 28	400x150	x	x	x	x	7 350	0%	7 350	8 894	x	950
TERASA 33	300x150	x	x	x	x	8 400	0%	8 400	10 164	x	850
TERASA 33	350x150	x	x	x	x	9 200	0%	9 200	11 132	x	950
TERASA 33	400x150	x	x	x	x	9 950	0%	9 950	12 040	x	950
TERASA 33	450x150	x	x	x	x	10 750	0%	10 750	13 008	x	1050
TERASA 33	500x150	x	x	x	x	11 500	0%	11 500	13 915	x	1050

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA 28	300x190	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	950
TERASA 28	350x190	x	x	x	x	8 350	0%	8 350	10 104	x	1100
TERASA 28	400x190	x	x	x	x	9 150	0%	9 150	11 072	x	1100
TERASA 33	300x190	x	x	x	x	9 850	0%	9 850	11 919	x	950
TERASA 33	350x190	x	x	x	x	10 800	0%	10 800	13 068	x	1100
TERASA 33	400x190	x	x	x	x	11 650	0%	11 650	14 097	x	1100
TERASA 33	450x190	x	x	x	x	12 700	0%	12 700	15 367	x	1350
TERASA 33	500x190	x	x	x	x	13 650	0%	13 650	16 517	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plně, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 650	0%	6 650	8 047	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 200	0%	10 200	12 342	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 700	0%	4 700	5 687	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 100	0%	7 100	8 591	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	7 100	0%	7 100	8 591	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 900	0%	10 900	13 189	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	5 100	0%	5 100	6 171	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 700	0%	7 700	9 317	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 600	0%	3 600	4 356	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 300	0%	5 300	6 413	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 800	0%	5 800	7 018	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	5 203	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	5 203	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	150

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídla - sklopná	56x56	x	x	x	x	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
dvoukřídla	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	x
dvoukřídla	90x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	x
dvoukřídla	115x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	x

VĚTRACÍ MRÍŽKA nerez

Větrací mřížka z nerez - 1 sada = 4 ks (2 ks se sít'kou proti hmyzu)

Větrací mřížka - 4ks		x	x	x	x	490	0%	490	593	x	x
----------------------	--	---	---	---	---	-----	----	------------	------------	---	---

altán ATELIER

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

ATELIER	300x300	x	x	x	x	37 300	27%	27 229	32 947	2500	8300
ATELIER	350x350	x	x	x	x	43 400	27%	31 682	38 335	2900	8700
ATELIER	400x400	x	x	x	x	55 800	27%	40 734	49 288	2900	9800

ATELIER	450x450	x	x	x	x	63 600	27%	46 428	56 178	3500	10200
ATELIER	500x500	x	x	x	x	70 300	27%	51 319	62 096	4400	10700
ATELIER	600x600	x	x	x	x	84 900	27%	61 977	74 992	5900	11600

altán VALBA

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha valbová. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

VALBA	300x500	x	x	x	x	47 900	27%	34 967	42 310	2900	9800
VALBA	300x600	x	x	x	x	51 900	27%	37 887	45 843	3500	10200
VALBA	350x500	x	x	x	x	50 100	27%	36 573	44 253	3500	10200
VALBA	350x600	x	x	x	x	55 600	27%	40 588	49 111	3500	10700

altán SEDLO

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha sedlová s plnými štíty. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

SEDLO	300x500	x	x	x	x	46 500	27%	33 945	41 073	2900	9800
SEDLO	300x600	x	x	x	x	48 900	27%	35 697	43 193	3500	10200
SEDLO	350x500	x	x	x	x	50 900	27%	37 157	44 960	2900	10200
SEDLO	350x600	x	x	x	x	53 800	27%	39 274	47 522	3500	10700

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly STANDARD

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	14 100	30%	9 870	11 943	1650	4700
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 900	30%	11 130	13 467	1950	4800
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	20 900	30%	14 630	17 702	2100	6200
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	23 600	30%	16 520	19 989	2500	6500
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	14 800	30%	10 360	12 536	1950	4800
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	16 600	30%	11 620	14 060	1950	4900
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 900	30%	15 330	18 549	2100	6400
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 800	30%	17 360	21 006	2500	6600

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

STANDARD ke zdi	250x270	323x333	půdorysný rozměr střechy	12 900	30%	9 030	10 926	1650	4700
STANDARD ke zdi	250x370	323x433	půdorysný rozměr střechy	14 600	30%	10 220	12 366	1650	4800
STANDARD ke zdi	250x470	323x533	půdorysný rozměr střechy	17 900	30%	12 530	15 161	1950	6200
STANDARD ke zdi	250x570	323x633	půdorysný rozměr střechy	20 500	30%	14 350	17 364	2100	6500
STANDARD ke zdi	300x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	13 500	30%	9 450	11 435	1650	4800
STANDARD ke zdi	300x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 400	30%	10 780	13 044	1950	4900
STANDARD ke zdi	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	18 800	30%	13 160	15 924	2100	6400
STANDARD ke zdi	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	21 500	30%	15 050	18 211	2500	6600
STANDARD ke zdi	350x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	17 800	30%	12 460	15 077	1950	5000
STANDARD ke zdi	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 500	30%	15 050	18 211	2100	6500
STANDARD ke zdi	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 900	30%	17 430	21 090	2500	6700
STANDARD ke zdi	400x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	30%	13 160	15 924	2100	5100
STANDARD ke zdi	400x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	22 500	30%	15 750	19 058	2100	6600
STANDARD ke zdi	400x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	26 500	30%	18 550	22 446	2500	6800

pergoly KLASIK

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	16 900	25%	12 675	15 337	1950	6700
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	25%	14 100	17 061	2100	6800
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 900	25%	18 675	22 597	2500	8000
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	27 500	25%	20 625	24 956	2500	8200
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	21 800	25%	16 350	19 784	2100	6900
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	28 600	25%	21 450	25 955	2500	8100
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	31 900	25%	23 925	28 949	2500	8300
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	22 900	25%	17 175	20 782	2500	7100
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	30 100	25%	22 575	27 316	2500	8500
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	33 900	25%	25 425	30 764	2900	8600

pergoly GRAND

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	37 100	25%	27 825	33 668	2900	9800
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	41 100	25%	30 825	37 298	3500	10100
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	45 300	25%	33 975	41 110	3500	10400
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	38 800	25%	29 100	35 211	3500	9900
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	42 900	25%	32 175	38 932	3500	10200
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	47 300	25%	35 475	42 925	5900	10500

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115x115 mm. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená pohledovými palubkami. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

garážová stání STANDARD - pultová střecha

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	29 100	30%	20 370	24 648	2500	7600
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 900	30%	22 330	27 019	2500	7900
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 100	30%	23 170	28 036	2900	8100
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	51 900	30%	36 330	43 959	4400	10400

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	27 900	30%	19 530	23 631	2500	7900
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	29 400	30%	20 580	24 902	2900	8100
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	46 600	30%	32 620	39 470	4400	10400
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	32 100	30%	22 470	27 189	2500	8100
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 300	30%	23 310	28 205	2900	8400
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	53 100	30%	37 170	44 976	4400	10700

garážová stání KLASIK - pultová střecha

KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	29 800	25%	22 350	27 044	2500	8100
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	32 600	25%	24 450	29 585	2500	8200
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	53 100	25%	39 825	48 188	4400	10600
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	76 100	25%	57 075	69 061	4400	13600

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	44 100	27%	32 193	38 954	2900	9300
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	46 500	27%	33 945	41 073	2900	9800
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	46 500	27%	33 945	41 073	3500	9700
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	48 900	27%	35 697	43 193	3500	10200
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	47 800	27%	34 894	42 222	2900	9700
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	50 900	27%	37 157	44 960	2900	10200
SEDL. STŘ. - 1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	50 800	27%	37 084	44 872	3500	10200
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	53 800	27%	39 274	47 522	3500	10700
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	72 800	27%	53 144	64 304	5900	11300
SEDL. STŘ. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	79 600	27%	58 108	70 311	5900	12300
SEDL. STŘ. - 2	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	83 900	27%	61 247	74 109	5900	11800
SEDL. STŘ. - plný štít	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	90 600	27%	66 138	80 027	5900	12800

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svislé dveře. Lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	77 300	27%	56 429	68 279	5900	13000
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	76 900	27%	56 137	67 926	5900	13900
SEDL. STŘECHA - plný štít	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	78 100	27%	57 013	68 986	5900	14400
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	121 100	27%	88 403	106 968	5900	15600
SEDL. STŘECHA - plný štít	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	124 600	27%	90 958	110 059	5900	16200

MONTÁŽ vazby a plných štítů

Montáž vazby - spojení krokví s kleštinami, při montáži se pak nasazují na vaznice celé smontované celky. Montáž plných štítů - palubky jsou již přichyceny na štítech, odpadá jejich pracné přitlučení po montáži vazeb.

Montáž vazby k jednomístnému gar. stání	2 000	0%	2 000	2 420	x	x
Montáž vazby k dvoustupňovému gar. stání	3 000	0%	3 000	3 630	x	x
Montáž plných štítů k jednomístnému gar. stání	500	0%	500	605	x	x
Montáž plných štítů k dvoustupňovému gar. stání	700	0%	700	847	x	x

GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha

Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokve KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je záklop z palubek 19 mm. Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. *Střešní latě jsou ohoblované.*

příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS)	25%	X	X	X	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON

Dělící stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělících stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 550	0%	1 550	1 876	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	1 000	0%	1 000	1 210	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350	1 634	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 300	0%	2 300	2 783	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 500	0%	1 500	1 815	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	2 000	0%	2 000	2 420	x	280

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěň. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části. Mezi stojky se v dolní části vloží rozpěra. Mezi rozpěru a pozednici (anebo krokev) je pak vložena další stojka, která zástěnu rozloží na 2 části (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	1 150	0%	1 150	1 392	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vloženy do rámu	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	selská	1 900	0%	1 900	2 299	x	380
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	720	0%	720	871	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	920	0%	920	1 113	x	280

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - **červený, černý, zelený a hnědý.** Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	295	0%	295	357	x	x

NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2	55	0%	55	67	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	85	0%	85	103	x	x
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2	245	0%	245	296	x	x
ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	380	0%	380	460	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - **červená a šedá.** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	220	0%	220	266	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - **šedá (RAL 7012).** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. **Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL.** Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. pokládky, vč. oplechování střechy - cena za 1 m2 (bez prořezu)	440	0%	440	532	x	x
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - cena za m2	380	0%	380	460	x	50

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. **Záruka je 10 let**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	440	0%	440	532	x	x
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	620	0%	620	750	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	460	0%	460	557	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	640	0%	640	774	x	x

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. *Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.* Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. **Záruka je 10 let.**

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 - pouze materiál	780	0%	780	944	x	x
CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 vč. pokládky	970	0%	970	1 174	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál	800	0%	800	968	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky	990	0%	990	1 198	x	x

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo. S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednááním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 650	0%	1 650	1 997	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	800	0%	800	968	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - hranoly bez botek a hřebů	100	0%	100	121	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 - pouze materiál - hranoly vč. botek a hřebů	550	0%	550	666	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 zahrnuje materiál a práci/pokládku	650	0%	650	787	x	x

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné "U" kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	260	0%	260	315	x	x

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají "U" kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	260	0%	260	315	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	350	0%	350	424	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	400	0%	400	484	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	490	0%	490	593	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	160	0%	160	194	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	330	0%	330	399	x	x

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	40	0%	40	48	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ²	130	0%	130	157	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m ²	120	0%	120	145	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ²	130	0%	130	157	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	960	0%	960	1 162	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanzinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, vypusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 099	0%	6 099	7 380	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	7 239	0%	7 239	8 759	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	8 094	0%	8 094	9 794	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	8 835	0%	8 835	10 690	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m	10 830	0%	10 830	13 104	x	x

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	5 016	0%	5 016	6 069	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	6 042	0%	6 042	7 311	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 840	0%	6 840	8 276	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	7 695	0%	7 695	9 311	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	8 607	0%	8 607	10 414	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	10 602	0%	10 602	12 828	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	11 742	0%	11 742	14 208	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	12 540	0%	12 540	15 173	x	x

Pultová střecha - pouze okapy a svody

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	2 850	0%	2 850	3 449	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	3 021	0%	3 021	3 655	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	3 420	0%	3 420	4 138	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	3 876	0%	3 876	4 690	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	4 332	0%	4 332	5 242	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	4 845	0%	4 845	5 862	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	5 301	0%	5 301	6 414	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	5 871	0%	5 871	7 104	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	6 270	0%	6 270	7 587	x	x

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdi domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

Pozinkovaný plech - komplet materiál + montáž; cena za běžný metr	350	0%	350	424	x	x
---	-----	----	-----	-----	---	---

Pozinkovaný rám pro stánky

Žárově zinkovaný základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěr, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jáklů. Je potřeba objednat podlahu.

Pozinkovaný rám - komplet materiál; cena za m2 plochy stánku	1 500	0%	1 500	<i>1 815</i>	x	x
Pozinkovaný rám - komplet materiál + montáž; cena za m2 plochy stánku	1 600	0%	1 600	<i>1 936</i>	x	x

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Těž podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připláčí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 16 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	330	0%	330	<i>399</i>	x	50
Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	380	0%	380	<i>460</i>	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	770	0%	770	<i>932</i>	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	860	0%	860	<i>1 041</i>	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	950	0%	950	<i>1 150</i>	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 400	0%	1 400	<i>1 694</i>	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 550	0%	1 550	<i>1 876</i>	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	<i>x</i>	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	40%	0%	x	<i>x</i>	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	30%	0%	x	<i>x</i>	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	<i>121</i>	x	x
Mřížka nerez - 4ks = 1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky) - pro větrání domků	490	0%	490	<i>593</i>	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o

0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připláčí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	360	0%	360	<i>436</i>	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	165	0%	165	<i>200</i>	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	200	0%	200	<i>242</i>	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	<i>23</i>	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	<i>28</i>	x	x