

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 27.8.2019

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	----------	-----------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------

ZAHRADNÍ DOMKY A NÁRAĐOVÉ DOMKY

zahradní a nářad'ové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem

Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanější domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př". označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídle dveře. **Podlaha není součástí standardní dodávky - lze ji přibjedenat.**

ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	32 000	27%	23 360	28 266	2250	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	38 000	27%	27 740	33 565	2650	6600
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	33 600	21%	26 544	32 118	2650	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	38 900	21%	30 731	37 185	2650	6600
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	36 800	21%	29 072	35 177	2650	5300
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	41 900	21%	33 101	40 052	2650	6900
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	33 400	21%	26 386	31 927	2650	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	38 500	21%	30 415	36 802	2650	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	36 500	21%	28 835	34 890	2650	5300
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	41 600	21%	32 864	39 765	2650	6900
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	35 900	27%	26 207	31 710	2650	5300
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	41 400	27%	30 222	36 569	2650	6900
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	38 900	27%	28 397	34 360	2650	5600
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	44 500	27%	32 485	39 307	2650	7200
ROBIN EKO/30	350x200	0	0	84/181	1	36 000	19%	29 160	35 284	2650	5300
ROBIN EKO/30, př.	350x200	0	0	84/181	1	41 100	19%	33 291	40 282	2650	6900
ROBIN EKO/30 DD	350x200	0	0	149/181	1	38 900	19%	31 509	38 126	2650	5600
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x200	0	0	149/181	1	44 100	19%	35 721	43 222	2650	7200
ROBIN EKO/30	350x250	0	0	84/181	1	38 600	21%	30 494	36 898	2650	5800
ROBIN EKO/30, př.	350x250	0	0	84/181	1	44 300	21%	34 997	42 346	3100	7400
ROBIN EKO/30 DD	350x250	0	0	149/181	1	41 600	21%	32 864	39 765	2650	6100
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x250	0	0	149/181	1	47 300	21%	37 367	45 214	3100	7700
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	40 100	21%	31 679	38 332	2650	5300
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	45 400	21%	35 866	43 398	2650	6900
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	42 600	27%	31 098	37 629	2650	5600
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	48 300	27%	35 259	42 663	2650	7200
KEVIN EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	42 900	19%	34 749	42 046	2650	5600
KEVIN EKO/30, př.	350x200	150/34	1	130/193	1	48 100	19%	38 961	47 143	2650	7200
KEVIN EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	45 800	21%	36 182	43 780	2650	6100
KEVIN EKO/30, př.	350x250	150/34	1	130/193	1	51 400	21%	40 606	49 133	3100	7700
ARTUR EKO/30	350x200	100/34	2	84/193	1	43 300	19%	35 073	42 438	2650	5600
ARTUR EKO/30, př.	350x200	100/34	2	84/193	1	48 400	19%	39 204	47 437	2650	7200
ARTUR EKO/30	350x250	100/34	2	84/193	1	45 900	21%	36 261	43 876	2650	6100
ARTUR EKO/30, př.	350x250	100/34	2	84/193	1	51 500	21%	40 685	49 229	3100	7700
KAMAL 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	58 000	19%	46 980	56 846	3650	7200
KAMAL 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 800	19%	50 058	60 570	3650	7500
KAMAL 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	57 100	23%	43 967	53 200	3100	8200
KAMAL 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 100	23%	47 047	56 927	3100	8500
KAMAL 3 EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	58 900	23%	45 353	54 877	3100	8500
KAMAL 3 EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	62 900	23%	48 433	58 604	3100	8800
KAMAL 4 EKO/30	460x200	150/34	1	130/193; 84/193	2	57 400	19%	46 494	56 258	3100	7900
KAMAL 4 EKO/30	460x250	150/34	1	130/193; 84/193	2	62 800	19%	50 868	61 550	3650	8200
TOBY 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	59 000	19%	47 790	57 826	3650	7200
TOBY 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	62 800	19%	50 868	61 550	3650	7500
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	42 100	21%	33 259	40 243	2650	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	48 000	21%	37 920	45 883	3100	7500
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	49 400	21%	39 026	47 221	3100	7500
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	55 300	21%	43 687	52 861	3100	9100
LAURA EKO/70	350x250	70/90	1	84/181	1	42 000	27%	30 660	37 099	2650	5900
LAURA EKO/70, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	47 300	27%	34 529	41 780	3100	7500
LAURA EKO/70 DD	350x250	70/90	1	84/181	1	45 300	27%	33 069	40 013	2650	6200
LAURA EKO/70 DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	50 500	27%	36 865	44 607	3100	7800
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	44 300	27%	32 339	39 130	3100	6200
LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	50 300	27%	36 719	44 430	3100	7800
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	52 300	27%	38 179	46 197	3100	7800

LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	58 100	27%	42 413	51 320	3100	9400
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	47 400	27%	34 602	41 868	3100	6500
LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	53 400	27%	38 982	47 168	3100	8100
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	55 100	27%	40 223	48 670	3100	8100
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	61 100	27%	44 603	53 970	3100	9700
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	46 900	24%	35 644	43 129	3100	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	52 900	24%	40 204	48 647	3100	8100
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	54 800	24%	41 648	50 394	3100	8100
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	60 800	24%	46 208	55 912	3650	9700
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	50 000	24%	38 000	45 980	3100	6800
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 900	24%	42 484	51 406	3100	8400
LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	57 900	24%	44 004	53 245	3100	8400
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	63 800	24%	48 488	58 670	3650	10000
LUKA EKO	300x300	70/90	1	84/181	1	52 600	24%	39 976	48 371	3100	7800
LUKA EKO, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	58 600	24%	44 536	53 889	3650	9400
LUKA EKO	350x250	70/90	1	84/181	1	53 300	27%	38 909	47 080	3100	7800
LUKA EKO, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	58 500	27%	42 705	51 673	3650	9400
LUKA EKO DD	350x250	70/90	1	84/181	1	56 500	27%	41 245	49 906	3100	8100
LUKA EKO DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	61 800	27%	45 114	54 588	3650	9700
LUKA EKO	350x300	70/90	1	84/181	1	55 500	27%	40 515	49 023	3650	8100
LUKA EKO, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	61 500	27%	44 895	54 323	3650	9700
LUKA EKO DD	350x300	70/90	1	149/181	1	58 500	27%	42 705	51 673	3650	8400
LUKA EKO DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	64 500	27%	47 085	56 973	3650	10000
LUKA EKO	350x350	70/90	1	84/181	1	58 100	24%	44 156	53 429	3650	8400
LUKA EKO, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	64 100	24%	48 716	58 946	3650	9900
LUKA EKO DD	350x350	70/90	1	149/181	1	61 300	24%	46 588	56 371	3650	8700
LUKA EKO DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	67 400	24%	51 224	61 981	3650	10300
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	62 400	27%	45 552	55 118	3650	8200
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 400	27%	49 932	60 418	3650	9800
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 600	19%	51 516	62 334	3650	8500
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	69 600	19%	56 376	68 215	3650	10100
ZITA EKO DD	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	66 900	19%	54 189	65 569	3650	8800
ZITA EKO DD, př.	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	72 900	19%	59 049	71 449	3650	10400
ZITA EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	67 400	27%	49 202	59 534	3650	8800
ZITA EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	27%	53 582	64 834	3650	10400
ZITA EKO DD	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	70 500	27%	51 465	62 273	3650	9100
ZITA EKO DD, př.	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	76 500	27%	55 845	67 572	3650	10700
CAMPING EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	74 300	27%	54 239	65 629	3650	10400
CAMPING EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 300	27%	58 619	70 929	4400	12000
CAMPING EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	76 300	19%	61 803	74 782	4400	10900
CAMPING EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	82 300	19%	66 663	80 662	4400	12500
CAMPING EKO DD	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	79 400	19%	64 314	77 820	4400	11200
CAMPING EKO DD, př.	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	85 400	19%	69 174	83 701	4400	12800
CAMPING EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	79 600	27%	58 108	70 311	4400	11400
CAMPING EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	85 600	27%	62 488	75 610	4400	13000
CAMPING EKO DD	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	82 800	27%	60 444	73 137	4400	11700
CAMPING EKO DD, př.	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	88 800	27%	64 824	78 437	4400	13300

nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Výška stěny: 1,85 m. Dveře svislové, palubkové, s okénkem z plexi skla. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

Felix	190x200	0	0	81/170	1	14 100	23%	10 857	13 137	1350	6500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	15 500	23%	11 935	14 441	1350	6500
Felix	190x300	0	0	81/170	1	16 900	23%	13 013	15 746	1350	7100

nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	29 800	20%	23 840	28 846	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	32 500	20%	26 000	31 460	2250	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	35 300	20%	28 240	34 170	2250	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	34 500	20%	27 600	33 396	2250	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	37 600	20%	30 080	36 397	2650	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	40 000	20%	32 000	38 720	2650	5300
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	44 400	20%	35 520	42 979	2650	5600

nářad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	30 600	20%	24 480	29 621	2250	4900
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	33 800	20%	27 040	32 718	2250	4900
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	37 900	20%	30 320	36 687	2650	5000

ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	36 900	20%	29 520	35 719	2650	5000
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	40 300	20%	32 240	39 010	2650	5300

nárad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	44 400	20%	35 520	42 979	2650	5000
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	43 600	20%	34 880	42 205	2650	5000
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	47 100	20%	37 680	45 593	2650	5700

nárad'ové domky UELI

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

UELI	350x300	100/34	3	84/193	1	61 300	20%	49 040	59 338	3100	6900
UELI + PŘ	350x300	100/34	3	84/193	1	65 000	20%	52 000	62 920	3100	7900
UELI	350x350	100/34	3	84/193	1	66 000	20%	52 800	63 888	3100	7200
UELI + PŘ	350x350	100/34	3	84/193	1	70 600	20%	56 480	68 341	3100	8200
UELI	450x300	100/34	3	84/193	1	70 800	20%	56 640	68 534	3650	7700
UELI + PŘ	450x300	100/34	3	84/193	1	74 900	20%	59 920	72 503	3650	8700
UELI DD	450x300	100/34	3	130/193	1	73 500	20%	58 800	71 148	3650	7900
UELI DD + PŘ	450x300	100/34	3	130/193	1	77 300	20%	61 840	74 826	3650	8900
UELI	450x350	100/34	3	84/193	1	76 000	20%	60 800	73 568	3650	8000
UELI + PŘ	450x350	100/34	3	84/193	1	80 400	20%	64 320	77 827	3650	9000
UELI DD	450x350	100/34	3	130/193	1	78 800	20%	63 040	76 278	3650	8200
UELI DD + PŘ	450x350	100/34	3	130/193	1	83 100	20%	66 480	80 441	3650	9200

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	44 000	20%	35 200	42 592	2650	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	47 400	20%	37 920	45 883	2650	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	51 000	20%	40 800	49 368	3100	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	50 500	20%	40 400	48 884	3100	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	54 400	20%	43 520	52 659	3100	6500

LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	61 500	20%	49 200	59 532	3100	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	65 900	20%	52 720	63 791	3100	7000
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	70 000	20%	56 000	67 760	3650	7300
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	76 000	20%	60 800	73 568	3650	7600
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	81 800	20%	65 440	79 182	3650	7900

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	48 300	20%	38 640	46 754	2650	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	52 500	20%	42 000	50 820	3100	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	56 600	20%	45 280	54 789	3100	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	57 500	20%	46 000	55 660	3100	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	61 900	20%	49 520	59 919	3100	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	56 600	20%	45 280	54 789	3100	7200
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	61 100	20%	48 880	59 145	3650	7500
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	59 900	20%	47 920	57 983	3650	7500
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	64 800	20%	51 840	62 726	3650	7800

LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	73 500	20%	58 800	71 148	3650	7800
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	84 000	20%	67 200	81 312	4400	8100
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	89 300	20%	71 440	86 442	4400	8400
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	96 300	20%	77 040	93 218	4400	8700

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šířku 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	65 300	20%	52 240	63 210	3650	7400
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	70 100	20%	56 080	67 857	3650	7700
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	75 100	20%	60 080	72 697	3650	8000
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	20%	58 720	71 051	3650	8000
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	78 400	20%	62 720	75 891	3650	8300
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 100	20%	64 080	77 537	4400	8300
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	86 000	20%	68 800	83 248	4400	8600

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

čekárny SVRATOUCH

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	43 900	20%	35 120	42 495	2650	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	44 600	20%	35 680	43 173	2650	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	48 100	20%	38 480	46 561	2650	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	51 900	20%	41 520	50 239	3100	6600

čekárny OFLENDÁ

OFLENDÁ	250x200	100/56	2	180/202	1	34 100	20%	27 280	33 009	2250	5300
OFLENDÁ	250x250	100/56	2	180/202	1	39 400	20%	31 520	38 139	2650	5800
OFLENDÁ	300x200	100/56	2	180/202	1	37 500	20%	30 000	36 300	2250	5800
OFLENDÁ	300x250	100/56	2	180/202	1	42 800	20%	34 240	41 430	2650	6300

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm (u stánků EKO 30 cm). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m (u stánků EKO 1,92 m). **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK STAND. EKO	250x250	100/80	2	84/181	1	41 100	25%	30 825	37 298	2650	5800
STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	47 900	25%	35 925	43 469	2650	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	48 400	25%	36 300	43 923	2650	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	51 100	25%	38 325	46 373	2650	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	54 300	25%	40 725	49 277	2650	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	57 500	25%	43 125	52 181	3100	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	62 000	25%	46 500	56 265	3100	7400

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	45 300	25%	33 975	41 110	2650	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	49 900	25%	37 425	45 284	2650	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	47 800	25%	35 850	43 379	2650	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	53 600	25%	40 200	48 642	2650	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult.

Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	70 500	25%	52 875	63 979	3100	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	74 500	25%	55 875	67 609	3100	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	79 800	25%	59 850	72 419	3650	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plně - palubkové. Výška stěny:

2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 3 ks.

STÁNEK - dem. - série	200x150	190/80	1	80/190	1	25 600	25%	19 200	23 232	1350	3900
STÁNEK - dem. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	28 800	25%	21 600	26 136	1950	4200
STÁNEK - dem. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	40 100	25%	30 075	36 391	2250	4900

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trámkové konstrukce s plátnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem zakrytý plachtou; plachtovou střechou. Jedná se o polyesterovou technickou tkaninu s PUR zátěrem. Plošná hmotnost je 220 g/m², látka je vodě nepropustná, fungicidní, UV stabilizovaná a vyniká vysokou pevností proti prtržení. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodávávaného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	8 100	25%	6 075	7 351	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x
přepavní vak	25x65x225	x	x	x	x	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
címbuř v přední části	x	x	x	x	x	390	0%	390	472	x	x
címbuř - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	940	0%	940	1 137	x	x
ZIP + našítí	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	9 100	25%	6 825	8 258	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
přepavní vak	25x65x265	x	x	x	x	1 150	0%	1 150	1 392	x	x
címbuř v přední části	x	x	x	x	x	430	0%	430	520	x	x
címbuř - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	1 070	0%	1 070	1 295	x	x
ZIP + našítí	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

srubové dřevníky STANDARD

Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 50 cm. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Dřevník se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**
Lze vyrobit i atypické rozměry.

DŘEVNÍK STANDARD	250x200	x	0	150/181	1	23 800	25%	17 850	21 599	2250	5800
DŘEVNÍK STANDARD	250x250	x	0	150/181	1	26 500	25%	19 875	24 049	2650	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x200	x	0	150/181	1	26 600	25%	19 950	24 140	2650	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x250	x	0	150/181	1	29 500	25%	22 125	26 771	2650	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x200	x	0	150/181	1	29 500	25%	22 125	26 771	2650	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x250	x	0	150/181	1	32 500	25%	24 375	29 494	3100	6900

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "TE" označuje verzi se zastřešenou terasou. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	118 200	25%	88 650	107 267	4400	9900
ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	134 400	25%	100 800	121 968	4400	11500
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	124 900	25%	93 675	113 347	4400	9900
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	142 600	25%	106 950	129 410	4400	11500

ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	133 800	25%	100 350	121 424	4400	10900
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	148 100	25%	111 075	134 401	4400	12000

ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	144 400	25%	108 300	131 043	4400	11700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	159 800	25%	119 850	145 019	4400	12700

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	156 900	25%	117 675	142 387	5900	12700
CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	169 400	25%	127 050	153 731	5900	13700
CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	180 600	25%	135 450	163 895	5900	14700
CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	191 300	25%	143 475	173 605	5900	15700
CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	203 800	25%	152 850	184 949	5900	16700

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	213 800	25%	160 350	194 024	5900	19400
---------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	----------------	----------------	------	-------

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	181 300	25%	135 975	164 530	5900	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	198 800	25%	149 100	180 411	5900	15200

ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	188 800	25%	141 600	171 336	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	206 300	25%	154 725	187 217	5900	15800

ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	222 400	25%	166 800	201 828	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	246 300	25%	184 725	223 517	5900	18400

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Zkratka "TE" označuje zastřešenou terasu. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	188 800	25%	141 600	171 336	5900	17200
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	219 900	25%	164 925	199 559	5900	18300
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	203 800	25%	152 850	184 949	5900	17200
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	233 800	25%	175 350	212 174	5900	18300

KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	187 400	25%	140 550	170 066	5900	17200
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	217 400	25%	163 050	197 291	5900	18300
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	201 300	25%	150 975	182 680	5900	17200
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	232 400	25%	174 300	210 903	5900	18300

KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	199 900	25%	149 925	181 409	5900	17900
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	229 900	25%	172 425	208 634	5900	19000
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	216 300	25%	162 225	196 292	5900	17900
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	247 400	25%	185 550	224 516	5900	19000

KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	192 400	25%	144 300	174 603	5900	17900
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	213 800	25%	160 350	194 024	5900	19000
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	208 800	25%	156 600	189 486	5900	17900
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	229 900	25%	172 425	208 634	5900	19000

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "PR" označuje verzi s bočním přístřeškem. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	233 100	25%	174 825	211 538	5900	22400
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	247 400	25%	185 550	224 516	5900	23600
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	309 900	25%	232 425	281 234	5900	22400
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	323 800	25%	242 850	293 849	5900	23600

NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	268 800	25%	201 600	243 936	5900	24600
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	292 400	25%	219 300	265 353	5900	25800
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	347 400	25%	260 550	315 266	5900	24600
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	372 400	25%	279 300	337 953	5900	25800

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KRISTÝNA	500x600	různé	6	různé	3	254 900	25%	191 175	231 322	5900	21600
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	307 400	25%	230 550	278 966	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	393 800	25%	295 350	357 374	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	301 300	25%	225 975	273 430	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	406 300	25%	304 725	368 717	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	358 800	25%	269 100	325 611	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	459 900	25%	344 925	417 359	individuálně	28700

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	318 800	25%	239 100	289 311	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	411 300	25%	308 475	373 255	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	359 900	25%	269 925	326 609	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	457 400	25%	343 050	415 091	individuálně	28700

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje zastřešenou terasu. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFOIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	397 400	24%	302 024	365 449	individuálně	30700
SOFOIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	532 400	24%	404 624	489 595	individuálně	33700

SOFOIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	381 300	24%	289 788	350 643	individuálně	30700
SOFOIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	496 300	24%	377 188	456 397	individuálně	33700

SOFOIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	423 800	24%	322 088	389 726	individuálně	33200
SOFOIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	553 800	24%	420 888	509 274	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	443 800	23%	341 726	413 488	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	798 800	23%	615 076	744 242	individuálně	66600
ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	549 900	23%	423 423	512 342	individuálně	44400
ALEXANDRA III	660x850	různé	10	různé	8	899 900	23%	692 923	838 437	individuálně	74200

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.

PODLAHA k Felix	190x200	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA k Felix	190x250	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	400
PODLAHA k Felix	190x300	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	450
PODLAHA k Felix	240x200	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	450
PODLAHA k Felix	240x250	x	x	x	x	3 150	0%	3 150	3 812	x	450
PODLAHA k Felix	240x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

PODLAHA palubková	200x150	x	x	x	x	1 500	0%	1 500	1 815	x	300
PODLAHA palubková	250x150	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA palubková	300x140	podl. příst. Zita				2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA palubková	350x140	podl. příst. Zita				2 400	0%	2 400	2 904	x	300
PODLAHA prkenná	300x150	podl. TE vč. impregnace				2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA prkenná	350x150	podl. TE vč. impregnace				2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA prkenná	400x150	podl. TE vč. impregnace				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA prkenná	450x150	podl. TE vč. impregnace				3 200	0%	3 200	3 872	x	300
PODLAHA palubková	200x200	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA palubková	200x250	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	350
PODLAHA palubková	200x300	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	400

PODLAHA palubková	250x250	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	400
PODLAHA palubková	350x200	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	500
PODLAHA palubková	300x250	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	600
PODLAHA palubková	300x300	x	x	x	x	4 050	0%	4 050	4 901	x	600
PODLAHA palubková	300x350	x	x	x	x	4 800	0%	4 800	5 808	x	650
PODLAHA palubková	350x350	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	800
PODLAHA palubková	350x400	x	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	900
PODLAHA palubková	400x300	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	800
PODLAHA palubková	400x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1000
PODLAHA palubková	400x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1100
PODLAHA palubková	450x300	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	1000
PODLAHA palubková	450x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	1100
PODLAHA palubková	450x450	x	x	x	x	8 600	0%	8 600	10 406	x	1200

Podlaha z dřevostěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.

PODLAHA Durelis	200x150	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA Durelis	250x150	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA Durelis	300x140	podl. příst. Zita				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA Durelis	350x140	podl. příst. Zita				2 900	0%	2 900	3 509	x	300
PODLAHA Durelis	200x200	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	300
PODLAHA Durelis	200x250	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	300
PODLAHA Durelis	200x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	300
PODLAHA Durelis	250x250	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	300
PODLAHA Durelis	350x200	x	x	x	x	4 600	0%	4 600	5 566	x	300
PODLAHA Durelis	300x250	x	x	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	400
PODLAHA Durelis	350x250	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	400
PODLAHA Durelis	300x300	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	500
PODLAHA Durelis	300x350	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	500
PODLAHA Durelis	350x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	500
PODLAHA Durelis	350x400	x	x	x	x	7 100	0%	7 100	8 591	x	600
PODLAHA Durelis	400x300	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	600
PODLAHA Durelis	400x400	x	x	x	x	7 900	0%	7 900	9 559	x	700
PODLAHA Durelis	400x450	x	x	x	x	8 750	0%	8 750	10 588	x	700
PODLAHA Durelis	450x300	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	700
PODLAHA Durelis	450x350	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	800
PODLAHA Durelis	450x450	x	x	x	x	9 600	0%	9 600	11 616	x	800

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	18 500	0%	18 500	22 385	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	20 200	0%	20 200	24 442	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	22 000	0%	22 000	26 620	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	23 900	0%	23 900	28 919	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám 33 mm). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	25 000	0%	25 000	30 250	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	26 600	0%	26 600	32 186	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	29 100	0%	29 100	35 211	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	31 200	0%	31 200	37 752	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD a Felix), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	5 445	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	5 000	0%	5 000	6 050	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 900	0%	5 900	7 139	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 400	0%	6 400	7 744	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 950	0%	7 950	9 620	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 500	0%	8 500	10 285	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	2 ks podpůrných sloupků
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	

215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500

TERASY

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA 28	250x150	x	x	x	x	5 650	0%	5 650	<i>6 837</i>	x	850
TERASA 28	300x150	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	<i>7 502</i>	x	850
TERASA 28	350x150	x	x	x	x	6 800	0%	6 800	<i>8 228</i>	x	950
TERASA 28	400x150	x	x	x	x	7 350	0%	7 350	<i>8 894</i>	x	950
TERASA 33	300x150	x	x	x	x	8 400	0%	8 400	<i>10 164</i>	x	850
TERASA 33	350x150	x	x	x	x	9 200	0%	9 200	<i>11 132</i>	x	950
TERASA 33	400x150	x	x	x	x	9 950	0%	9 950	<i>12 040</i>	x	950
TERASA 33	450x150	x	x	x	x	10 750	0%	10 750	<i>13 008</i>	x	1050
TERASA 33	500x150	x	x	x	x	11 500	0%	11 500	<i>13 915</i>	x	1050

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA 28	300x190	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	<i>9 196</i>	x	950
TERASA 28	350x190	x	x	x	x	8 350	0%	8 350	<i>10 104</i>	x	1100
TERASA 28	400x190	x	x	x	x	9 150	0%	9 150	<i>11 072</i>	x	1100
TERASA 33	300x190	x	x	x	x	9 850	0%	9 850	<i>11 919</i>	x	950
TERASA 33	350x190	x	x	x	x	10 800	0%	10 800	<i>13 068</i>	x	1100
TERASA 33	400x190	x	x	x	x	11 650	0%	11 650	<i>14 097</i>	x	1100
TERASA 33	450x190	x	x	x	x	12 700	0%	12 700	<i>15 367</i>	x	1350
TERASA 33	500x190	x	x	x	x	13 650	0%	13 650	<i>16 517</i>	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 650	0%	6 650	<i>8 047</i>	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 200	0%	10 200	<i>12 342</i>	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 700	0%	4 700	<i>5 687</i>	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 100	0%	7 100	<i>8 591</i>	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	7 100	0%	7 100	<i>8 591</i>	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 900	0%	10 900	<i>13 189</i>	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	5 100	0%	5 100	<i>6 171</i>	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 700	0%	7 700	<i>9 317</i>	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	<i>3 025</i>	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	<i>3 570</i>	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 600	0%	3 600	<i>4 356</i>	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 300	0%	5 300	<i>6 413</i>	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	<i>3 388</i>	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	<i>4 296</i>	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 950	0%	3 950	<i>4 780</i>	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 800	0%	5 800	<i>7 018</i>	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	<i>3 630</i>	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	<i>4 235</i>	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	<i>5 203</i>	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	<i>7 502</i>	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	<i>5 203</i>	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	<i>6 171</i>	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	<i>6 776</i>	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	<i>8 833</i>	x	150

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	56x56	x	x	x	x	1 400	0%	1 400	<i>1 694</i>	x	x
dvoukřídlá	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	<i>2 904</i>	x	x
dvoukřídlá	90x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	<i>3 509</i>	x	x
dvoukřídlá	115x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	<i>4 114</i>	x	x

VĚTRACÍ MŘÍŽKA nerez

Větrací mřížka z nerez - 1 sada = 4 ks (2 ks se síťkou proti hmyzu)

Větrací mřížka - 4ks	x	x	x	x	490	0%	490	<i>593</i>	x	x
----------------------	---	---	---	---	-----	----	------------	------------	---	---

altán ATELIER

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

ATELIER	300x300	x	x	x	x	38 500	25%	28 875	<i>34 939</i>	2650	8300
ATELIER	350x350	x	x	x	x	44 900	25%	33 675	<i>40 747</i>	3100	8700
ATELIER	400x400	x	x	x	x	57 800	25%	43 350	<i>52 454</i>	3100	9800

ATELIER	450x450	x	x	x	x	65 500	25%	49 125	<i>59 441</i>	3650	10200
ATELIER	500x500	x	x	x	x	72 400	25%	54 300	<i>65 703</i>	4400	10700
ATELIER	600x600	x	x	x	x	87 300	25%	65 475	<i>79 225</i>	5900	11600

altán VALBA

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha valbová. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

VALBA	300x500	x	x	x	x	49 100	25%	36 825	<i>44 558</i>	3100	9800
VALBA	300x600	x	x	x	x	53 500	25%	40 125	<i>48 551</i>	3650	10200
VALBA	350x500	x	x	x	x	51 800	25%	38 850	<i>47 009</i>	3650	10200
VALBA	350x600	x	x	x	x	57 400	25%	43 050	<i>52 091</i>	3650	10700

altán SEDLO

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha sedlová s plnými štíty. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

SEDLO	300x500	x	x	x	x	48 000	25%	36 000	<i>43 560</i>	3100	9800
SEDLO	300x600	x	x	x	x	50 800	25%	38 100	<i>46 101</i>	3650	10200
SEDLO	350x500	x	x	x	x	52 800	25%	39 600	<i>47 916</i>	3100	10200
SEDLO	350x600	x	x	x	x	55 600	25%	41 700	<i>50 457</i>	3650	10700

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly STANDARD

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	14 100	25%	10 575	<i>12 796</i>	1350	4700
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 900	25%	11 925	<i>14 429</i>	1950	4800
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	20 900	25%	15 675	<i>18 967</i>	2250	6200
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	23 600	25%	17 700	<i>21 417</i>	2650	6500
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	14 800	25%	11 100	<i>13 431</i>	1950	4800
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	16 600	25%	12 450	<i>15 065</i>	1950	4900
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 900	25%	16 425	<i>19 874</i>	2250	6400
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 800	25%	18 600	<i>22 506</i>	2650	6600

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

STANDARD ke zdi	250x270	323x333	půdorysný rozměr střechy	12 900	25%	9 675	<i>11 707</i>	1350	4700
STANDARD ke zdi	250x370	323x433	půdorysný rozměr střechy	14 600	25%	10 950	<i>13 250</i>	1350	4800
STANDARD ke zdi	250x470	323x533	půdorysný rozměr střechy	17 900	25%	13 425	<i>16 244</i>	1950	6200
STANDARD ke zdi	250x570	323x633	půdorysný rozměr střechy	20 500	25%	15 375	<i>18 604</i>	2250	6500
STANDARD ke zdi	300x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	13 500	25%	10 125	<i>12 251</i>	1350	4800
STANDARD ke zdi	300x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 400	25%	11 550	<i>13 976</i>	1950	4900
STANDARD ke zdi	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	18 800	25%	14 100	<i>17 061</i>	2250	6400
STANDARD ke zdi	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	21 500	25%	16 125	<i>19 511</i>	2650	6600
STANDARD ke zdi	350x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	17 800	25%	13 350	<i>16 154</i>	1950	5000
STANDARD ke zdi	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 500	25%	16 125	<i>19 511</i>	2250	6500
STANDARD ke zdi	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 900	25%	18 675	<i>22 597</i>	2650	6700
STANDARD ke zdi	400x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	25%	14 100	<i>17 061</i>	2250	5100
STANDARD ke zdi	400x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	22 500	25%	16 875	<i>20 419</i>	2250	6600
STANDARD ke zdi	400x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	26 500	25%	19 875	<i>24 049</i>	2650	6800

pergoly KLASIK

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	16 900	20%	13 520	<i>16 359</i>	1950	6700
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	20%	15 040	<i>18 198</i>	2250	6800
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 900	20%	19 920	<i>24 103</i>	2650	8000
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	27 500	20%	22 000	<i>26 620</i>	2650	8200
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	21 800	20%	17 440	<i>21 102</i>	2250	6900
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	28 600	20%	22 880	<i>27 685</i>	2650	8100
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	31 900	20%	25 520	<i>30 879</i>	2650	8300
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	22 900	20%	18 320	<i>22 167</i>	2650	7100
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	30 100	20%	24 080	<i>29 137</i>	2650	8500
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	33 900	20%	27 120	<i>32 815</i>	3100	8600

pergoly GRAND

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	37 100	15%	31 535	<i>38 157</i>	3100	9800
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	41 100	15%	34 935	<i>42 271</i>	3650	10100
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	45 300	15%	38 505	<i>46 591</i>	3650	10400
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	38 800	15%	32 980	<i>39 906</i>	3650	9900
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	42 900	15%	36 465	<i>44 123</i>	3650	10200
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	47 300	15%	40 205	<i>48 648</i>	5900	10500

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115x115 mm. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešena pohledovými palubkami. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

garážová stání STANDARD - pultová střecha

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	29 100	25%	21 825	26 408	2650	7600
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 900	25%	23 925	28 949	2650	7900
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 100	25%	24 825	30 038	3100	8100
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	51 900	25%	38 925	47 099	4400	10400

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	27 900	25%	20 925	25 319	2650	7900
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	29 400	25%	22 050	26 681	3100	8100
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	46 600	25%	34 950	42 290	4400	10400
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	32 100	25%	24 075	29 131	2650	8100
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 300	25%	24 975	30 220	3100	8400
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	53 100	25%	39 825	48 188	4400	10700

garážová stání KLASIK - pultová střecha

KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	29 800	20%	23 840	28 846	2650	8100
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	32 600	20%	26 080	31 557	2650	8200
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	53 100	20%	42 480	51 401	4400	10600
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	76 100	20%	60 880	73 665	4400	13600

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	45 500	25%	34 125	41 291	3100	9300
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	48 000	25%	36 000	43 560	3100	9800
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	48 300	25%	36 225	43 832	3650	9700
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	50 800	25%	38 100	46 101	3650	10200
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	49 500	25%	37 125	44 921	3100	9700
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	52 800	25%	39 600	47 916	3100	10200
SEDL. STŘ. - 1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	52 400	25%	39 300	47 553	3650	10200
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	55 600	25%	41 700	50 457	3650	10700
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	75 300	25%	56 475	68 335	5900	11300
SEDL. STŘ. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	82 000	25%	61 500	74 415	5900	12300
SEDL. STŘ. - 2	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	86 800	25%	65 100	78 771	5900	11800
SEDL. STŘ. - plný štít	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	93 500	25%	70 125	84 851	5900	12800

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svislové dveře. Ize je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	79 100	25%	59 325	71 783	5900	13000
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	78 600	25%	58 950	71 330	5900	13900
SEDL. STŘECHA - plný štít	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	79 900	25%	59 925	72 509	5900	14400
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	123 600	25%	92 700	112 167	5900	15600
SEDL. STŘECHA - plný štít	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	126 800	25%	95 100	115 071	5900	16200

MONTÁŽ vazby a plných štítů

Montáž vazby - spojení krokví s kleštinami, při montáži se pak nasazují na vaznice celé smontované celky. Montáž plných štítů - palubky jsou již přichyceny na štítech, odpadá jejich pracné přitlučení po montáži vazeb.

Montáž vazby k jednomístnému gar. stání	2 000	0%	2 000	2 420	x	x
Montáž vazby k dvoumístnému gar. stání	3 000	0%	3 000	3 630	x	x
Montáž plných štítů k jednomístnému gar. stání	500	0%	500	605	x	x
Montáž plných štítů k dvoumístnému gar. stání	700	0%	700	847	x	x

GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha

Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokve KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je záklop z palubek 19 mm. Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. *Střešní latě jsou ohoblované.*

příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS)	25%	X	X	X	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON

Dělící stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělících stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 550	0%	1 550	1 876	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	1 000	0%	1 000	1 210	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350	1 634	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 300	0%	2 300	2 783	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 500	0%	1 500	1 815	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	2 000	0%	2 000	2 420	x	280

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	1 150	0%	1 150	1 392	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vloženy do rámu	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	selská	1 900	0%	1 900	2 299	x	380
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	720	0%	720	871	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	920	0%	920	1 113	x	280

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - **červený, černý, zelený a hnědý.** Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	295	0%	295	357	x	x

NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2	55	0%	55	67	x	x
NENÁSÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	85	0%	85	103	x	x
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2	245	0%	245	296	x	x
ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	380	0%	380	460	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - **červená a šedá.** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	230	0%	230	278	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklonky střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - **šedá (RAL 7012).** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. **Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL.** Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. pokládky, vč. oplechování střechy - cena za 1 m2 (bez prořezu)	440	0%	440	532	x	x
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - cena za m2	380	0%	380	460	x	50

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. **Odstíny: čírá a bronz.** Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. **Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	440	0%	440	532	x	x
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	620	0%	620	750	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	460	0%	460	557	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	640	0%	640	774	x	x

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čírá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. **Záruka je 10 let.**

CLICK 16 mm - čírá - cena za 1 m2 - pouze materiál	780	0%	780	944	x	x
CLICK 16 mm - čírá - cena za 1 m2 vč. pokládky	970	0%	970	1 174	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál	800	0%	800	968	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky	990	0%	990	1 198	x	x

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky **základu pro domky** jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám s hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. **U pergol a gar. stání** nosný rám s hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 650	0%	1 650	1 997	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	800	0%	800	968	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakrácené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - hranoly bez botek a hřebů	100	0%	100	121	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 - pouze materiál - hranoly vč. botek a hřebů	550	0%	550	666	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 zahrnuje materiál a práci/pokládku	650	0%	650	787	x	x

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	260	0%	260	315	x	x

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	260	0%	260	315	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	350	0%	350	424	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	400	0%	400	484	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	490	0%	490	593	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	160	0%	160	194	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	330	0%	330	399	x	x

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	40	0%	40	48	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m2	130	0%	130	157	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m2	120	0%	120	145	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	130	0%	130	157	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	960	0%	960	1 162	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanžinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 099	0%	6 099	7 380	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	7 239	0%	7 239	8 759	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	8 094	0%	8 094	9 794	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	8 835	0%	8 835	10 690	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m	10 830	0%	10 830	13 104	x	x

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	5 016	0%	5 016	6 069	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	6 042	0%	6 042	7 311	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 840	0%	6 840	8 276	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	7 695	0%	7 695	9 311	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	8 607	0%	8 607	10 414	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	10 602	0%	10 602	12 828	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	11 742	0%	11 742	14 208	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	12 540	0%	12 540	15 173	x	x

Pultová střecha - pouze okapy a svody

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	2 850	0%	2 850	3 449	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	3 021	0%	3 021	3 655	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	3 420	0%	3 420	4 138	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	3 876	0%	3 876	4 690	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	4 332	0%	4 332	5 242	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	4 845	0%	4 845	5 862	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	5 301	0%	5 301	6 414	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	5 871	0%	5 871	7 104	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	6 270	0%	6 270	7 587	x	x

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdi domu a střechou pergoly. Zabíráňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

Pozinkovaný plech - komplet materiál + montáž; cena za běžný metr	350	0%	350	424	x	x
---	-----	----	-----	-----	---	---

Pozinkovaný rám pro stánky

Žárově zinkovaný základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěr, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jáklů. Je potřeba objednat podlahu.

Pozinkovaný rám - komplet materiál; cena za m2 plochy stánku	1 500	0%	1 500	<i>1 815</i>	x	x
Pozinkovaný rám - komplet materiál + montáž; cena za m2 plochy stánku	1 600	0%	1 600	<i>1 936</i>	x	x

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 16 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	330	0%	330	<i>399</i>	x	50
Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	380	0%	380	<i>460</i>	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	770	0%	770	<i>932</i>	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	860	0%	860	<i>1 041</i>	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	950	0%	950	<i>1 150</i>	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 400	0%	1 400	<i>1 694</i>	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 550	0%	1 550	<i>1 876</i>	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	40%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	30%	0%	x	x	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	<i>121</i>	x	x
Mřížka nerez - 4ks = 1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky) - pro větrání domků	540	0%	540	<i>653</i>	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	360	0%	360	<i>436</i>	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	165	0%	165	<i>200</i>	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	200	0%	200	<i>242</i>	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	<i>23</i>	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	<i>28</i>	x	x