

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 3.12.2019

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	----------	-----------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------

ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘADOVÉ DOMKY

zahradní a nářadové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem

Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanejší domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př." označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídlé dveře. **Podlaha není součástí standardní dodávky - lze ji přibjednat.**

ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	32 000	33%	21 440	25 942	2250	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	38 000	33%	25 460	30 807	2650	6600
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	33 600	33%	22 512	27 240	2650	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	38 900	33%	26 063	31 536	2650	6600
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	36 800	30%	25 760	31 170	2650	5300
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	41 900	30%	29 330	35 489	2650	6900
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	33 400	30%	23 380	28 290	2650	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	38 500	30%	26 950	32 610	2650	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	36 500	27%	26 645	32 240	2650	5300
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	41 600	27%	30 368	36 745	2650	6900
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	35 900	30%	25 130	30 407	2650	5300
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	41 400	30%	28 980	35 066	2650	6900
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	38 900	27%	28 397	34 360	2650	5600
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	44 500	27%	32 485	39 307	2650	7200
ROBIN EKO/30	350x200	0	0	84/181	1	36 000	30%	25 200	30 492	2650	5300
ROBIN EKO/30, př.	350x200	0	0	84/181	1	41 100	30%	28 770	34 812	2650	6900
ROBIN EKO/30 DD	350x200	0	0	149/181	1	38 900	27%	28 397	34 360	2650	5600
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x200	0	0	149/181	1	44 100	27%	32 193	38 954	2650	7200
ROBIN EKO/30	350x250	0	0	84/181	1	38 600	30%	27 020	32 694	2650	5800
ROBIN EKO/30, př.	350x250	0	0	84/181	1	44 300	30%	31 010	37 522	3100	7400
ROBIN EKO/30 DD	350x250	0	0	149/181	1	41 600	27%	30 368	36 745	2650	6100
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x250	0	0	149/181	1	47 300	27%	34 529	41 780	3100	7700
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	40 100	30%	28 070	33 965	2650	5300
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	45 400	30%	31 780	38 454	2650	6900
KEVIN EKO/30, př. XL	300x200	150/34	1	130/193	1	51 900	27%	37 887	45 843	3650	7200
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	42 600	30%	29 820	36 082	2650	5600
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	48 300	30%	33 810	40 910	2650	7200
KEVIN EKO/30, př. XL	300x250	150/34	1	130/193	1	55 400	27%	40 442	48 935	3650	7500
KEVIN EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	42 900	30%	30 030	36 336	2650	5600
KEVIN EKO/30, př.	350x200	150/34	1	130/193	1	48 100	30%	33 670	40 741	2650	7200
KEVIN EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	45 800	30%	32 060	38 793	2650	6100
KEVIN EKO/30, př.	350x250	150/34	1	130/193	1	51 400	30%	35 980	43 536	3100	7700
ARTUR EKO/30	350x200	100/34	2	84/193	1	43 300	33%	29 011	35 103	2650	5600
ARTUR EKO/30, př.	350x200	100/34	2	84/193	1	48 400	33%	32 428	39 238	2650	7200
ARTUR EKO/30	350x250	100/34	2	84/193	1	45 900	33%	30 753	37 211	2650	6100
ARTUR EKO/30, př.	350x250	100/34	2	84/193	1	51 500	33%	34 505	41 751	3100	7700
KAMAL 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	58 000	25%	43 500	52 635	3650	7200
KAMAL 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 800	25%	46 350	56 084	3650	7500
KAMAL 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	57 100	33%	38 257	46 291	3100	8200
KAMAL 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 100	33%	40 937	49 534	3100	8500
KAMAL 3 EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	58 900	25%	44 175	53 452	3100	8500
KAMAL 3 EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	62 900	33%	42 143	50 993	3100	8800
KAMAL 4 EKO/30	460x200	150/34	1	130/193; 84/193	2	57 400	33%	38 458	46 534	3100	7900
KAMAL 4 EKO/30	460x250	150/34	1	130/193; 84/193	2	62 800	33%	42 076	50 912	3650	8200
TOBY 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	59 000	25%	44 250	53 543	3650	7200
TOBY 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	62 800	25%	47 100	56 991	3650	7500
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	42 100	30%	29 470	35 659	2650	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	48 000	30%	33 600	40 656	3100	7500
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	49 400	30%	34 580	41 842	3100	7500
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	55 300	30%	38 710	46 839	3100	9100
LAURA EKO/70	350x250	70/90	1	84/181	1	42 000	30%	29 400	35 574	2650	5900
LAURA EKO/70, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	47 300	30%	33 110	40 063	3100	7500
LAURA EKO/70 DD	350x250	70/90	1	84/181	1	45 300	27%	33 069	40 013	2650	6200

LAURA EKO/70 DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	50 500	27%	36 865	44 607	3100	7800
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	44 300	30%	31 010	37 522	3100	6200
LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	50 300	30%	35 210	42 604	3100	7800
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	52 300	30%	36 610	44 298	3100	7800
LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	58 100	30%	40 670	49 211	3100	9400
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	47 400	27%	34 602	41 868	3100	6500
LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	53 400	27%	38 982	47 168	3100	8100
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	55 100	27%	40 223	48 670	3100	8100
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	61 100	27%	44 603	53 970	3100	9700
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	46 900	30%	32 830	39 724	3100	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	52 900	30%	37 030	44 806	3100	8100
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	54 800	30%	38 360	46 416	3100	8100
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	60 800	30%	42 560	51 498	3650	9700
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	50 000	27%	36 500	44 165	3100	6800
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 900	27%	40 807	49 376	3100	8400
LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	57 900	27%	42 267	51 143	3100	8400
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	63 800	27%	46 574	56 355	3650	10000
LUKA EKO	300x300	70/90	1	84/181	1	52 600	30%	36 820	44 552	3100	7800
LUKA EKO, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	58 600	30%	41 020	49 634	3650	9400
LUKA EKO	350x250	70/90	1	84/181	1	53 300	30%	37 310	45 145	3100	7800
LUKA EKO, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	58 500	30%	40 950	49 550	3650	9400
LUKA EKO DD	350x250	70/90	1	84/181	1	56 500	27%	41 245	49 906	3100	8100
LUKA EKO DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	61 800	27%	45 114	54 588	3650	9700
LUKA EKO	350x300	70/90	1	84/181	1	55 500	30%	38 850	47 009	3650	8100
LUKA EKO, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	61 500	30%	43 050	52 091	3650	9700
LUKA EKO DD	350x300	70/90	1	149/181	1	58 500	27%	42 705	51 673	3650	8400
LUKA EKO DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	64 500	27%	47 085	56 973	3650	10000
LUKA EKO	350x350	70/90	1	84/181	1	58 100	30%	40 670	49 211	3650	8400
LUKA EKO, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	64 100	30%	44 870	54 293	3650	9900
LUKA EKO DD	350x350	70/90	1	149/181	1	61 300	27%	44 749	54 146	3650	8700
LUKA EKO DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	67 400	27%	49 202	59 534	3650	10300
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	62 400	27%	45 552	55 118	3650	8200
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 400	27%	49 932	60 418	3650	9800
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 600	27%	46 428	56 178	3650	8500
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	69 600	27%	50 808	61 478	3650	10100
ZITA EKO DD	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	66 900	24%	50 844	61 521	3650	8800
ZITA EKO DD, př.	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	72 900	24%	55 404	67 039	3650	10400
ZITA EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	67 400	27%	49 202	59 534	3650	8800
ZITA EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	27%	53 582	64 834	3650	10400
ZITA EKO DD	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	70 500	24%	53 580	64 832	3650	9100
ZITA EKO DD, př.	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	76 500	24%	58 140	70 349	3650	10700
CAMPING EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	74 300	27%	54 239	65 629	3650	10400
CAMPING EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 300	27%	58 619	70 929	4400	12000
CAMPING EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	76 300	27%	55 699	67 396	4400	10900
CAMPING EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	82 300	27%	60 079	72 696	4400	12500
CAMPING EKO DD	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	79 400	24%	60 344	73 016	4400	11200
CAMPING EKO DD, př.	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	85 400	24%	64 904	78 534	4400	12800
CAMPING EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	79 600	27%	58 108	70 311	4400	11400
CAMPING EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	85 600	27%	62 488	75 610	4400	13000
CAMPING EKO DD	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	82 800	24%	62 928	76 143	4400	11700
CAMPING EKO DD, př.	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	88 800	24%	67 488	81 660	4400	13300

nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibjednávat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

Felix	190x200	0	0	81/170	1	14 100	27%	10 293	12 455	1350	6500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	15 500	27%	11 315	13 691	1350	6500
Felix	190x300	0	0	81/170	1	16 900	27%	12 337	14 928	1350	7100

nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	29 800	25%	22 350	27 044	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	32 500	25%	24 375	29 494	2250	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	35 300	25%	26 475	32 035	2250	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	34 500	25%	25 875	31 309	2250	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	37 600	25%	28 200	34 122	2650	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	40 000	25%	30 000	36 300	2650	5300
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	44 400	25%	33 300	40 293	2650	5600

nářad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	30 600	25%	22 950	27 770	2250	4900
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	33 800	25%	25 350	30 674	2250	4900
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	37 900	25%	28 425	34 394	2650	5000
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	36 900	25%	27 675	33 487	2650	5000
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	40 300	25%	30 225	36 572	2650	5300

nářad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	44 400	25%	33 300	40 293	2650	5000
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	43 600	25%	32 700	39 567	2650	5000
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	47 100	25%	35 325	42 743	2650	5700

nářad'ové domky UELI

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

UELI	350x300	100/34	3	84/193	1	61 300	27%	44 749	54 146	3100	6900
UELI + PŘ	350x300	100/34	3	84/193	1	65 000	27%	47 450	57 415	3100	7900
UELI	350x350	100/34	3	84/193	1	66 000	27%	48 180	58 298	3100	7200
UELI + PŘ	350x350	100/34	3	84/193	1	70 600	27%	51 538	62 361	3100	8200
UELI	450x300	100/34	3	84/193	1	70 800	27%	51 684	62 538	3650	7700
UELI + PŘ	450x300	100/34	3	84/193	1	74 900	27%	54 677	66 159	3650	8700
UELI DD	450x300	100/34	3	130/193	1	73 500	25%	55 125	66 701	3650	7900
UELI DD + PŘ	450x300	100/34	3	130/193	1	77 300	25%	57 975	70 150	3650	8900
UELI	450x350	100/34	3	84/193	1	76 000	27%	55 480	67 131	3650	8000
UELI + PŘ	450x350	100/34	3	84/193	1	80 400	27%	58 692	71 017	3650	9000
UELI DD	450x350	100/34	3	130/193	1	78 800	25%	59 100	71 511	3650	8200
UELI DD + PŘ	450x350	100/34	3	130/193	1	83 100	25%	62 325	75 413	3650	9200

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	44 000	25%	33 000	39 930	2650	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	47 400	25%	35 550	43 016	2650	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	51 000	25%	38 250	46 283	3100	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	50 500	25%	37 875	45 829	3100	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	54 400	25%	40 800	49 368	3100	6500
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	61 500	25%	46 125	55 811	3100	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	65 900	25%	49 425	59 804	3100	7000
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	70 000	25%	52 500	63 525	3650	7300
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	76 000	25%	57 000	68 970	3650	7600
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	81 800	25%	61 350	74 234	3650	7900

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	48 300	25%	36 225	43 832	2650	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	52 500	25%	39 375	47 644	3100	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	56 600	25%	42 450	51 365	3100	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	57 500	25%	43 125	52 181	3100	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	61 900	25%	46 425	56 174	3100	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	56 600	25%	42 450	51 365	3100	7200
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	61 100	25%	45 825	55 448	3650	7500
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	59 900	25%	44 925	54 359	3650	7500
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	64 800	25%	48 600	58 806	3650	7800
LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	73 500	25%	55 125	66 701	3650	7800
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	84 000	25%	63 000	76 230	4400	8100
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	89 300	25%	66 975	81 040	4400	8400
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	96 300	25%	72 225	87 392	4400	8700

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	65 300	23%	50 281	60 840	3650	7400
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	70 100	23%	53 977	65 312	3650	7700
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	75 100	23%	57 827	69 971	3650	8000
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	23%	56 518	68 387	3650	8000
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	78 400	23%	60 368	73 045	3650	8300
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 100	23%	61 677	74 629	4400	8300
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	86 000	23%	66 220	80 126	4400	8600

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

čekárny SVRATOUCH

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	43 900	20%	35 120	42 495	2650	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	44 600	20%	35 680	43 173	2650	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	48 100	20%	38 480	46 561	2650	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	51 900	20%	41 520	50 239	3100	6600

čekárny OFLENDÁ

OFLENDÁ	250x200	100/56	2	180/202	1	34 100	20%	27 280	33 009	2250	5300
OFLENDÁ	250x250	100/56	2	180/202	1	39 400	20%	31 520	38 139	2650	5800
OFLENDÁ	300x200	100/56	2	180/202	1	37 500	20%	30 000	36 300	2250	5800
OFLENDÁ	300x250	100/56	2	180/202	1	42 800	20%	34 240	41 430	2650	6300

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm (u stánků EKO 30 cm). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m (u stánků EKO 1,92 m). **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

STÁNEK STAND. EKO	250x250	100/80	2	84/181	1	41 100	25%	30 825	37 298	2650	5800
STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	47 900	25%	35 925	43 469	2650	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	48 400	25%	36 300	43 923	2650	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	51 100	25%	38 325	46 373	2650	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	54 300	25%	40 725	49 277	2650	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	57 500	25%	43 125	52 181	3100	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	62 000	25%	46 500	56 265	3100	7400

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	45 300	25%	33 975	41 110	2650	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	49 900	25%	37 425	45 284	2650	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	47 800	25%	35 850	43 379	2650	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	53 600	25%	40 200	48 642	2650	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult.

Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	70 500	25%	52 875	63 979	3100	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	74 500	25%	55 875	67 609	3100	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	79 800	25%	59 850	72 419	3650	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plně - palubkové. Výška stěny:

2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 3 ks.**

STÁNEK - dem. - série	200x150	190/80	1	80/190	1	25 600	25%	19 200	23 232	1350	3900
STÁNEK - dem. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	28 800	25%	21 600	26 136	1950	4200
STÁNEK - dem. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	40 100	25%	30 075	36 391	2250	4900

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trémkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem zakrytý plachtou; plachtovou střechu. Jedná se o polyesterovou technickou tkaninu s PUR zátěrem. Plošná hmotnost je 220 g/m², látka je vodě nepropustná, fungicidní, UV stabilizovaná a vyniká vysokou pevností proti protřetí. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodáváného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	8 100	25%	6 075	7 351	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x
převravní vak	25x65x225	x	x	x	x	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
címbuř v přední části	x	x	x	x	x	390	0%	390	472	x	x
címbuř - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	940	0%	940	1 137	x	x
ZIP + našítí	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	9 100	25%	6 825	8 258	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
přepravní vak	25x65x265	x	x	x	x	1 150	0%	1 150	1 392	x	x
címbuří v přední části	x	x	x	x	x	430	0%	430	520	x	x
címbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	1 070	0%	1 070	1 295	x	x
ZIP + našití	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

srubové dřevníky STANDARD

Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 50 cm. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška zadní stěny: 1,86 m. Dřevník se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.

DŘEVNÍK STANDARD	250x200	x	0	150/181	1	23 800	25%	17 850	21 599	2250	5800
DŘEVNÍK STANDARD	250x250	x	0	150/181	1	26 500	25%	19 875	24 049	2650	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x200	x	0	150/181	1	26 600	25%	19 950	24 140	2650	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x250	x	0	150/181	1	29 500	25%	22 125	26 771	2650	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x200	x	0	150/181	1	29 500	25%	22 125	26 771	2650	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x250	x	0	150/181	1	32 500	25%	24 375	29 494	3100	6900

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "TE" označuje verzi se zastřešenou terasou. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	118 200	25%	88 650	107 267	4400	9900
ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	134 400	25%	100 800	121 968	4400	11500
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	124 900	25%	93 675	113 347	4400	9900
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	142 600	25%	106 950	129 410	4400	11500

ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	133 800	25%	100 350	121 424	4400	10900
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	148 100	25%	111 075	134 401	4400	12000

ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	144 400	25%	108 300	131 043	4400	11700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	159 800	25%	119 850	145 019	4400	12700

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	156 900	25%	117 675	142 387	5900	12700
CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	169 400	25%	127 050	153 731	5900	13700
CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	180 600	25%	135 450	163 895	5900	14700
CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	191 300	25%	143 475	173 605	5900	15700
CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	203 800	25%	152 850	184 949	5900	16700

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	213 800	25%	160 350	194 024	5900	19400
---------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	181 300	25%	135 975	164 530	5900	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	198 800	25%	149 100	180 411	5900	15200

ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	188 800	25%	141 600	171 336	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	206 300	25%	154 725	187 217	5900	15800

ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	222 400	25%	166 800	201 828	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	246 300	25%	184 725	223 517	5900	18400

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Zkratka "TE" označuje zastřešenou terasu. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	188 800	25%	141 600	171 336	5900	17200
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	219 900	25%	164 925	199 559	5900	18300
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	203 800	25%	152 850	184 949	5900	17200
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	233 800	25%	175 350	212 174	5900	18300

KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	187 400	25%	140 550	170 066	5900	17200
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	217 400	25%	163 050	197 291	5900	18300
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	201 300	25%	150 975	182 680	5900	17200
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	232 400	25%	174 300	210 903	5900	18300

KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	199 900	25%	149 925	181 409	5900	17900
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	229 900	25%	172 425	208 634	5900	19000
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	216 300	25%	162 225	196 292	5900	17900
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	247 400	25%	185 550	224 516	5900	19000

KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	192 400	25%	144 300	174 603	5900	17900
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	213 800	25%	160 350	194 024	5900	19000
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	208 800	25%	156 600	189 486	5900	17900
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	229 900	25%	172 425	208 634	5900	19000

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "PR" označuje verzi s bočním přístřeškem. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	233 100	25%	174 825	211 538	5900	22400
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	247 400	25%	185 550	224 516	5900	23600
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	309 900	25%	232 425	281 234	5900	22400
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	323 800	25%	242 850	293 849	5900	23600

NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	268 800	25%	201 600	243 936	5900	24600
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	292 400	25%	219 300	265 353	5900	25800
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	347 400	25%	260 550	315 266	5900	24600
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	372 400	25%	279 300	337 953	5900	25800

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KRISTÝNA	500x600	různé	6	různé	3	254 900	25%	191 175	231 322	5900	21600
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	307 400	25%	230 550	278 966	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	393 800	25%	295 350	357 374	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	301 300	25%	225 975	273 430	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	406 300	25%	304 725	368 717	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	358 800	25%	269 100	325 611	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	459 900	25%	344 925	417 359	individuálně	28700

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	318 800	25%	239 100	289 311	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	411 300	25%	308 475	373 255	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	359 900	25%	269 925	326 609	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	457 400	25%	343 050	415 091	individuálně	28700

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje zastřešenou terasu. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	397 400	24%	302 024	365 449	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	532 400	24%	404 624	489 595	individuálně	33700

SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	381 300	24%	289 788	350 643	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	496 300	24%	377 188	456 397	individuálně	33700

SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	423 800	24%	322 088	389 726	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	553 800	24%	420 888	509 274	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	443 800	23%	341 726	413 488	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	798 800	23%	615 076	744 242	individuálně	66600
ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	549 900	23%	423 423	512 342	individuálně	44400
ALEXANDRA III	660x850	různé	10	různé	8	899 900	23%	692 923	838 437	individuálně	74200

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.

PODLAHA k Felix	190x200	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA k Felix	190x250	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	400
PODLAHA k Felix	190x300	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	450
PODLAHA k Felix	240x200	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	450
PODLAHA k Felix	240x250	x	x	x	x	3 150	0%	3 150	3 812	x	450
PODLAHA k Felix	240x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

PODLAHA palubková	200x150	x	x	x	x	1 500	0%	1 500	1 815	x	300
PODLAHA palubková	250x150	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA palubková	300x140	podl. příst. Zita				2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA palubková	350x140	podl. příst. Zita				2 400	0%	2 400	2 904	x	300
PODLAHA prkenná	300x150	podl. TE vč. impregnace				2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA prkenná	350x150	podl. TE vč. impregnace				2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA prkenná	400x150	podl. TE vč. impregnace				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA prkenná	450x150	podl. TE vč. impregnace				3 200	0%	3 200	3 872	x	300
PODLAHA palubková	200x200	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300

PODLAHA palubková	200x250	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	350
PODLAHA palubková	200x300	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	400
PODLAHA palubková	250x250	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	400
PODLAHA palubková	350x200	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	500
PODLAHA palubková	300x250	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	600
PODLAHA palubková	300x300	x	x	x	x	4 050	0%	4 050	4 901	x	600
PODLAHA palubková	300x350	x	x	x	x	4 800	0%	4 800	5 808	x	650
PODLAHA palubková	350x350	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	800
PODLAHA palubková	350x400	x	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	900
PODLAHA palubková	400x300	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	800
PODLAHA palubková	400x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1000
PODLAHA palubková	400x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1100
PODLAHA palubková	450x300	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	1000
PODLAHA palubková	450x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	1100
PODLAHA palubková	450x450	x	x	x	x	8 600	0%	8 600	10 406	x	1200

Podlaha z dřevotřípkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.

PODLAHA Durelis	200x150	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA Durelis	250x150	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA Durelis	300x140	podl. příst. Zita				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA Durelis	350x140	podl. příst. Zita				2 900	0%	2 900	3 509	x	300
PODLAHA Durelis	200x200	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	300
PODLAHA Durelis	200x250	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	300
PODLAHA Durelis	200x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	300
PODLAHA Durelis	250x250	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	300
PODLAHA Durelis	350x200	x	x	x	x	4 600	0%	4 600	5 566	x	300
PODLAHA Durelis	300x250	x	x	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	400
PODLAHA Durelis	350x250	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	400
PODLAHA Durelis	300x300	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	500
PODLAHA Durelis	300x350	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	500
PODLAHA Durelis	350x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	500
PODLAHA Durelis	350x400	x	x	x	x	7 100	0%	7 100	8 591	x	600
PODLAHA Durelis	400x300	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	600
PODLAHA Durelis	400x400	x	x	x	x	7 900	0%	7 900	9 559	x	700
PODLAHA Durelis	400x450	x	x	x	x	8 750	0%	8 750	10 588	x	700
PODLAHA Durelis	450x300	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	700
PODLAHA Durelis	450x350	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	800
PODLAHA Durelis	450x450	x	x	x	x	9 600	0%	9 600	11 616	x	800

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	18 500	0%	18 500	22 385	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	20 200	0%	20 200	24 442	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	22 000	0%	22 000	26 620	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	23 900	0%	23 900	28 919	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám 33 mm). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	25 000	0%	25 000	30 250	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	26 600	0%	26 600	32 186	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	29 100	0%	29 100	35 211	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	31 200	0%	31 200	37 752	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD a Felix), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	5 445	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	5 000	0%	5 000	6 050	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 900	0%	5 900	7 139	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 400	0%	6 400	7 744	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 950	0%	7 950	9 620	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 500	0%	8 500	10 285	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	

100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	2 ks podpůrných sloupek			
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500				
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000				
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900				
215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200				
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500				

TERASY

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA 28	250x150	x	x	x	x	5 650	0%	5 650	6 837	x	850
TERASA 28	300x150	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	850
TERASA 28	350x150	x	x	x	x	6 800	0%	6 800	8 228	x	950
TERASA 28	400x150	x	x	x	x	7 350	0%	7 350	8 894	x	950
TERASA 33	300x150	x	x	x	x	8 400	0%	8 400	10 164	x	850
TERASA 33	350x150	x	x	x	x	9 200	0%	9 200	11 132	x	950
TERASA 33	400x150	x	x	x	x	9 950	0%	9 950	12 040	x	950
TERASA 33	450x150	x	x	x	x	10 750	0%	10 750	13 008	x	1050
TERASA 33	500x150	x	x	x	x	11 500	0%	11 500	13 915	x	1050

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA 28	300x190	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	950
TERASA 28	350x190	x	x	x	x	8 350	0%	8 350	10 104	x	1100
TERASA 28	400x190	x	x	x	x	9 150	0%	9 150	11 072	x	1100
TERASA 33	300x190	x	x	x	x	9 850	0%	9 850	11 919	x	950
TERASA 33	350x190	x	x	x	x	10 800	0%	10 800	13 068	x	1100
TERASA 33	400x190	x	x	x	x	11 650	0%	11 650	14 097	x	1100
TERASA 33	450x190	x	x	x	x	12 700	0%	12 700	15 367	x	1350
TERASA 33	500x190	x	x	x	x	13 650	0%	13 650	16 517	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 650	0%	6 650	8 047	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 200	0%	10 200	12 342	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 700	0%	4 700	5 687	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 100	0%	7 100	8 591	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	7 100	0%	7 100	8 591	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 900	0%	10 900	13 189	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	5 100	0%	5 100	6 171	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 700	0%	7 700	9 317	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 600	0%	3 600	4 356	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 300	0%	5 300	6 413	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 800	0%	5 800	7 018	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	5 203	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	5 203	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	150

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	56x56	x	x	x	x	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
dvoukřídlá	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	x
dvoukřídlá	90x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	x
dvoukřídlá	115x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	x

VĚTRACÍ MRÍŽKA nerez

Větrací mřížka z nerez - 1 sada = 4 ks (2 ks se sít'kou proti hmyzu)

Větrací mřížka - 4ks		x	x	x	x	490	0%	490	593	x	x
----------------------	--	---	---	---	---	-----	----	-----	-----	---	---

altán ATELIER

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

ATELIER	300x300	x	x	x	x	38 500	27%	28 105	34 007	2650	8300
ATELIER	350x350	x	x	x	x	44 900	27%	32 777	39 660	3100	8700
ATELIER	400x400	x	x	x	x	57 800	27%	42 194	51 055	3100	9800
ATELIER	450x450	x	x	x	x	65 500	27%	47 815	57 856	3650	10200
ATELIER	500x500	x	x	x	x	72 400	27%	52 852	63 951	4400	10700
ATELIER	600x600	x	x	x	x	87 300	27%	63 729	77 112	5900	11600

altán VALBA

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha valbová. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

VALBA	300x500	x	x	x	x	49 100	27%	35 843	43 370	3100	9800
VALBA	300x600	x	x	x	x	53 500	27%	39 055	47 257	3650	10200
VALBA	350x500	x	x	x	x	51 800	27%	37 814	45 755	3650	10200
VALBA	350x600	x	x	x	x	57 400	27%	41 902	50 701	3650	10700

altán SEDLO

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha sedlová s plnými štíty. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

SEDLO	300x500	x	x	x	x	48 000	27%	35 040	42 398	3100	9800
SEDLO	300x600	x	x	x	x	50 800	27%	37 084	44 872	3650	10200
SEDLO	350x500	x	x	x	x	52 800	27%	38 544	46 638	3100	10200
SEDLO	350x600	x	x	x	x	55 600	27%	40 588	49 111	3650	10700

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly STANDARD

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	14 100	30%	9 870	11 943	1350	4700
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 900	30%	11 130	13 467	1950	4800
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	20 900	30%	14 630	17 702	2250	6200
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	23 600	30%	16 520	19 989	2650	6500
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	14 800	30%	10 360	12 536	1950	4800
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	16 600	30%	11 620	14 060	1950	4900
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 900	30%	15 330	18 549	2250	6400
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 800	30%	17 360	21 006	2650	6600

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

STANDARD ke zdi	250x270	323x333	půdorysný rozměr střechy	12 900	30%	9 030	10 926	1350	4700
STANDARD ke zdi	250x370	323x433	půdorysný rozměr střechy	14 600	30%	10 220	12 366	1350	4800
STANDARD ke zdi	250x470	323x533	půdorysný rozměr střechy	17 900	30%	12 530	15 161	1950	6200
STANDARD ke zdi	250x570	323x633	půdorysný rozměr střechy	20 500	30%	14 350	17 364	2250	6500
STANDARD ke zdi	300x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	13 500	30%	9 450	11 435	1350	4800
STANDARD ke zdi	300x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 400	30%	10 780	13 044	1950	4900
STANDARD ke zdi	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	18 800	30%	13 160	15 924	2250	6400
STANDARD ke zdi	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	21 500	30%	15 050	18 211	2650	6600
STANDARD ke zdi	350x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	17 800	30%	12 460	15 077	1950	5000
STANDARD ke zdi	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 500	30%	15 050	18 211	2250	6500
STANDARD ke zdi	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 900	30%	17 430	21 090	2650	6700
STANDARD ke zdi	400x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	30%	13 160	15 924	2250	5100
STANDARD ke zdi	400x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	22 500	30%	15 750	19 058	2250	6600
STANDARD ke zdi	400x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	26 500	30%	18 550	22 446	2650	6800

pergoly KLASIK

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	16 900	30%	11 830	14 314	1950	6700
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	30%	13 160	15 924	2250	6800
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 900	30%	17 430	21 090	2650	8000
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	27 500	30%	19 250	23 293	2650	8200
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	21 800	30%	15 260	18 465	2250	6900
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	28 600	30%	20 020	24 224	2650	8100
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	31 900	30%	22 330	27 019	2650	8300
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	22 900	30%	16 030	19 396	2650	7100
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	30 100	30%	21 070	25 495	2650	8500
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	33 900	30%	23 730	28 713	3100	8600

pergoly GRAND

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	37 100	27%	27 083	32 770	3100	9800
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	41 100	27%	30 003	36 304	3650	10100
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	45 300	27%	33 069	40 013	3650	10400
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	38 800	27%	28 324	34 272	3650	9900

PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	42 900	27%	31 317	37 894	3650	10200
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	47 300	27%	34 529	41 780	5900	10500

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115x115 mm. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená pohledovými palubkami. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

garážová stání STANDARD - pultová střecha

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	29 100	30%	20 370	24 648	2650	7600
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 900	30%	22 330	27 019	2650	7900
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 100	30%	23 170	28 036	3100	8100
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	51 900	30%	36 330	43 959	4400	10400

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	27 900	30%	19 530	23 631	2650	7900
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	29 400	30%	20 580	24 902	3100	8100
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	46 600	30%	32 620	39 470	4400	10400
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	32 100	30%	22 470	27 189	2650	8100
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 300	30%	23 310	28 205	3100	8400
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	53 100	30%	37 170	44 976	4400	10700

garážová stání KLASIK - pultová střecha

KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	29 800	30%	20 860	25 241	2650	8100
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	32 600	30%	22 820	27 612	2650	8200
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	53 100	30%	37 170	44 976	4400	10600
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	76 100	30%	53 270	64 457	4400	13600

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	45 500	27%	33 215	40 190	3100	9300
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	48 000	27%	35 040	42 398	3100	9800
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	48 300	27%	35 259	42 663	3650	9700
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	50 800	27%	37 084	44 872	3650	10200
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	49 500	27%	36 135	43 723	3100	9700
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	52 800	27%	38 544	46 638	3100	10200
SEDL. STŘ. - 1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	52 400	27%	38 252	46 285	3650	10200
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	55 600	27%	40 588	49 111	3650	10700
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	75 300	27%	54 969	66 512	5900	11300
SEDL. STŘ. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	82 000	27%	59 860	72 431	5900	12300
SEDL. STŘ. - 2	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	86 800	27%	63 364	76 670	5900	11800
SEDL. STŘ. - plný štít	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	93 500	27%	68 255	82 589	5900	12800

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svislové dveře. Lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	79 100	27%	57 743	69 869	5900	13000
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	78 600	27%	57 378	69 427	5900	13900
SEDL. STŘECHA - plný štít	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	79 900	27%	58 327	70 576	5900	14400
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	123 600	27%	90 228	109 176	5900	15600
SEDL. STŘECHA - plný štít	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	126 800	27%	92 564	112 002	5900	16200

MONTÁŽ vazby a plných štítů

Montáž vazby - spojení krokví s kleštinami, při montáži se pak nasazují na vaznice celé smontované celky. Montáž plných štítů - palubky jsou již přichyceny na štítech, odpadá jejich pracné přitlučení po montáži vazeb.

Montáž vazby k jednomístnému gar. stání	2 000	0%	2 000	2 420	x	x
Montáž vazby k dvoustupňovému gar. stání	3 000	0%	3 000	3 630	x	x
Montáž plných štítů k jednomístnému gar. stání	500	0%	500	605	x	x
Montáž plných štítů k dvoustupňovému gar. stání	700	0%	700	847	x	x

GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha

Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokvě KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je záklop z palubek 19 mm. Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. *Střešní latě jsou ohoblované.*

příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS)	25%	X	X	X	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON

Dělící stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělících stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 550	0%	1 550	1 876	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	1 000	0%	1 000	1 210	x	280

DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350	1 634	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 300	0%	2 300	2 783	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 500	0%	1 500	1 815	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	2 000	0%	2 000	2 420	x	280

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. *Zástěny prkenné a selské* - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. *Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové* - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	1 150	0%	1 150	1 392	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vloženy do rámu	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	selská	1 900	0%	1 900	2 299	x	380
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	720	0%	720	871	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	920	0%	920	1 113	x	280

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - **červený, černý, zelený a hnědý.** Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	295	0%	295	357	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2	55	0%	55	67	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	85	0%	85	103	x	x
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2	245	0%	245	296	x	x
ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	380	0%	380	460	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - **červená a šedá.** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	230	0%	230	278	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - **šedá (RAL 7012).** Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. **Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL.** Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivařují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. pokládky, vč. oplechování střechy - cena za 1 m2 (bez prořezu)	440	0%	440	532	x	x
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - cena za m2	380	0%	380	460	x	50

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. **Záruka je 10 let.**

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	440	0%	440	532	x	x
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	620	0%	620	750	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál	460	0%	460	557	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky	640	0%	640	774	x	x

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. **Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítláčné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítláčných lišt.** Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. **Záruka je 10 let.**

CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 - pouze materiál	780	0%	780	944	x	x
CLICK 16 mm - čirý - cena za 1 m2 vč. pokládky	970	0%	970	1 174	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál	800	0%	800	968	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky	990	0%	990	1 198	x	x

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednááním montáže výrobku.** Součástí dodávky *základu pro domky* jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. *U pergol a gar. stání* nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 650	0%	1 650	1 997	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	800	0%	800	968	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotvení trámové botky a konvexní hřebíky.

DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - hranoly bez botek a hřebů	100	0%	100	121	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 - pouze materiál - hranoly vč. botek a hřebů	550	0%	550	666	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 zahrnuje materiál a práci/pokládku	650	0%	650	787	x	x

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvicí šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	260	0%	260	315	x	x

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvicí šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvicí materiál	260	0%	260	315	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvicí materiál a práci	350	0%	350	424	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvicí materiál	400	0%	400	484	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvicí materiál a práci	490	0%	490	593	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje pouze kotvicí materiál	160	0%	160	194	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvicí materiál a práci	330	0%	330	399	x	x

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	40	0%	40	48	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m2	130	0%	130	157	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m2	120	0%	120	145	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	130	0%	130	157	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	960	0%	960	1 162	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování kraji střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 099	0%	6 099	7 380	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	7 239	0%	7 239	8 759	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	8 094	0%	8 094	9 794	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	8 835	0%	8 835	10 690	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m	10 830	0%	10 830	13 104	x	x

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	5 016	0%	5 016	6 069	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	6 042	0%	6 042	7 311	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 840	0%	6 840	8 276	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	7 695	0%	7 695	9 311	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	8 607	0%	8 607	10 414	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	10 602	0%	10 602	12 828	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	11 742	0%	11 742	14 208	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	12 540	0%	12 540	15 173	x	x

Pultová střecha - pouze okapy a svody

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	2 850	0%	2 850	3 449	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	3 021	0%	3 021	3 655	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	3 420	0%	3 420	4 138	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	3 876	0%	3 876	4 690	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	4 332	0%	4 332	5 242	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	4 845	0%	4 845	5 862	x	x

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	5 301	0%	5 301	6 414	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	5 871	0%	5 871	7 104	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	6 270	0%	6 270	7 587	x	x

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

Pozinkovaný plech - komplet materiál + montáž; cena za běžný metr	350	0%	350	424	x	x
---	-----	----	------------	-----	---	---

Pozinkovaný rám pro stánky

Žárově zinkovaný základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěr, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jáklů. Je potřeba objednat podlahu.

Pozinkovaný rám - komplet materiál; cena za m2 plochy stánku	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
Pozinkovaný rám - komplet materiál + montáž; cena za m2 plochy stánku	1 600	0%	1 600	1 936	x	x

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 16 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	330	0%	330	399	x	50
Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	380	0%	380	460	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	770	0%	770	932	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	860	0%	860	1 041	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	950	0%	950	1 150	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 550	0%	1 550	1 876	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	X	X	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	40%	0%	X	X	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	30%	0%	X	X	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x
Mřížka nerez - 4ks = 1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky) - pro větrání domků	540	0%	540	653	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	360	0%	360	436	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	165	0%	165	200	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	200	0%	200	242	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lat' 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x