

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 21.4.2020

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	----------	-----------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------

ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘADOVÉ DOMKY

zahradní a nářadové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem

Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanější domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př." označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídlé dveře. **Podlaha není součástí standardní dodávky - lze ji přibojednat.**

ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	32 000	17%	26 560	32 138	2250	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	38 000	17%	31 540	38 163	2650	6600
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	33 600	27%	24 528	29 679	2650	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	38 900	27%	28 397	34 360	2650	6600
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	36 800	27%	26 864	32 505	2650	5300
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	41 900	27%	30 587	37 010	2650	6900
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	33 400	25%	25 050	30 311	2650	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	38 500	25%	28 875	34 939	2650	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	36 500	25%	27 375	33 124	2650	5300
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	41 600	25%	31 200	37 752	2650	6900
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	35 900	17%	29 797	36 054	2650	5300
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	41 400	17%	34 362	41 578	2650	6900
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	38 900	17%	32 287	39 067	2650	5600
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	44 500	17%	36 935	44 691	2650	7200
ROBIN EKO/30	350x200	0	0	84/181	1	36 000	20%	28 800	34 848	2650	5300
ROBIN EKO/30, př.	350x200	0	0	84/181	1	41 100	20%	32 880	39 785	2650	6900
ROBIN EKO/30 DD	350x200	0	0	149/181	1	38 900	20%	31 120	37 655	2650	5600
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x200	0	0	149/181	1	44 100	20%	35 280	42 689	2650	7200
ROBIN EKO/30	350x250	0	0	84/181	1	38 600	23%	29 722	35 964	2650	5800
ROBIN EKO/30, př.	350x250	0	0	84/181	1	44 300	23%	34 111	41 274	3100	7400
ROBIN EKO/30 DD	350x250	0	0	149/181	1	41 600	23%	32 032	38 759	2650	6100
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x250	0	0	149/181	1	47 300	23%	36 421	44 069	3100	7700
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	40 100	25%	30 075	36 391	2650	5300
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	45 400	25%	34 050	41 201	2650	6900
KEVIN EKO/30, př. XL	300x200	150/34	1	130/193	1	51 900	17%	43 077	52 123	3650	7200
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	42 600	20%	34 080	41 237	2650	5600
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	48 300	20%	38 640	46 754	2650	7200
KEVIN EKO/30, př. XL	300x250	150/34	1	130/193	1	55 400	17%	45 982	55 638	3650	7500
KEVIN EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	42 900	20%	34 320	41 527	2650	5600
KEVIN EKO/30, př.	350x200	150/34	1	130/193	1	48 100	20%	38 480	46 561	2650	7200
KEVIN EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	45 800	25%	34 350	41 564	2650	6100
KEVIN EKO/30, př.	350x250	150/34	1	130/193	1	51 400	25%	38 550	46 646	3100	7700
ARTUR EKO/30	350x200	100/34	2	84/193	1	43 300	20%	34 640	41 914	2650	5600
ARTUR EKO/30, př.	350x200	100/34	2	84/193	1	48 400	20%	38 720	46 851	2650	7200
ARTUR EKO/30	350x250	100/34	2	84/193	1	45 900	25%	34 425	41 654	2650	6100
ARTUR EKO/30, př.	350x250	100/34	2	84/193	1	51 500	25%	38 625	46 736	3100	7700
KAMAL 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	58 000	17%	48 140	58 249	3650	7200
KAMAL 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 800	17%	51 294	62 066	3650	7500
KAMAL 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	57 100	24%	43 396	52 509	3100	8200
KAMAL 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 100	17%	50 713	61 363	3100	8500
KAMAL 3 EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	58 900	17%	48 887	59 153	3100	8500
KAMAL 3 EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	62 900	17%	52 207	63 170	3100	8800
KAMAL 4 EKO/30	460x200	150/34	1	130/193; 84/193	2	57 400	25%	43 050	52 091	3100	7900
KAMAL 4 EKO/30	460x250	150/34	1	130/193; 84/193	2	62 800	17%	52 124	63 070	3650	8200
TOBY 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	59 000	17%	48 970	59 254	3650	7200
TOBY 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	62 800	17%	52 124	63 070	3650	7500
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	42 100	20%	33 680	40 753	2650	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	48 000	20%	38 400	46 464	3100	7500
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	49 400	20%	39 520	47 819	3100	7500
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	55 300	20%	44 240	53 530	3100	9100
LAURA EKO/70	350x250	70/90	1	84/181	1	42 000	25%	31 500	38 115	2650	5900
LAURA EKO/70, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	47 300	25%	35 475	42 925	3100	7500
LAURA EKO/70 DD	350x250	70/90	1	84/181	1	45 300	25%	33 975	41 110	2650	6200
LAURA EKO/70 DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	50 500	25%	37 875	45 829	3100	7800
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	44 300	17%	36 769	44 490	3100	6200

LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	50 300	17%	41 749	50 516	3100	7800
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	52 300	17%	43 409	52 525	3100	7800
LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	58 100	17%	48 223	58 350	3100	9400
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	47 400	17%	39 342	47 604	3100	6500
LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	53 400	17%	44 322	53 630	3100	8100
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	55 100	17%	45 733	55 337	3100	8100
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	61 100	17%	50 713	61 363	3100	9700
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	46 900	30%	32 830	39 724	3100	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	52 900	30%	37 030	44 806	3100	8100
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	54 800	30%	38 360	46 416	3100	8100
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	60 800	30%	42 560	51 498	3650	9700
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	50 000	30%	35 000	42 350	3100	6800
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 900	30%	39 130	47 347	3100	8400
LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	57 900	30%	40 530	49 041	3100	8400
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	63 800	30%	44 660	54 039	3650	10000
LUKA EKO	300x300	70/90	1	84/181	1	52 600	20%	42 080	50 917	3100	7800
LUKA EKO, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	58 600	20%	46 880	56 725	3650	9400
LUKA EKO	350x250	70/90	1	84/181	1	53 300	23%	41 041	49 660	3100	7800
LUKA EKO, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	58 500	23%	45 045	54 504	3650	9400
LUKA EKO DD	350x250	70/90	1	84/181	1	56 500	23%	43 505	52 641	3100	8100
LUKA EKO DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	61 800	23%	47 586	57 579	3650	9700
LUKA EKO	350x300	70/90	1	84/181	1	55 500	17%	46 065	55 739	3650	8100
LUKA EKO, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	61 500	17%	51 045	61 764	3650	9700
LUKA EKO DD	350x300	70/90	1	149/181	1	58 500	17%	48 555	58 752	3650	8400
LUKA EKO DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	64 500	17%	53 535	64 777	3650	10000
LUKA EKO	350x350	70/90	1	84/181	1	58 100	23%	44 737	54 132	3650	8400
LUKA EKO, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	64 100	23%	49 357	59 722	3650	9900
LUKA EKO DD	350x350	70/90	1	149/181	1	61 300	23%	47 201	57 113	3650	8700
LUKA EKO DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	67 400	23%	51 898	62 797	3650	10300
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	62 400	27%	45 552	55 118	3650	8200
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 400	27%	49 932	60 418	3650	9800
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 600	27%	46 428	56 178	3650	8500
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	69 600	27%	50 808	61 478	3650	10100
ZITA EKO DD	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	66 900	27%	48 837	59 093	3650	8800
ZITA EKO DD, př.	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	72 900	27%	53 217	64 393	3650	10400
ZITA EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	67 400	23%	51 898	62 797	3650	8800
ZITA EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	23%	56 518	68 387	3650	10400
ZITA EKO DD	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	70 500	23%	54 285	65 685	3650	9100
ZITA EKO DD, př.	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	76 500	23%	58 905	71 275	3650	10700
CAMPING EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	74 300	17%	61 669	74 619	3650	10400
CAMPING EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 300	17%	66 649	80 645	4400	12000
CAMPING EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	76 300	17%	63 329	76 628	4400	10900
CAMPING EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	82 300	17%	68 309	82 654	4400	12500
CAMPING EKO DD	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	79 400	17%	65 902	79 741	4400	11200
CAMPING EKO DD, př.	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	85 400	17%	70 882	85 767	4400	12800
CAMPING EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	79 600	17%	66 068	79 942	4400	11400
CAMPING EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	85 600	17%	71 048	85 968	4400	13000
CAMPING EKO DD	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	82 800	17%	68 724	83 156	4400	11700
CAMPING EKO DD, př.	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	88 800	17%	73 704	89 182	4400	13300

nárad'ové domky Felix

Nárad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Výška stěny: 1,85 m. Dveře svislakové, palubkové, s okénkem z plexi skla. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibojednat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

Felix	190x200	0	0	81/170	1	14 100	20%	11 280	13 649	1350	6500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	15 500	20%	12 400	15 004	1350	6500
Felix	190x300	0	0	81/170	1	16 900	20%	13 520	16 359	1350	7100

nárad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	29 800	20%	23 840	28 846	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	32 500	15%	27 625	33 426	2250	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	35 300	17%	29 299	35 452	2250	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	34 500	20%	27 600	33 396	2250	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	37 600	17%	31 208	37 762	2650	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	40 000	20%	32 000	38 720	2650	5300
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	44 400	17%	36 852	44 591	2650	5600

nárad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Je možné vyrobit i atypické rozměry.**

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	30 600	20%	24 480	29 621	2250	4900
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	33 800	20%	27 040	32 718	2250	4900

ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	37 900	15%	32 215	38 980	2650	5000
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	36 900	15%	31 365	37 952	2650	5000
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	40 300	17%	33 449	40 473	2650	5300

nárad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídle, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	44 400	20%	35 520	42 979	2650	5000
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	43 600	15%	37 060	44 843	2650	5000
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	47 100	17%	39 093	47 303	2650	5700

nárad'ové domky UELI

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30/80 cm. Dveře jednokřídle nebo dvoukřídle, 2x okno neotvíravé a 1x výklopné. Výška zadní stěny: 2,2 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

UELI	350x300	100/34	3	84/193	1	61 300	20%	49 040	59 338	3100	6900
UELI + PŘ	350x300	100/34	3	84/193	1	65 000	20%	52 000	62 920	3100	7900
UELI	350x350	100/34	3	84/193	1	66 000	20%	52 800	63 888	3100	7200
UELI + PŘ	350x350	100/34	3	84/193	1	70 600	20%	56 480	68 341	3100	8200
UELI	450x300	100/34	3	84/193	1	70 800	20%	56 640	68 534	3650	7700
UELI + PŘ	450x300	100/34	3	84/193	1	74 900	20%	59 920	72 503	3650	8700
UELI DD	450x300	100/34	3	130/193	1	73 500	20%	58 800	71 148	3650	7900
UELI DD + PŘ	450x300	100/34	3	130/193	1	77 300	20%	61 840	74 826	3650	8900
UELI	450x350	100/34	3	84/193	1	76 000	20%	60 800	73 568	3650	8000
UELI + PŘ	450x350	100/34	3	84/193	1	80 400	20%	64 320	77 827	3650	9000
UELI DD	450x350	100/34	3	130/193	1	78 800	20%	63 040	76 278	3650	8200
UELI DD + PŘ	450x350	100/34	3	130/193	1	83 100	20%	66 480	80 441	3650	9200

nárad'ové domky EVALD

Síla stěny: 28 a 33 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Dveře jednokřídle nebo dvoukřídle, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 2,09 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

EVALD 28	350x300	25/193	1	84/193	1	43 100	20%	34 480	41 721	3100	6200
EVALD 28 + PŘ	350x300	25/193	1	84/193	1	50 900	20%	40 720	49 271	3100	7800
EVALD 28 DD	350x300	25/193	1	130/193	1	46 500	20%	37 200	45 012	3100	6200
EVALD 28 DD + PŘ	350x300	25/193	1	130/193	1	54 300	20%	43 440	52 562	3100	7800
EVALD 28	350x350	25/193	1	84/193	1	46 400	20%	37 120	44 915	3100	6500
EVALD 28 + PŘ	350x350	25/193	1	84/193	1	55 100	20%	44 080	53 337	3100	8100
EVALD 28 DD	350x350	25/193	1	130/193	1	49 800	20%	39 840	48 206	3100	6500
EVALD 28 DD + PŘ	350x350	25/193	1	130/193	1	58 500	20%	46 800	56 628	3100	8100
EVALD 33	400x300	25/193	1	84/193	1	50 000	20%	40 000	48 400	3100	6700
EVALD 33 + PŘ	400x300	25/193	1	84/193	1	57 500	20%	46 000	55 660	3100	8300
EVALD 33 DD	400x300	25/193	1	130/193	1	53 400	20%	42 720	51 691	3100	6700
EVALD 33 DD + PŘ	400x300	25/193	1	130/193	1	60 900	20%	48 720	58 951	3100	8300
EVALD 33	400x350	25/193	1	84/193	1	53 800	20%	43 040	52 078	3100	7000
EVALD 33 + PŘ	400x350	25/193	1	84/193	1	62 500	20%	50 000	60 500	3650	8600
EVALD 33 DD	400x350	25/193	1	130/193	1	57 300	20%	45 840	55 466	3100	7000
EVALD 33 DD + PŘ	400x350	25/193	1	130/193	1	66 000	20%	52 800	63 888	3650	8600

nárad'ové domky URBAN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře jednokřídle nebo dvoukřídle, 1x okno neotvíravé a 1x okno výklopné. Výška zadní stěny: 2,09 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

URBAN	200x360	100/34	2	84/181	1	41 900	20%	33 520	40 559	2650	6400
URBAN + PŘ	200x360	100/34	2	84/181	1	50 400	20%	40 320	48 787	2650	7800
URBAN	250x360	100/34	2	84/181	1	44 600	20%	35 680	43 173	3100	6700
URBAN + PŘ	250x360	100/34	2	84/181	1	53 000	20%	42 400	51 304	3100	8100
URBAN DD	250x360	100/34	2	130/181	1	49 600	20%	39 680	48 013	3100	7000
URBAN DD + PŘ	250x360	100/34	2	130/181	1	58 100	20%	46 480	56 241	3100	8400
URBAN	250x420	100/34	2	84/181	1	47 100	20%	37 680	45 593	3100	6900
URBAN + PŘ	250x420	100/34	2	84/181	1	57 000	20%	45 600	55 176	3100	8500
URBAN DD	250x420	100/34	2	130/181	1	52 300	20%	41 840	50 626	3100	7300
URBAN DD + PŘ	250x420	100/34	2	130/181	1	62 100	20%	49 680	60 113	3100	8800
URBAN	300x420	100/34	2	84/181	1	50 000	20%	40 000	48 400	3650	7200
URBAN + PŘ	300x420	100/34	2	84/181	1	59 600	20%	47 680	57 693	3650	8700
URBAN DD	300x420	100/34	2	130/181	1	54 900	20%	43 920	53 143	3650	7600
URBAN DD + PŘ	300x420	100/34	2	130/181	1	64 800	20%	51 840	62 726	3650	9100

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	44 000	20%	35 200	42 592	2650	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	47 400	17%	39 342	47 604	2650	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	51 000	20%	40 800	49 368	3100	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	50 500	17%	41 915	50 717	3100	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	54 400	17%	45 152	54 634	3100	6500
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	61 500	17%	51 045	61 764	3100	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	65 900	17%	54 697	66 183	3100	7000

LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	70 000	17%	58 100	70 301	3650	7300
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	76 000	17%	63 080	76 327	3650	7600
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	81 800	17%	67 894	82 152	3650	7900

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	48 300	17%	40 089	48 508	2650	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	52 500	17%	43 575	52 726	3100	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	56 600	17%	46 978	56 843	3100	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	57 500	17%	47 725	57 747	3100	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	61 900	17%	51 377	62 166	3100	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	56 600	17%	46 978	56 843	3100	7200
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	61 100	17%	50 713	61 363	3650	7500
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	59 900	17%	49 717	60 158	3650	7500
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	64 800	17%	53 784	65 079	3650	7800

LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	73 500	17%	61 005	73 816	3650	7800
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	84 000	17%	69 720	84 361	4400	8100
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	89 300	17%	74 119	89 684	4400	8400
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	96 300	17%	79 929	96 714	4400	8700

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	65 300	17%	54 199	65 581	3650	7400
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	70 100	17%	58 183	70 401	3650	7700
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	75 100	17%	62 333	75 423	3650	8000
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	17%	60 922	73 716	3650	8000
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	78 400	17%	65 072	78 737	3650	8300
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	80 100	17%	66 483	80 444	4400	8300
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	86 000	17%	71 380	86 370	4400	8600

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

čekárny SVRATOUCH

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	43 900	20%	35 120	42 495	2650	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	44 600	20%	35 680	43 173	2650	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	48 100	20%	38 480	46 561	2650	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	51 900	20%	41 520	50 239	3100	6600

čekárny OFLENDÁ

OFLENDA	250x200	100/56	2	180/202	1	34 100	20%	27 280	33 009	2250	5300
OFLENDA	250x250	100/56	2	180/202	1	39 400	20%	31 520	38 139	2650	5800
OFLENDA	300x200	100/56	2	180/202	1	37 500	20%	30 000	36 300	2250	5800
OFLENDA	300x250	100/56	2	180/202	1	42 800	20%	34 240	41 430	2650	6300

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm (u stánků EKO 30 cm). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m (u stánků EKO 1,92 m). **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK STAND. EKO	250x250	100/80	2	84/181	1	41 100	20%	32 880	39 785	2650	5800
STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	47 900	20%	38 320	46 367	2650	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	48 400	20%	38 720	46 851	2650	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	51 100	20%	40 880	49 465	2650	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	54 300	20%	43 440	52 562	2650	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	57 500	20%	46 000	55 660	3100	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	62 000	20%	49 600	60 016	3100	7400

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	45 300	20%	36 240	43 850	2650	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	49 900	20%	39 920	48 303	2650	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	47 800	20%	38 240	46 270	2650	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	53 600	20%	42 880	51 885	2650	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní

pult. Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	70 500	20%	56 400	68 244	3100	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	74 500	20%	59 600	72 116	3100	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	79 800	20%	63 840	77 246	3650	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plně - palubkové. Výška stěny: 2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 3 ks.

STÁNEK - dem. - série	200x150	190/80	1	80/190	1	25 600	20%	20 480	24 781	1350	3900
STÁNEK - dem. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	28 800	20%	23 040	27 878	1950	4200
STÁNEK - dem. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	40 100	20%	32 080	38 817	2250	4900

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trámkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolů 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem zakrytý plachtou; plachtovou střechou. Jedná se o polyesterovou technickou tkaninu s PUR zátresem. Plošná hmotnost je 220 g/m², látka je vodě nepropustná, fungicidní, UV stabilizovaná a vyniká vysokou pevností proti protržení. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodáváného sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	8 100	20%	6 480	7 841	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x
převážný vak	25x65x225	x	x	x	x	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	390	0%	390	472	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	940	0%	940	1 137	x	x
ZIP + našítí	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	9 100	20%	7 280	8 809	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
převážný vak	25x65x265	x	x	x	x	1 150	0%	1 150	1 392	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	430	0%	430	520	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	1 070	0%	1 070	1 295	x	x
ZIP + našítí	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

srubové dřevníky STANDARD

Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 50 cm. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Dřevník se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

DŘEVNÍK STANDARD	250x200	x	0	150/181	1	23 800	20%	19 040	23 038	2250	5800
DŘEVNÍK STANDARD	250x250	x	0	150/181	1	26 500	20%	21 200	25 652	2650	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x200	x	0	150/181	1	26 600	20%	21 280	25 749	2650	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x250	x	0	150/181	1	29 500	20%	23 600	28 556	2650	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x200	x	0	150/181	1	29 500	20%	23 600	28 556	2650	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x250	x	0	150/181	1	32 500	20%	26 000	31 460	3100	6900

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkrovní - empore. Zkratka "TE" označuje verzi se zastřešenou terasou. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	118 200	20%	94 560	114 418	4400	9900
ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	134 400	20%	107 520	130 099	4400	11500
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	124 900	20%	99 920	120 903	4400	9900
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	142 600	20%	114 080	138 037	4400	11500

ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	133 800	20%	107 040	129 518	4400	10900
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	148 100	20%	118 480	143 361	4400	12000

ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	144 400	20%	115 520	139 779	4400	11700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	159 800	20%	127 840	154 686	4400	12700

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šířku 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	156 900	20%	125 520	151 879	5900	12700
CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	169 400	20%	135 520	163 979	5900	13700
CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	180 600	20%	144 480	174 821	5900	14700
CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	191 300	20%	153 040	185 178	5900	15700
CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	203 800	20%	163 040	197 278	5900	16700

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	213 800	20%	171 040	206 958	5900	19400
---------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	----------------	----------------	------	-------

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	181 300	20%	145 040	175 498	5900	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	198 800	20%	159 040	192 438	5900	15200
ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	188 800	20%	151 040	182 758	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	206 300	20%	165 040	199 698	5900	15800
ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	222 400	20%	177 920	215 283	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	246 300	20%	197 040	238 418	5900	18400
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Zkratka "TE" označuje zastřešenou terasu. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	188 800	20%	151 040	182 758	5900	17200
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	219 900	20%	175 920	212 863	5900	18300
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	203 800	20%	163 040	197 278	5900	17200
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	233 800	20%	187 040	226 318	5900	18300
KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	187 400	20%	149 920	181 403	5900	17200
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	217 400	20%	173 920	210 443	5900	18300
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	201 300	20%	161 040	194 858	5900	17200
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	232 400	20%	185 920	224 963	5900	18300
KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	199 900	20%	159 920	193 503	5900	17900
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	229 900	20%	183 920	222 543	5900	19000
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	216 300	20%	173 040	209 378	5900	17900
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	247 400	20%	197 920	239 483	5900	19000
KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	192 400	20%	153 920	186 243	5900	17900
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	213 800	20%	171 040	206 958	5900	19000
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	208 800	20%	167 040	202 118	5900	17900
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	229 900	20%	183 920	222 543	5900	19000
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "PR" označuje verzi s bočním přístřeškem. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	233 100	20%	186 480	225 641	5900	22400
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	247 400	20%	197 920	239 483	5900	23600
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	309 900	20%	247 920	299 983	5900	22400
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	323 800	20%	259 040	313 438	5900	23600
NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	268 800	20%	215 040	260 198	5900	24600
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	292 400	20%	233 920	283 043	5900	25800
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	347 400	20%	277 920	336 283	5900	24600
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	372 400	20%	297 920	360 483	5900	25800
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KRISTÝNA	500x600	různé	6	různé	3	254 900	20%	203 920	246 743	5900	21600
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	307 400	20%	245 920	297 563	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	393 800	20%	315 040	381 198	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	301 300	20%	241 040	291 658	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	406 300	20%	325 040	393 298	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	358 800	20%	287 040	347 318	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	459 900	20%	367 920	445 183	individuálně	28700
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	318 800	20%	255 040	308 598	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	411 300	20%	329 040	398 138	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	359 900	20%	287 920	348 383	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	457 400	20%	365 920	442 763	individuálně	28700
Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje zastřešenou terasu. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	397 400	20%	317 920	384 683	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	532 400	20%	425 920	515 363	individuálně	33700

SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	381 300	20%	305 040	369 098	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	496 300	20%	397 040	480 418	individuálně	33700
SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	423 800	20%	339 040	410 238	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	553 800	20%	443 040	536 078	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	443 800	20%	355 040	429 598	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	798 800	23%	615 076	744 242	individuálně	66600
ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	549 900	20%	439 920	532 303	individuálně	44400
ALEXANDRA III	660x850	různé	10	různé	8	899 900	20%	719 920	871 103	individuálně	74200

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.

PODLAHA k Felix	190x200	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA k Felix	190x250	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	400
PODLAHA k Felix	190x300	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	450
PODLAHA k Felix	240x200	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	450
PODLAHA k Felix	240x250	x	x	x	x	3 150	0%	3 150	3 812	x	450
PODLAHA k Felix	240x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

PODLAHA palubková	200x150	x	x	x	x	1 500	0%	1 500	1 815	x	300
PODLAHA palubková	250x150	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA palubková	300x140	podl. příst. Zita				2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA palubková	350x140	podl. příst. Zita				2 400	0%	2 400	2 904	x	300
PODLAHA prkenná	200x70	podl. TE vč. impregnace				650	0%	650	787	x	100
PODLAHA prkenná	250x70	podl. TE vč. impregnace				800	0%	800	968	x	150
PODLAHA prkenná	300x70	podl. TE vč. impregnace				950	0%	950	1 150	x	200
PODLAHA prkenná	300x150	podl. TE vč. impregnace				2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA prkenná	350x150	podl. TE vč. impregnace				2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA prkenná	400x150	podl. TE vč. impregnace				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA prkenná	450x150	podl. TE vč. impregnace				3 200	0%	3 200	3 872	x	300
PODLAHA palubková	200x200	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	300
PODLAHA palubková	200x250	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	350
PODLAHA palubková	200x300	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	400
PODLAHA palubková	250x250	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	400
PODLAHA palubková	350x200	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	500
PODLAHA palubková	300x250	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	4 150	0%	4 150	5 022	x	600
PODLAHA palubková	300x300	x	x	x	x	4 050	0%	4 050	4 901	x	600
PODLAHA palubková	300x350	x	x	x	x	4 800	0%	4 800	5 808	x	650
PODLAHA palubková	350x350	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	800
PODLAHA palubková	350x400	x	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	900
PODLAHA palubková	400x300	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	800
PODLAHA palubková	400x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1000
PODLAHA palubková	400x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1100
PODLAHA palubková	450x300	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	1000
PODLAHA palubková	450x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	1100
PODLAHA palubková	450x450	x	x	x	x	8 600	0%	8 600	10 406	x	1200

Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.

PODLAHA Durelis	200x150	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	300
PODLAHA Durelis	250x150	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA Durelis	300x140	podl. příst. Zita				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA Durelis	350x140	podl. příst. Zita				2 900	0%	2 900	3 509	x	300
PODLAHA Durelis	200x200	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	300
PODLAHA Durelis	200x250	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	300
PODLAHA Durelis	200x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	300
PODLAHA Durelis	250x250	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	300
PODLAHA Durelis	350x200	x	x	x	x	4 600	0%	4 600	5 566	x	300
PODLAHA Durelis	300x250	x	x	x	x	3 850	0%	3 850	4 659	x	400
PODLAHA Durelis	350x250	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	400
PODLAHA Durelis	300x300	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	500
PODLAHA Durelis	300x350	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	500
PODLAHA Durelis	350x350	x	x	x	x	7 000	0%	7 000	8 470	x	500
PODLAHA Durelis	350x400	x	x	x	x	7 100	0%	7 100	8 591	x	600
PODLAHA Durelis	400x300	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	600

PODLAHA Durelis	400x400	x	x	x	x	7 900	0%	7 900	<i>9 559</i>	x	700
PODLAHA Durelis	400x450	x	x	x	x	8 750	0%	8 750	<i>10 588</i>	x	700
PODLAHA Durelis	450x300	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	<i>7 986</i>	x	700
PODLAHA Durelis	450x350	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	<i>9 801</i>	x	800
PODLAHA Durelis	450x450	x	x	x	x	9 600	0%	9 600	<i>11 616</i>	x	800

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	18 500	0%	18 500	<i>22 385</i>	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	20 200	0%	20 200	<i>24 442</i>	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	22 000	0%	22 000	<i>26 620</i>	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	23 900	0%	23 900	<i>28 919</i>	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám 33 mm). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	25 000	0%	25 000	<i>30 250</i>	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	26 600	0%	26 600	<i>32 186</i>	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	29 100	0%	29 100	<i>35 211</i>	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	31 200	0%	31 200	<i>37 752</i>	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD a Felix), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	<i>5 445</i>	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	5 000	0%	5 000	<i>6 050</i>	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 900	0%	5 900	<i>7 139</i>	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 400	0%	6 400	<i>7 744</i>	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	<i>8 349</i>	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 950	0%	7 950	<i>9 620</i>	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 500	0%	8 500	<i>10 285</i>	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	2 ks podpůrných sloupků
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	
215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200	
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	

TERASY

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA 28	250x150	x	x	x	x	5 650	0%	5 650	<i>6 837</i>	x	850
TERASA 28	300x150	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	<i>7 502</i>	x	850
TERASA 28	350x150	x	x	x	x	6 800	0%	6 800	<i>8 228</i>	x	950
TERASA 28	400x150	x	x	x	x	7 350	0%	7 350	<i>8 894</i>	x	950
TERASA 33	300x150	x	x	x	x	8 400	0%	8 400	<i>10 164</i>	x	850
TERASA 33	350x150	x	x	x	x	9 200	0%	9 200	<i>11 132</i>	x	950
TERASA 33	400x150	x	x	x	x	9 950	0%	9 950	<i>12 040</i>	x	950
TERASA 33	450x150	x	x	x	x	10 750	0%	10 750	<i>13 008</i>	x	1050
TERASA 33	500x150	x	x	x	x	11 500	0%	11 500	<i>13 915</i>	x	1050

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA 28	300x190	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	<i>9 196</i>	x	950
TERASA 28	350x190	x	x	x	x	8 350	0%	8 350	<i>10 104</i>	x	1100
TERASA 28	400x190	x	x	x	x	9 150	0%	9 150	<i>11 072</i>	x	1100
TERASA 33	300x190	x	x	x	x	9 850	0%	9 850	<i>11 919</i>	x	950
TERASA 33	350x190	x	x	x	x	10 800	0%	10 800	<i>13 068</i>	x	1100
TERASA 33	400x190	x	x	x	x	11 650	0%	11 650	<i>14 097</i>	x	1100
TERASA 33	450x190	x	x	x	x	12 700	0%	12 700	<i>15 367</i>	x	1350
TERASA 33	500x190	x	x	x	x	13 650	0%	13 650	<i>16 517</i>	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plně, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 650	0%	6 650	<i>8 047</i>	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 200	0%	10 200	<i>12 342</i>	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 700	0%	4 700	<i>5 687</i>	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 100	0%	7 100	<i>8 591</i>	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	7 100	0%	7 100	8 591	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 900	0%	10 900	13 189	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	5 100	0%	5 100	6 171	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 700	0%	7 700	9 317	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 600	0%	3 600	4 356	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 300	0%	5 300	6 413	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 950	0%	3 950	4 780	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 800	0%	5 800	7 018	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	5 203	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	4 300	0%	4 300	5 203	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	150

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	56x56	x	x	x	x	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
dvoukřídlá	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	x
dvoukřídlá	90x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	x
dvoukřídlá	115x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	x

VĚTRACÍ MŘÍŽKA nerez

Větrací mřížka z nerez - 1 sada = 4 ks (2 ks se sít'kou proti hmyzu)

Větrací mřížka - 4ks		x	x	x	x	490	0%	490	593	x	x
----------------------	--	---	---	---	---	-----	----	-----	-----	---	---

altán ATELIER

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

ATELIER	300x300	x	x	x	x	38 500	20%	30 800	37 268	2650	8300
ATELIER	350x350	x	x	x	x	44 900	20%	35 920	43 463	3100	8700
ATELIER	400x400	x	x	x	x	57 800	20%	46 240	55 950	3100	9800
ATELIER	450x450	x	x	x	x	65 500	20%	52 400	63 404	3650	10200
ATELIER	500x500	x	x	x	x	72 400	20%	57 920	70 083	4400	10700
ATELIER	600x600	x	x	x	x	87 300	20%	69 840	84 506	5900	11600

altán VALBA

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha valbová. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

VALBA	300x500	x	x	x	x	49 100	20%	39 280	47 529	3100	9800
VALBA	300x600	x	x	x	x	53 500	20%	42 800	51 788	3650	10200
VALBA	350x500	x	x	x	x	51 800	20%	41 440	50 142	3650	10200
VALBA	350x600	x	x	x	x	57 400	20%	45 920	55 563	3650	10700

altán SEDLO

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha sedlová s plnými štíty. Podchází výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

SEDLO	300x500	x	x	x	x	48 000	20%	38 400	46 464	3100	9800
SEDLO	300x600	x	x	x	x	50 800	20%	40 640	49 174	3650	10200
SEDLO	350x500	x	x	x	x	52 800	20%	42 240	51 110	3100	10200
SEDLO	350x600	x	x	x	x	55 600	20%	44 480	53 821	3650	10700

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů.

Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly STANDARD

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	14 100	20%	11 280	13 649	1350	4700
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 900	20%	12 720	15 391	1950	4800
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	20 900	20%	16 720	20 231	2250	6200
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	23 600	20%	18 880	22 845	2650	6500
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	14 800	20%	11 840	14 326	1950	4800
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	16 600	20%	13 280	16 069	1950	4900
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 900	20%	17 520	21 199	2250	6400
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 800	20%	19 840	24 006	2650	6600

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

STANDARD ke zdi	250x270	323x333	půdorysný rozměr střechy	12 900	20%	10 320	12 487	1350	4700
STANDARD ke zdi	250x370	323x433	půdorysný rozměr střechy	14 600	20%	11 680	14 133	1350	4800
STANDARD ke zdi	250x470	323x533	půdorysný rozměr střechy	17 900	20%	14 320	17 327	1950	6200
STANDARD ke zdi	250x570	323x633	půdorysný rozměr střechy	20 500	20%	16 400	19 844	2250	6500
STANDARD ke zdi	300x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	13 500	20%	10 800	13 068	1350	4800
STANDARD ke zdi	300x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	15 400	20%	12 320	14 907	1950	4900
STANDARD ke zdi	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	18 800	20%	15 040	18 198	2250	6400
STANDARD ke zdi	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	21 500	20%	17 200	20 812	2650	6600
STANDARD ke zdi	350x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	17 800	20%	14 240	17 230	1950	5000
STANDARD ke zdi	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	21 500	20%	17 200	20 812	2250	6500
STANDARD ke zdi	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	24 900	20%	19 920	24 103	2650	6700
STANDARD ke zdi	400x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	20%	15 040	18 198	2250	5100
STANDARD ke zdi	400x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	22 500	20%	18 000	21 780	2250	6600
STANDARD ke zdi	400x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	26 500	20%	21 200	25 652	2650	6800

pergoly KLASIK

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	16 900	20%	13 520	16 359	1950	6700
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	18 800	20%	15 040	18 198	2250	6800
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 900	20%	19 920	24 103	2650	8000
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	27 500	20%	22 000	26 620	2650	8200
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	21 800	20%	17 440	21 102	2250	6900
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	28 600	20%	22 880	27 685	2650	8100
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	31 900	20%	25 520	30 879	2650	8300
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	22 900	20%	18 320	22 167	2650	7100
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	30 100	20%	24 080	29 137	2650	8500
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	33 900	20%	27 120	32 815	3100	8600

pergoly GRAND

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	37 100	20%	29 680	35 913	3100	9800
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	41 100	20%	32 880	39 785	3650	10100
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	45 300	20%	36 240	43 850	3650	10400
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	38 800	20%	31 040	37 558	3650	9900
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	42 900	20%	34 320	41 527	3650	10200
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	47 300	20%	37 840	45 786	5900	10500

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115x115 mm. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená pohledovými palubkami. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

garážová stání STANDARD - pultová střecha

STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	29 100	20%	23 280	28 169	2650	7600
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 900	20%	25 520	30 879	2650	7900
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 100	20%	26 480	32 041	3100	8100
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	51 900	20%	41 520	50 239	4400	10400

garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha

STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	27 900	20%	22 320	27 007	2650	7900
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	29 400	20%	23 520	28 459	3100	8100
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	46 600	20%	37 280	45 109	4400	10400
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	32 100	20%	25 680	31 073	2650	8100
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	33 300	20%	26 640	32 234	3100	8400
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	53 100	20%	42 480	51 401	4400	10700

garážová stání KLASIK - pultová střecha

KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	29 800	20%	23 840	28 846	2650	8100
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	32 600	20%	26 080	31 557	2650	8200
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	53 100	20%	42 480	51 401	4400	10600
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	76 100	20%	60 880	73 665	4400	13600

GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha

SEDL. STR. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	45 500	20%	36 400	44 044	3100	9300
SEDL. STR. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	48 000	20%	38 400	46 464	3100	9800
SEDL. STR. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	48 300	20%	38 640	46 754	3650	9700
SEDL. STR. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	50 800	20%	40 640	49 174	3650	10200
SEDL. STR. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	49 500	20%	39 600	47 916	3100	9700
SEDL. STR. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	52 800	20%	42 240	51 110	3100	10200
SEDL. STR. - 1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	52 400	20%	41 920	50 723	3650	10200
SEDL. STR. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	55 600	20%	44 480	53 821	3650	10700
SEDL. STR. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	75 300	20%	60 240	72 890	5900	11300
SEDL. STR. - plný štít	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	82 000	20%	65 600	79 376	5900	12300
SEDL. STR. - 2	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	86 800	20%	69 440	84 022	5900	11800
SEDL. STR. - plný štít	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	93 500	20%	74 800	90 508	5900	12800

GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha

Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svislé dveře. Lze je objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	79 100	20%	63 280	76 569	5900	13000
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	78 600	20%	62 880	76 085	5900	13900
SEDL. STŘECHA - plný št	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	79 900	20%	63 920	77 343	5900	14400
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	123 600	20%	98 880	119 645	5900	15600
SEDL. STŘECHA - plný št	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	126 800	20%	101 440	122 742	5900	16200

MONTÁŽ vazby a plných štítů

Montáž vazby - spojení krokví s kleštinami, při montáži se pak nasazují na vaznice celé smontované celky. Montáž plných štítů - palubky jsou již přichyceny na štítech, odpadá jejich pracné přitlučení po montáži vazeb.

Montáž vazby k jednomístnému gar. stání	2 000	0%	2 000	2 420	x	x
Montáž vazby k dvoustupňovému gar. stání	3 000	0%	3 000	3 630	x	x
Montáž plných štítů k jednomístnému gar. stání	500	0%	500	605	x	x
Montáž plných štítů k dvoustupňovému gar. stání	700	0%	700	847	x	x

GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha

Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokve KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je záklop z palubek 19 mm. Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. *Střešní latě jsou ohoblované.*

příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS)	25%	X	X	X	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON

Dělící stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks dělících stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.

DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	plná lamelová	1 550	0%	1 550	1 876	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž	1 000	0%	1 000	1 210	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž	1 350	0%	1 350	1 634	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	plná lamelová	2 300	0%	2 300	2 783	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž	1 500	0%	1 500	1 815	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž	2 000	0%	2 000	2 420	x	280

DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM

Dělící stěny k pergolám a gar. stání. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. Zástěny prkenné a selské - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěň. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části a mezi nimi je stojka (to neplatí pro Selskou zástěnu - je dostatečně robustní).

DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	1 150	0%	1 150	1 392	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vložena do rámu	1 050	0%	1 050	1 271	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	selská	1 900	0%	1 900	2 299	x	380
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	720	0%	720	871	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	920	0%	920	1 113	x	280

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.

ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	295	0%	295	357	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2	55	0%	55	67	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	85	0%	85	103	x	x
ŠINDEL a V13 - pouze materiál - cena za 1 m2	245	0%	245	296	x	x
ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	380	0%	380	460	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 15 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)

Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.

ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2	190	0%	190	230	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)	230	0%	230	278	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 15 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken	380	0%	380	460	x	50

FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech

Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012). Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL. Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivaňují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.

FATRAFOL 810 - vč. pokládky, vč. oplechování střechy - cena za 1 m2 (bez prořezu)	440	0%	440	532	x	x
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - cena za m2	380	0%	380	460	x	50

POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hraná vlna)

Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m²), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hraná vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. **Odstíny: čirá a bronz.** Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.

POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m ² - pouze materiál	440	0%	440	532	x	x
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m ² vč. pokládky	620	0%	620	750	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m ² - pouze materiál	460	0%	460	557	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPÍČKA - trapéz - cena za 1 m ² vč. pokládky	640	0%	640	774	x	x

ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK

Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. *Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt.* Hladký profil. **Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička.** Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m² vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.

CLICK 16 mm - čirá - cena za 1 m ² - pouze materiál	780	0%	780	944	x	x
CLICK 16 mm - čirá - cena za 1 m ² vč. pokládky	970	0%	970	1 174	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ² - pouze materiál	800	0%	800	968	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m ² vč. pokládky	990	0%	990	1 198	x	x

ZEMNÍ VRUTY

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky.

ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 650	0%	1 650	1 997	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	800	0%	800	968	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm	300	0%	300	363	x	x

ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM

Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. **Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.**

DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - hranoly bez botek a hřebů	100	0%	100	121	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m ² - pouze materiál - hranoly vč. botek a hřebů	550	0%	550	666	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m ² zahrnuje materiál a práci/pokládku	650	0%	650	787	x	x

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné "U" kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	260	0%	260	315	x	x

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají "U" kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	260	0%	260	315	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	350	0%	350	424	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	400	0%	400	484	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	490	0%	490	593	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	160	0%	160	194	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	330	0%	330	399	x	x

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky oštěřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	40	0%	40	48	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ²	130	0%	130	157	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m ²	120	0%	120	145	x	x
NATÍRÁNÍ ALTÁNŮ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ²	130	0%	130	157	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	960	0%	960	1 162	x	x

OPELCHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanžinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 099	0%	6 099	7 380	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	7 239	0%	7 239	8 759	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	8 094	0%	8 094	9 794	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	8 835	0%	8 835	10 690	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m	10 830	0%	10 830	13 104	x	x

OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	5 016	0%	5 016	6 069	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	6 042	0%	6 042	7 311	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 840	0%	6 840	8 276	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	7 695	0%	7 695	9 311	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	8 607	0%	8 607	10 414	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	9 690	0%	9 690	11 725	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	10 602	0%	10 602	12 828	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	11 742	0%	11 742	14 208	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	12 540	0%	12 540	15 173	x	x

Pultová střecha - pouze okapy a svody

OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	2 850	0%	2 850	3 449	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	3 021	0%	3 021	3 655	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	3 420	0%	3 420	4 138	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	3 876	0%	3 876	4 690	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	4 332	0%	4 332	5 242	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	4 845	0%	4 845	5 862	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	5 301	0%	5 301	6 414	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	5 871	0%	5 871	7 104	x	x
OPELCHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	6 270	0%	6 270	7 587	x	x

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

Pozinkovaný plech - komplet materiál + montáž; cena za běžný metr	350	0%	350	424	x	x
---	-----	----	-----	-----	---	---

Pozinkovaný rám pro stánky

Žárově zinkovaný základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytlů pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěru, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jáklů. Je potřeba objednat podlahu.

Pozinkovaný rám - komplet materiál; cena za m2 plochy stánku	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
Pozinkovaný rám - komplet materiál + montáž; cena za m2 plochy stánku	1 600	0%	1 600	1 936	x	x

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 15 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	330	0%	330	399	x	50
Střešní palubky 19 mm vč. říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	380	0%	380	460	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	770	0%	770	932	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	860	0%	860	1 041	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	950	0%	950	1 150	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 550	0%	1 550	1 876	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	40%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	30%	0%	x	x	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x
Mřížka nerez - 4ks = 1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky) - pro větrání domků	450	0%	450	545	x	100

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	360	0%	360	436	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	165	0%	165	200	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	200	0%	200	242	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x