

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 27.4.2018

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	----------	-----------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------

ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘAĎOVÉ DOMKY

zahradní a nářad'ové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem

Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanější domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př".

označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídlé dveře. **Podlaha není součástí standardní dodávky - lze ji přibjedenat.**

ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	31 500	21%	24 885	30 111	2100	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	37 500	21%	29 625	35 846	2500	5900
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	33 100	21%	26 149	31 640	2500	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	38 400	21%	30 336	36 707	2500	5900
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	36 300	27%	26 499	32 064	2500	5000
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	41 400	27%	30 222	36 569	2500	5900
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	32 900	24%	25 004	30 255	2500	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	38 000	24%	28 880	34 945	2500	5900
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	36 000	24%	27 360	33 106	2500	5000
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	41 100	24%	31 236	37 796	2500	5900
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	35 400	27%	25 842	31 269	2500	5700
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	40 900	27%	29 857	36 127	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	38 400	27%	28 032	33 919	2500	5700
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	44 000	27%	32 120	38 865	2500	6600
ROBIN EKO/30	350x200	0	0	84/181	1	35 500	21%	28 045	33 934	2500	5700
ROBIN EKO/30, př.	350x200	0	0	84/181	1	40 600	21%	32 074	38 810	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	350x200	0	0	149/181	1	37 100	21%	29 309	35 464	2500	5700
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x200	0	0	149/181	1	42 300	21%	33 417	40 435	2500	6600
ROBIN EKO/30	350x250	0	0	84/181	1	38 100	24%	28 956	35 037	2500	5900
ROBIN EKO/30, př.	350x250	0	0	84/181	1	43 800	24%	33 288	40 278	2900	6800
ROBIN EKO/30 DD	350x250	0	0	149/181	1	40 000	24%	30 400	36 784	2500	5900
ROBIN EKO/30 DD, př.	350x250	0	0	149/181	1	45 600	24%	34 656	41 934	2900	6800
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	39 600	24%	30 096	36 416	2500	5000
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	44 900	24%	34 124	41 290	2500	5900
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	42 100	27%	30 733	37 187	2500	5700
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	47 800	27%	34 894	42 222	2500	6600
KEVIN EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	41 300	21%	32 627	39 479	2500	5700
KEVIN EKO/30, př.	350x200	150/34	1	130/193	1	46 400	21%	36 656	44 354	2500	6600
KEVIN EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	44 000	24%	33 440	40 462	2500	5900
KEVIN EKO/30, př.	350x250	150/34	1	130/193	1	49 600	24%	37 696	45 612	2900	6800
KAMAL 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	57 500	21%	45 425	54 964	3500	6200
KAMAL 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	61 300	21%	48 427	58 597	3500	6200
KAMAL 3 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	56 600	21%	44 714	54 104	2900	6900
KAMAL 3 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	60 600	27%	44 238	53 528	2900	6900
KAMAL 3 EKO/30	350x200	150/34	1	130/193	1	58 400	21%	46 136	55 825	2900	6900
KAMAL 3 EKO/30	350x250	150/34	1	130/193	1	62 400	21%	49 296	59 648	2900	7300
KAMAL 4 EKO/30	460x200	150/34	1	130/193; 84/193	2	61 100	21%	48 269	58 405	2900	6900
KAMAL 4 EKO/30	460x250	150/34	1	130/193; 84/193	2	66 400	21%	52 456	63 472	3500	6900
TOBY 1 EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	58 500	21%	46 215	55 920	3500	6200
TOBY 1 EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	62 300	21%	49 217	59 553	3500	6200
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	41 400	24%	31 464	38 071	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	47 300	24%	35 948	43 497	2900	6800
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	48 600	24%	36 936	44 693	2900	6800
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	54 500	24%	41 420	50 118	2900	7700
LAURA EKO/70	350x250	70/90	1	84/181	1	41 300	24%	31 388	37 979	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	46 500	24%	35 340	42 761	2900	6800
LAURA EKO/70 DD	350x250	70/90	1	84/181	1	44 500	24%	33 820	40 922	2500	5900
LAURA EKO/70 DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	49 800	24%	37 848	45 796	2900	6800
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	43 500	21%	34 365	41 582	2900	6200
LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	49 500	21%	39 105	47 317	2900	7100
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	51 500	21%	40 685	49 229	2900	7100
LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	57 400	21%	45 346	54 869	2900	8000
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	46 600	21%	36 814	44 545	2900	6200

LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	52 600	21%	41 554	50 280	2900	7100
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	54 400	21%	42 976	52 001	2900	7100
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	60 400	21%	47 716	57 736	2900	8000
LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	46 100	21%	36 419	44 067	2900	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	52 100	21%	41 159	49 802	2900	7400
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	54 100	21%	42 739	51 714	2900	7400
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	60 100	21%	47 479	57 450	3500	8300
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	49 300	21%	38 947	47 126	2900	6500
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 100	21%	43 529	52 670	2900	7400
LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	57 100	21%	45 109	54 582	2900	7400
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	63 100	21%	49 849	60 317	3500	8300
LUKA EKO	300x300	70/90	1	84/181	1	51 900	24%	39 444	47 727	2900	6800
LUKA EKO, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	57 900	24%	44 004	53 245	3500	7700
LUKA EKO	350x250	70/90	1	84/181	1	52 500	24%	39 900	48 279	2900	6800
LUKA EKO, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	57 800	24%	43 928	53 153	3500	7700
LUKA EKO DD	350x250	70/90	1	84/181	1	55 800	24%	42 408	51 314	2900	6800
LUKA EKO DD, př.	350x250	70/90	1	84/181	1	61 100	24%	46 436	56 188	3500	7700
LUKA EKO	350x300	70/90	1	84/181	1	54 800	21%	43 292	52 383	3500	7000
LUKA EKO, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	60 800	21%	48 032	58 119	3500	7900
LUKA EKO DD	350x300	70/90	1	149/181	1	57 800	21%	45 662	55 251	3500	7000
LUKA EKO DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	63 800	21%	50 402	60 986	3500	7900
LUKA EKO	350x350	70/90	1	84/181	1	57 400	21%	45 346	54 869	3500	7200
LUKA EKO, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	63 400	21%	50 086	60 604	3500	8100
LUKA EKO DD	350x350	70/90	1	149/181	1	60 500	21%	47 795	57 832	3500	7200
LUKA EKO DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	66 600	21%	52 614	63 663	3500	8100
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	61 600	21%	48 664	58 883	3500	6900
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	67 600	21%	53 404	64 619	3500	7800
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 000	27%	45 990	55 648	3500	7400
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	69 000	27%	50 370	60 948	3500	8300
ZITA EKO DD	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	66 300	27%	48 399	58 563	3500	7400
ZITA EKO DD, př.	490x300	70/90	1	149/193,84/160	1+1	72 300	27%	52 779	63 863	3500	8300
ZITA EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	66 900	21%	52 851	63 950	3500	7900
ZITA EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	72 900	21%	57 591	69 685	3500	8800
ZITA EKO DD	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	70 000	21%	55 300	66 913	3500	7900
ZITA EKO DD, př.	490x350	70/90	1	149/193,84/160	1+1	76 000	21%	60 040	72 648	3500	8800
CAMPING EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	73 400	21%	57 986	70 163	3500	10200
CAMPING EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	79 400	21%	62 726	75 898	4400	11100
CAMPING EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	75 600	27%	55 188	66 777	4400	10800
CAMPING EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	81 600	27%	59 568	72 077	4400	11700
CAMPING EKO DD	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	78 800	27%	57 524	69 604	4400	10800
CAMPING EKO DD, př.	490x300	70/90	1	49/193,84/16	1+1	84 800	27%	61 904	74 904	4400	11700
CAMPING EKO	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	78 800	21%	62 252	75 325	4400	11400
CAMPING EKO, př.	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	84 800	21%	66 992	81 060	4400	12300
CAMPING EKO DD	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	81 900	21%	64 701	78 288	4400	11400
CAMPING EKO DD, př.	490x350	70/90	1	49/193,84/16	1+1	87 900	21%	69 441	84 024	4400	12300

nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla. U tohoto typu nár. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přiojednat doplňky (přístřešek, terasa, atd.).
Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.

Felix	190x200	0	0	81/170	1	13 600	21%	10 744	13 000	1650	6500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	15 000	21%	11 850	14 339	1650	6500
Felix	190x300	0	0	81/170	1	16 300	21%	12 877	15 581	1650	7100

nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	29 300	25%	21 975	26 590	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	32 100	25%	24 075	29 131	2100	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	34 800	25%	26 100	31 581	2100	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	34 100	25%	25 575	30 946	2100	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	37 100	25%	27 825	33 668	2500	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	39 400	25%	29 550	35 756	2500	5700
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	43 600	25%	32 700	39 567	2500	5900

nářad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	30 100	25%	22 575	27 316	2100	4900
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	33 300	25%	24 975	30 220	2100	4900
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	37 400	25%	28 050	33 941	2500	5000
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	36 400	25%	27 300	33 033	2500	5000
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	39 600	25%	29 700	35 937	2500	5700

náhrad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	43 900	25%	32 925	39 839	2500	5000
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	43 000	25%	32 250	39 023	2500	5000
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	46 500	25%	34 875	42 199	2500	5700

náhrad'ové domky UELI

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

UELI	350x300	100/34	3	84/193	1	60 600	25%	45 450	54 995	2900	6700
UELI + PŘ	350x300	100/34	3	84/193	1	64 400	25%	48 300	58 443	2900	7600
UELI	350x350	100/34	3	84/193	1	65 400	25%	49 050	59 351	2900	7000
UELI + PŘ	350x350	100/34	3	84/193	1	70 000	25%	52 500	63 525	2900	7900
UELI	450x300	100/34	3	84/193	1	70 100	25%	52 575	63 616	3500	7700
UELI + PŘ	450x300	100/34	3	84/193	1	74 300	25%	55 725	67 427	3500	8600
UELI DD	450x300	100/34	3	130/193	1	72 900	25%	54 675	66 157	3500	7700
UELI DD + PŘ	450x300	100/34	3	130/193	1	76 600	25%	57 450	69 515	3500	8600
UELI	450x350	100/34	3	84/193	1	75 400	25%	56 550	68 426	3500	8000
UELI + PŘ	450x350	100/34	3	84/193	1	79 800	25%	59 850	72 419	3500	8900
UELI DD	450x350	100/34	3	130/193	1	78 100	25%	58 575	70 876	3500	8000
UELI DD + PŘ	450x350	100/34	3	130/193	1	82 500	25%	61 875	74 869	3500	8900

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	43 300	25%	32 475	39 295	2500	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	46 600	25%	34 950	42 290	2500	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	50 300	25%	37 725	45 647	2900	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	49 800	25%	37 350	45 194	2900	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	53 600	25%	40 200	48 642	2900	6500
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	60 800	25%	45 600	55 176	2900	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	65 100	25%	48 825	59 078	2900	6700
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	69 300	25%	51 975	62 890	3500	7500
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	75 300	25%	56 475	68 335	3500	7700
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	81 100	25%	60 825	73 598	3500	8100

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	47 500	25%	35 625	43 106	2500	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	51 900	25%	38 925	47 099	2900	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	55 600	25%	41 700	50 457	2900	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	56 800	25%	42 600	51 546	2900	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	60 900	25%	45 675	55 267	2900	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	55 900	25%	41 925	50 729	2900	6800
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	60 400	25%	45 300	54 813	3500	7000
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	59 100	25%	44 325	53 633	3500	7000
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	64 100	25%	48 075	58 171	3500	7200
LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	72 800	25%	54 600	66 066	3500	7600
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	83 400	25%	62 550	75 686	4400	7900
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	88 100	25%	66 075	79 951	4400	8300
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	95 100	25%	71 325	86 303	4400	8700

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	64 500	23%	49 665	60 095	3500	6900
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	69 400	23%	53 438	64 660	3500	6900
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	74 400	23%	57 288	69 318	3500	7400
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	72 600	23%	55 902	67 641	3500	7400
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	77 600	23%	59 752	72 300	3500	7900
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	79 400	23%	61 138	73 977	4400	7900
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	82 300	23%	63 371	76 679	4400	8400

AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY A ČEKÁRNY

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Okna pevná. Dveře: pouze otvor s obložkou. **Čekárna se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

čekárny SVRATOUCH

SVRATOUCH	250x250	50/80	2	100/213	1	43 100	20%	34 480	41 721	2500	5800
SVRATOUCH	300x200	50/80	4	100/213	1	43 800	20%	35 040	42 398	2500	5800
SVRATOUCH	300x250	50/80	4	100/213	1	47 300	20%	37 840	45 786	2500	6300
SVRATOUCH	300x300	50/80	4	100/213	1	51 100	20%	40 880	49 465	2900	6600

čekárny OFLENDÁ

OFLENDÁ	250x200	100/56	2	180/202	1	33 400	20%	26 720	32 331	2100	5300
OFLENDÁ	250x250	100/56	2	180/202	1	38 500	20%	30 800	37 268	2500	5800
OFLENDÁ	300x200	100/56	2	180/202	1	36 900	20%	29 520	35 719	2100	5800
OFLENDÁ	300x250	100/56	2	180/202	1	41 900	20%	33 520	40 559	2500	6300

srubové stánky STANDARD

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm (u stánků EKO 30 cm). Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,1 m (u stánků EKO 1,92 m). **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK STAND. EKO	250x250	100/80	2	84/181	1	40 600	27%	29 638	35 862	2500	5800
STÁNEK STANDARD	250x250	100/80	2	84/181	1	47 400	27%	34 602	41 868	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x200	125/80	2	84/181	1	47 900	27%	34 967	42 310	2500	5800
STÁNEK STANDARD	300x250	125/80	2	84/181	1	50 600	27%	36 938	44 695	2500	6300
STÁNEK STANDARD	300x300	125/80	2	84/181	1	53 800	27%	39 274	47 522	2500	6600
STÁNEK STANDARD	350x300	125/80	2	84/181	1	57 000	27%	41 610	50 348	2900	6900
STÁNEK STANDARD	350x350	125/80	2	84/181	1	61 500	27%	44 895	54 323	2900	7400

srubový stánek TRAFIK

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,43 (2,54)/2,1 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK TRAFIK	300x200	125/80	2	84/181	1	44 800	27%	32 704	39 572	2500	5800
STÁNEK TRAFIK	300x250	125/80	2	84/181	1	49 400	27%	36 062	43 635	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x200	125/80	2	84/181	1	47 300	27%	34 529	41 780	2500	6300
STÁNEK TRAFIK	350x250	125/80	2	84/181	1	53 100	27%	38 763	46 903	2500	6600

srubový stánek MULTI

Nedemontovatelný srubový stánek. Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 100 cm. Boční přístřešek 210 cm. Okna: pouze otvory. Okenice tvoří výdejní pult. Z boční strany jídelní pult. Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 2,6 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

STÁNEK MULTI	300x300	125/80	2	89/202	1	69 900	27%	51 027	61 743	2900	8100
STÁNEK MULTI	350x300	125/80	2	89/202	1	73 800	27%	53 874	65 188	2900	8700
STÁNEK MULTI	350x350	125/80	2	89/202	1	78 800	27%	57 524	69 604	3500	9300

PRODEJNÍ STÁNEK PANELOVÝ - demontovatelný

Demontovatelný panelový stánek. Síla stěny: 15 mm. Okna: pouze otvor bez skla. Okenice tvoří výdejní pult a stříšku. Dveře: plné - palubkové. Výška stěny: 2,0 m. **Stánek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** U tohoto stánku lze měnit rozměry při objednání nad 10 ks. Cena za sérii je platná při min. odběru 3 ks.

STÁNEK - dem. - série	200x150	190/80	1	80/190	1	25 300	27%	18 469	22 347	1650	3900
STÁNEK - dem. - série	200x210	190/80	1	80/190	1	28 500	27%	20 805	25 174	1950	4200
STÁNEK - dem. - série	300x210	190/80	1	80/190	1	39 600	27%	28 908	34 979	2100	4900

PRODEJNÍ STÁNEK PLÁTĚNÝ - demontovatelný

Demontovatelný stánek trémkové konstrukce s plátěnou střechou. Stánek standardně obsahuje: dřevěnou stabilní konstrukci z hranolků 50x50 mm; dřevěný prodejní pult z OSB 15 mm; prostor pod pultem zakrytý plachtou; plachtovou střechu. Jedná se o polyesterovou technickou tkaninu s PUR zátěrem. Plošná hmotnost je 220 g/m², látka je vodě nepropustná, fungicidní, UV stabilizovaná a vyniká vysokou pevností proti protržení. Navíc lze objednat: spodní pult, sloužící pro uskladnění prodávaneho sortimentu; zakrytí boků stánku a zadní stěny stánku plachtou; různé barvy. Dřevěná konstrukce stánku se spojuje pomocí šroubů a matek "motýlků", takže není potřeba žádné nářadí. Plachty se ke stánku připevňují pomocí provázků, takže je vše velmi jednoduché a funkční. Množstevní slevy nad 5 ks.

plátěný STÁNEK	200x150	x	x	x	x	7 900	25%	5 925	7 169	550	x
spodní pult	190x75	x	x	x	x	500	0%	500	605	x	x
přepavní vak	25x65x225	x	x	x	x	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	390	0%	390	472	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	940	0%	940	1 137	x	x
ZIP + našití	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

plátěný STÁNEK	250x150	x	x	x	x	8 900	25%	6 675	8 077	550	x
spodní pult	240x75	x	x	x	x	600	0%	600	726	x	x
přepavní vak	25x65x265	x	x	x	x	1 150	0%	1 150	1 392	x	x
cimbuří v přední části	x	x	x	x	x	430	0%	430	520	x	x
cimbuří - 2 x bok	x	x	x	x	x	590	0%	590	714	x	x
2 x plátěné boky	x	x	x	x	x	1 350	0%	1 350	1 634	x	x
1 x plátěné záda	x	x	x	x	x	1 070	0%	1 070	1 295	x	x
ZIP + našití	spojení zad s bočnicemi	x	x	x	x	540	0%	540	653	x	x

srubové dřevníky STANDARD

Síla stěny: 28 mm. Čelní přesah střechy: 50 cm. Dveře: pouze otvor s obložkou. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Dřevník se dodává bez podlahy - lze ji objednat. Lze vyrobit i atypické rozměry.**

DŘEVNÍK STANDARD	250x200	x	0	150/181	1	23 400	30%	16 380	19 820	2100	5800
DŘEVNÍK STANDARD	250x250	x	0	150/181	1	26 100	30%	18 270	22 107	2500	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x200	x	0	150/181	1	26 300	30%	18 410	22 276	2500	6100
DŘEVNÍK STANDARD	300x250	x	0	150/181	1	28 900	30%	20 230	24 478	2500	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x200	x	0	150/181	1	28 900	30%	20 230	24 478	2500	6500
DŘEVNÍK STANDARD	350x250	x	0	150/181	1	31 900	30%	22 330	27 019	2900	6900

REKREAČNÍ CHATY

Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "TE" označuje verzi se zastřešenou terasou. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	115 200	30%	80 640	97 574	4400	9900
ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	131 300	30%	91 910	111 211	4400	11500
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	122 500	30%	85 750	103 758	4400	9900
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	139 400	30%	97 580	118 072	4400	11500

ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	131 300	30%	91 910	111 211	4400	10900
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	145 600	30%	101 920	123 323	4400	12000

ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	141 900	30%	99 330	120 189	4400	11700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	156 900	30%	109 830	132 894	4400	12700

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	154 400	30%	108 080	130 777	5900	12700
CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	166 900	30%	116 830	141 364	5900	13700
CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	177 500	30%	124 250	150 343	5900	14700
CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	188 800	30%	132 160	159 914	5900	15700
CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	199 900	30%	139 930	169 315	5900	16700

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	208 800	30%	146 160	176 854	5900	19400
---------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	----------------	----------------	------	-------

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	177 500	30%	124 250	150 343	5900	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	195 000	30%	136 500	165 165	5900	15200

ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	183 800	30%	128 660	155 679	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	201 300	30%	140 910	170 501	5900	15800

ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	216 300	30%	151 410	183 206	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	237 500	30%	166 250	201 163	5900	18400

Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Zkratka "TE" označuje zastřešenou terasu. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	184 900	28%	133 128	161 085	5900	17200
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	212 400	28%	152 928	185 043	5900	18300
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	199 900	28%	143 928	174 153	5900	17200
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	227 500	28%	163 800	198 198	5900	18300

KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	183 800	28%	132 336	160 127	5900	17200
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	211 300	28%	152 136	184 085	5900	18300
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	197 500	28%	142 200	172 062	5900	17200
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	226 300	28%	162 936	197 153	5900	18300

KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	194 900	28%	140 328	169 797	5900	17900
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	222 500	28%	160 200	193 842	5900	19000
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	211 300	28%	152 136	184 085	5900	17900
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	239 000	28%	172 080	208 217	5900	19000

KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	188 800	28%	135 936	164 483	5900	17900
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	207 500	28%	149 400	180 774	5900	19000
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	204 900	28%	147 528	178 509	5900	17900
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	223 800	28%	161 136	194 975	5900	19000

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Zkratka "PR" označuje verzi s bočním přístřeškem. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	223 800	26%	165 612	200 391	5900	22400
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	238 800	26%	176 712	213 822	5900	23600
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	288 800	26%	213 712	258 592	5900	22400
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	303 800	26%	224 812	272 023	5900	23600

NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	254 900	26%	188 626	228 237	5900	24600
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	279 900	26%	207 126	250 622	5900	25800
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	324 900	26%	240 426	290 915	5900	24600
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	347 500	26%	257 150	311 152	5900	25800

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

KRISTÝNA	500x600	různé	6	různé	3	242 500	26%	179 450	217 135	5900	21600
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	------	-------

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	291 300	25%	218 475	264 355	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	366 300	25%	274 725	332 417	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	286 300	25%	214 725	259 817	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	378 800	25%	284 100	343 761	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	337 500	25%	253 125	306 281	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	427 500	25%	320 625	387 956	individuálně	28700

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	302 500	25%	226 875	274 519	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	381 300	25%	285 975	346 030	individuálně	26400

Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	337 500	24%	256 500	310 365	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	421 300	24%	320 188	387 427	individuálně	28700

Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje zastřešenou terasu. Lze vyrobit i atypické rozměry.

SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	376 300	24%	285 988	346 045	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	493 800	24%	375 288	454 098	individuálně	33700

SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	361 300	24%	274 588	332 251	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	471 300	24%	358 188	433 407	individuálně	33700

SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	404 900	24%	307 724	372 346	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	529 900	24%	402 724	487 296	individuálně	36200

Síla stěny: 50 mm. Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	416 300	24%	316 388	382 829	individuálně	35900
----------	---------	-------	---	-------	---	---------	-----	---------	---------	--------------	-------

Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.

ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	756 300	23%	582 351	704 645	individuálně	66600
ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	512 500	23%	394 625	477 496	individuálně	44400
ALEXANDRA III	660x850	různé	10	různé	8	849 900	23%	654 423	791 852	individuálně	74200

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita. K domkům Felix.

PODLAHA k Felix	190x200	x	x	x	x	2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA k Felix	190x250	x	x	x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	400
PODLAHA k Felix	190x300	x	x	x	x	3 050	0%	3 050	3 691	x	450
PODLAHA k Felix	240x200	x	x	x	x	2 650	0%	2 650	3 207	x	450
PODLAHA k Felix	240x250	x	x	x	x	3 200	0%	3 200	3 872	x	450
PODLAHA k Felix	240x300	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm. Pohledová kvalita.

PODLAHA palubková	200x150	x	x	x	x	1 700	0%	1 700	2 057	x	300
PODLAHA palubková	250x150	x	x	x	x	2 050	0%	2 050	2 481	x	300
PODLAHA palubková	300x140	podl. příst. Zita				2 200	0%	2 200	2 662	x	300
PODLAHA palubková	350x140	podl. příst. Zita				2 500	0%	2 500	3 025	x	300
PODLAHA prkenná	300x150	podl. TE vč. impregnace				2 350	0%	2 350	2 844	x	300
PODLAHA prkenná	350x150	podl. TE vč. impregnace				2 550	0%	2 550	3 086	x	300
PODLAHA prkenná	400x150	podl. TE vč. impregnace				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA prkenná	450x150	podl. TE vč. impregnace				3 200	0%	3 200	3 872	x	300
PODLAHA palubková	200x200	x	x	x	x	1 850	0%	1 850	2 239	x	300
PODLAHA palubková	200x250	x	x	x	x	2 450	0%	2 450	2 965	x	350
PODLAHA palubková	200x300	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	400

PODLAHA palubková	250x250	x	x	x	x	3 000	0%	3 000	3 630	x	400
PODLAHA palubková	350x200	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	500
PODLAHA palubková	300x250	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	500
PODLAHA palubková	350x250	x	x	x	x	4 050	0%	4 050	4 901	x	600
PODLAHA palubková	300x300	x	x	x	x	4 000	0%	4 000	4 840	x	600
PODLAHA palubková	300x350	x	x	x	x	4 850	0%	4 850	5 869	x	650
PODLAHA palubková	350x350	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	800
PODLAHA palubková	350x400	x	x	x	x	6 100	0%	6 100	7 381	x	900
PODLAHA palubková	400x300	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	800
PODLAHA palubková	400x400	x	x	x	x	6 900	0%	6 900	8 349	x	1000
PODLAHA palubková	400x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1100
PODLAHA palubková	450x300	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	1000
PODLAHA palubková	450x350	x	x	x	x	6 550	0%	6 550	7 926	x	1100
PODLAHA palubková	450x450	x	x	x	x	8 550	0%	8 550	10 346	x	1200

Podlaha z dřevoštěpkových desek DURELIS 18 mm s perodrážkou.

PODLAHA Durelis	200x150	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA Durelis	250x150	x	x	x	x	2 150	0%	2 150	2 602	x	300
PODLAHA Durelis	300x140	podl. příst. Zita				2 800	0%	2 800	3 388	x	300
PODLAHA Durelis	350x140	podl. příst. Zita				2 850	0%	2 850	3 449	x	300
PODLAHA Durelis	200x200	x	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	300
PODLAHA Durelis	200x250	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	300
PODLAHA Durelis	200x300	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	300
PODLAHA Durelis	250x250	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	300
PODLAHA Durelis	350x200	x	x	x	x	4 250	0%	4 250	5 143	x	300
PODLAHA Durelis	300x250	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	400
PODLAHA Durelis	350x250	x	x	x	x	4 400	0%	4 400	5 324	x	400
PODLAHA Durelis	300x300	x	x	x	x	4 400	0%	4 400	5 324	x	500
PODLAHA Durelis	300x350	x	x	x	x	5 900	0%	5 900	7 139	x	500
PODLAHA Durelis	350x350	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	500
PODLAHA Durelis	350x400	x	x	x	x	6 700	0%	6 700	8 107	x	600
PODLAHA Durelis	400x300	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	600
PODLAHA Durelis	400x400	x	x	x	x	7 450	0%	7 450	9 015	x	700
PODLAHA Durelis	400x450	x	x	x	x	8 200	0%	8 200	9 922	x	700
PODLAHA Durelis	450x300	x	x	x	x	6 300	0%	6 300	7 623	x	700
PODLAHA Durelis	450x350	x	x	x	x	7 700	0%	7 700	9 317	x	800
PODLAHA Durelis	450x450	x	x	x	x	8 900	0%	8 900	10 769	x	800

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	18 800	0%	18 800	22 748	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	20 400	0%	20 400	24 684	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	22 100	0%	22 100	26 741	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	23 900	0%	23 900	28 919	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám 33 mm). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	25 200	0%	25 200	30 492	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	26 600	0%	26 600	32 186	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	29 000	0%	29 000	35 090	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	30 900	0%	30 900	37 389	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD a Felix), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 650	0%	4 650	5 627	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	5 150	0%	5 150	6 232	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 950	0%	5 950	7 200	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 450	0%	6 450	7 805	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 950	0%	6 950	8 410	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 950	0%	7 950	9 620	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 450	0%	8 450	10 225	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	2 ks podpůrných sloupků
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	

215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200					
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500					

TERASY

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA 28	250x150	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	850
TERASA 28	300x150	x	x	x	x	6 250	0%	6 250	7 563	x	850
TERASA 28	350x150	x	x	x	x	6 950	0%	6 950	8 410	x	950
TERASA 28	400x150	x	x	x	x	7 950	0%	7 950	9 620	x	950
TERASA 33	300x150	x	x	x	x	8 650	0%	8 650	10 467	x	850
TERASA 33	350x150	x	x	x	x	9 550	0%	9 550	11 556	x	950
TERASA 33	400x150	x	x	x	x	10 050	0%	10 050	12 161	x	950
TERASA 33	450x150	x	x	x	x	10 950	0%	10 950	13 250	x	1050
TERASA 33	500x150	x	x	x	x	11 650	0%	11 650	14 097	x	1050

Síla zábradlí: 28 nebo 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA 28	300x190	x	x	x	x	7 750	0%	7 750	9 378	x	950
TERASA 28	350x190	x	x	x	x	8 650	0%	8 650	10 467	x	1100
TERASA 28	400x190	x	x	x	x	9 450	0%	9 450	11 435	x	1100
TERASA 33	300x190	x	x	x	x	9 850	0%	9 850	11 919	x	950
TERASA 33	350x190	x	x	x	x	10 850	0%	10 850	13 129	x	1100
TERASA 33	400x190	x	x	x	x	11 450	0%	11 450	13 855	x	1100
TERASA 33	450x190	x	x	x	x	12 450	0%	12 450	15 065	x	1350
TERASA 33	500x190	x	x	x	x	13 350	0%	13 350	16 154	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 500	0%	6 500	7 865	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	9 900	0%	9 900	11 979	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 600	0%	4 600	5 566	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 100	0%	7 100	8 591	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	6 900	0%	6 900	8 349	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	10 700	0%	10 700	12 947	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	5 000	0%	5 000	6 050	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 600	0%	7 600	9 196	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 500	0%	3 500	4 235	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 800	0%	3 800	4 598	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	5 500	0%	5 500	6 655	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	4 200	0%	4 200	5 082	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	4 200	0%	4 200	5 082	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	5 100	0%	5 100	6 171	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	5 600	0%	5 600	6 776	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	150

OKENICE

Ceny vč. montáže - okenice jsou součástí okna a nedají se dodatečně objednat.

jednokřídlá - sklopná	56x56	x	x	x	x	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
dvoukřídlá	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	x
dvoukřídlá	90x90	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	x
dvoukřídlá	115x90	x	x	x	x	3 400	0%	3 400	4 114	x	x

VĚTRACÍ MŘÍŽKA nerez

Větrací mřížka z nerez - 1 sada = 4 ks (2 ks se sít'kou proti hmyzu)

Větrací mřížka - 4ks		x	x	x	x	490	0%	490	593	x	x
----------------------	--	---	---	---	---	-----	----	-----	-----	---	---

altán ATELIER

Altán čtvercového půdorysu. Střecha jehlanová. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

ATELIER	300x300	x	x	x	x	37 300	25%	27 975	33 850	2500	7200
ATELIER	350x350	x	x	x	x	43 400	25%	32 550	39 386	2900	7600
ATELIER	400x400	x	x	x	x	55 800	25%	41 850	50 639	2900	8500

ATELIER	450x450	x	x	x	x	63 600	25%	47 700	57 717	3500	8900
ATELIER	500x500	x	x	x	x	70 300	25%	52 725	63 797	4400	9300
ATELIER	600x600	x	x	x	x	84 900	25%	63 675	77 047	5900	10100

altán VALBA

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha valbová. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

VALBA	300x500	x	x	x	x	47 900	25%	35 925	43 469	2900	8500
VALBA	300x600	x	x	x	x	51 900	25%	38 925	47 099	3500	8900
VALBA	350x500	x	x	x	x	50 100	25%	37 575	45 466	3500	8900
VALBA	350x600	x	x	x	x	55 600	25%	41 700	50 457	3500	9300

altán SEDLO

Altán obdélníkového půdorysu. Střecha sedlová s plnými štíty. Podchozí výška: 2,1 m. Vhodným doplňkem jsou dělicí stěny. Lze objednat i atypické rozměry.

SEDLO	300x500	x	x	x	x	46 500	25%	34 875	42 199	2900	8500
SEDLO	300x600	x	x	x	x	48 900	25%	36 675	44 377	3500	8900
SEDLO	350x500	x	x	x	x	50 900	25%	38 175	46 192	2900	8900
SEDLO	350x600	x	x	x	x	53 800	25%	40 350	48 824	3500	9300

PERGOLY

V základním provedení jsou pergoly rovné, nezastřešené, bez sklonu. Stojky a pozednice tvoří masivní smrkový profil 115 x 115 mm a jsou spojeny na dlab a čep. Krokve mají profil 50 x 120 mm. Jako střešní krytinu můžete zvolit buď palubkový záklop anebo polykarb. desky. Zde je pak sklon cca 10 stupňů. Rozměry pergol jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry.

pergoly STANDARD

PERG. STANDARD	250x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	13 300	25%	9 975	12 070	1650	4200
PERG. STANDARD	250x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	14 900	25%	11 175	13 522	1950	4300
PERG. STANDARD	250x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	20 100	25%	15 075	18 241	2100	5600
PERG. STANDARD	250x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	22 400	25%	16 800	20 328	2500	5800
PERG. STANDARD	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	13 900	25%	10 425	12 614	1950	4300
PERG. STANDARD	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	15 600	25%	11 700	14 157	1950	4400
PERG. STANDARD	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	20 800	25%	15 600	18 876	2100	5700
PERG. STANDARD	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	23 400	25%	17 550	21 236	2500	5900

pergoly STANDARD KE ZDI DOMU

STANDARD ke zdi	250x270	323x333	půdorysný rozměr střechy	12 100	25%	9 075	10 981	1650	4200
STANDARD ke zdi	250x370	323x433	půdorysný rozměr střechy	13 600	25%	10 200	12 342	1650	4300
STANDARD ke zdi	250x470	323x533	půdorysný rozměr střechy	16 800	25%	12 600	15 246	1950	5600
STANDARD ke zdi	250x570	323x633	půdorysný rozměr střechy	19 300	25%	14 475	17 515	2100	5800
STANDARD ke zdi	300x270	373x333	půdorysný rozměr střechy	12 800	25%	9 600	11 616	1650	4300
STANDARD ke zdi	300x370	373x433	půdorysný rozměr střechy	14 400	25%	10 800	13 068	1950	4400
STANDARD ke zdi	300x470	373x533	půdorysný rozměr střechy	17 600	25%	13 200	15 972	2100	5700
STANDARD ke zdi	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	20 300	25%	15 225	18 422	2500	5900
STANDARD ke zdi	350x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	16 800	25%	12 600	15 246	1950	4500
STANDARD ke zdi	350x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	20 500	25%	15 375	18 604	2100	5800
STANDARD ke zdi	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	23 600	25%	17 700	21 417	2500	6000
STANDARD ke zdi	400x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	17 600	25%	13 200	15 972	2100	4600
STANDARD ke zdi	400x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	21 400	25%	16 050	19 421	2100	5900
STANDARD ke zdi	400x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	25 100	25%	18 825	22 778	2500	6100

pergoly KLASIK

PERG. KLASIK	300x270	423x333	půdorysný rozměr střechy	16 300	23%	12 551	15 187	1950	5800
PERG. KLASIK	300x370	423x433	půdorysný rozměr střechy	18 100	23%	13 937	16 864	2100	5900
PERG. KLASIK	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	24 100	23%	18 557	22 454	2500	7000
PERG. KLASIK	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	26 800	23%	20 636	24 970	2500	7100
PERG. KLASIK	350x370	473x433	půdorysný rozměr střechy	21 100	23%	16 247	19 659	2100	6000
PERG. KLASIK	350x470	473x533	půdorysný rozměr střechy	27 900	23%	21 483	25 994	2500	7100
PERG. KLASIK	350x570	473x633	půdorysný rozměr střechy	31 300	23%	24 101	29 162	2500	7200
PERG. KLASIK	400x370	523x433	půdorysný rozměr střechy	22 300	23%	17 171	20 777	2500	6200
PERG. KLASIK	400x470	523x533	půdorysný rozměr střechy	29 400	23%	22 638	27 392	2500	7400
PERG. KLASIK	400x570	523x633	půdorysný rozměr střechy	33 100	23%	25 487	30 839	2900	7500

pergoly GRAND

PERG. GRAND	450x470	573x533	půdorysný rozměr střechy	34 900	17%	28 967	35 050	2900	8800
PERG. GRAND	450x570	573x633	půdorysný rozměr střechy	38 100	17%	31 623	38 264	3500	9100
PERG. GRAND	450x670	573x733	půdorysný rozměr střechy	42 100	17%	34 943	42 281	3500	9400
PERG. GRAND	500x470	623x533	půdorysný rozměr střechy	36 300	17%	30 129	36 456	3500	8900
PERG. GRAND	500x570	623x633	půdorysný rozměr střechy	40 100	17%	33 283	40 272	3500	9200
PERG. GRAND	500x670	623x733	půdorysný rozměr střechy	43 800	17%	36 354	43 988	5900	9500

GARÁŽOVÁ STÁNÍ

Garážová stání tvoří masivní stojky a pozednice ze smrkových hranolů 115x115 mm. Spoj pozednice se stojkou je opatřen čepem, což zaručuje vysokou tuhost a stabilitu celé konstrukce. V zákl. provedení je střecha zastřešená pohledovými palubkami. Rozměry gar. stání jsou vnitřní, mezi stojkami. Lze však vyrobit jakékoliv atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.

garážová stání STANDARD - pultová střecha									
STANDARD - 1	300x470	423x533	půdorysný rozměr střechy	28 500	25%	21 375	25 864	2500	6800
STANDARD - 1	300x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 300	25%	23 475	28 405	2500	7000
STANDARD - 1	300x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	32 500	25%	24 375	29 494	2900	7200
STANDARD - 2	300x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	50 100	25%	37 575	45 466	4400	9400
garážová stání STANDARD KE ZDI DOMU - pultová střecha									
STANDARD KE ZDI - 1	300x520	373x583	půdorysný rozměr střechy	27 400	25%	20 550	24 866	2500	7000
STANDARD KE ZDI - 1	300x570	373x633	půdorysný rozměr střechy	28 900	25%	21 675	26 227	2900	7200
STANDARD KE ZDI - 2	300x1020	373x1083	půdorysný rozměr střechy	44 800	25%	33 600	40 656	4400	9400
STANDARD KE ZDI - 1	350x520	423x583	půdorysný rozměr střechy	31 500	25%	23 625	28 586	2500	7200
STANDARD KE ZDI - 1	350x570	423x633	půdorysný rozměr střechy	32 600	25%	24 450	29 585	2900	7400
STANDARD KE ZDI - 2	350x1020	423x1083	půdorysný rozměr střechy	51 300	25%	38 475	46 555	4400	9600
garážová stání KLASIK - pultová střecha									
KLASIK - 1	300x400	363x523	půdorysný rozměr střechy	29 100	23%	22 407	27 112	2500	7000
KLASIK - 1	350x400	413x523	půdorysný rozměr střechy	31 800	23%	24 486	29 628	2500	7200
KLASIK - 2	692x400	755x523	půdorysný rozměr střechy	49 400	23%	38 038	46 026	4400	9200
KLASIK - 3	1043x400	1106x523	půdorysný rozměr střechy	72 400	23%	55 748	67 455	4400	11800
GARÁŽOVÁ STÁNÍ - sedlová střecha									
SEDL. STŘ. - 1	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	44 100	25%	33 075	40 021	2900	8100
SEDL. STŘ. - plný štít	300x500	383x563	půdorysný rozměr střechy	46 500	25%	34 875	42 199	2900	8500
SEDL. STŘ. - 1	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	46 500	25%	34 875	42 199	3500	8500
SEDL. STŘ. - plný štít	300x600	383x663	půdorysný rozměr střechy	49 100	25%	36 825	44 558	3500	8900
SEDL. STŘ. - 1	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	47 800	25%	35 850	43 379	2900	8500
SEDL. STŘ. - plný štít	350x500	433x563	půdorysný rozměr střechy	50 900	25%	38 175	46 192	2900	8900
SEDL. STŘ. - 1	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	50 800	25%	38 100	46 101	3500	8900
SEDL. STŘ. - plný štít	350x600	433x663	půdorysný rozměr střechy	53 800	25%	40 350	48 824	3500	9300
SEDL. STŘ. - 2	600x500	683x563	půdorysný rozměr střechy	72 800	25%	54 600	66 066	5900	9900
SEDL. STŘ. - 2	600x600	683x663	půdorysný rozměr střechy	83 600	25%	62 700	75 867	5900	10300
GARÁŽOVÁ STÁNÍ se skladem - sedlová a pultová střecha									
Jedná se o gar. stání, jejichž součástí je sklad o rozměru 2 x 3 m. Sklad je z palubek o síle 19 mm a obsahuje svlakové dveře. lze je objednat. lze vyrobit i atypické rozměry. Číslo za pomlčkou označuje počet parkovacích míst.									
PULT. STŘECHA - 1	300x700	423x763	půdorysný rozměr střechy	76 900	25%	57 675	69 787	5900	11300
SEDL. STŘECHA - 1	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	76 900	25%	57 675	69 787	5900	12100
SEDL. STŘECHA - plný štít	300x700	363x763	půdorysný rozměr střechy	78 100	25%	58 575	70 876	5900	12500
SEDL. STŘECHA - 2	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	116 300	25%	87 225	105 542	5900	13600
SEDL. STŘECHA - plný štít	600x700	683x763	půdorysný rozměr střechy	118 800	24%	90 288	109 248	5900	14100
MONTÁŽ vazby a plných štítů									
Montáž vazby - spojení krokví s kleštinami, při montáži se pak nasazují na vaznice celé smontované celky. Montáž plných štítů - palubky jsou již přichyceny na štítech, odpadá jejich pracné přitlučení po montáži vazeb.									
Montáž vazby k jednomístnému gar. stání				2 000	0%	2 000	2 420	x	x
Montáž vazby k dvoustupňovému gar. stání				3 000	0%	3 000	3 630	x	x
Montáž plných štítů k jednomístnému gar. stání				500	0%	500	605	x	x
Montáž plných štítů k dvoustupňovému gar. stání				700	0%	700	847	x	x
GARÁŽOVÁ STÁNÍ pro těžkou krytinu (tašky) - sedlová a pultová střecha									
Pro použití těžké střešní krytiny - tašek, lze upravit jakékoliv námi nabízené garážové stání. Je třeba však posílit celou konstrukci. Tu pak tvoří masivní stojky a pozednice z masivních smrkových hranolů KVH 140 x 140 mm, krokve KVH 60 x 160 mm a vzpěry 115 x 115 mm. Podmínkou je záklop z palubek 19 mm. Součástí dodávky nejsou střešní latě. Lze je však objednat. <i>Střešní latě jsou ohoblované.</i>									
příplatek za provedení zesílené konstrukce pro pokládku tašek (z ceny GS)				25%	X	X	X	X	X
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr				19	0%	19	23	X	X
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr				23	0%	23	28	X	X
DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY - doplňky k altánům, pergolám a gar. stáním									
DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K ALTÁNŮM PAVILON									
Děličí stěny - pouze k altánům. Rozměr 180 x 100 cm je určen k altánu 290 x 290 cm. Rozměr 280 x 100 cm je určen k altánu 390 x 390 cm. 2 ks děličích stěn, umístěných nad sebe, vyplní jednu stěnu altánu.									
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	plná lamelová		1 400	0%	1 400	1 694	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	čtvercová lamelová mříž		900	0%	900	1 089	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	180x100	kosočtvercová lamelová mříž		1 250	0%	1 250	1 513	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	plná lamelová		2 150	0%	2 150	2 602	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	čtvercová lamelová mříž		1 350	0%	1 350	1 634	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	280x100	kosočtvercová lamelová mříž		1 850	0%	1 850	2 239	x	280
DĚLÍČÍ STĚNY A ZÁSTĚNY K PERGOLÁM A GAR. STÁNÍM									
Děličí stěny k pergolám a gar. stáním. Ceny jsou uvedeny za m2. Lze vyrobit různé rozměry. Montáž - ceny jsou uvedeny za 1 ks zástěny. Zástěny prkenné a selské - montují se na místě, jsou dodávány rozložené na jednotlivé prvky. Zástěny lamelové, palubkové a plůtkové - jejich výplň je osazena v rámu, celá zástěna se pak šroubuje mezi stojky pergoly. Pro zakrytí celé plochy lze dát 2 zástěny nad sebe. Dají se vzájemně kombinovat různé druhy zástěn. Při vzdálenosti mezi stojkami nad 3 m je zástěna rozdělena na 2 části. Mezi stojky se v dolní části vloží rozpěra. Mezi rozpěru a pozednicí (anebo krokví) je pak vložena další stojka, která zástěnu rozloží na 2 části (to neplatí pro selskou zástěnu - je dostatečně robustní).									

DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná lamelová	900	0%	900	1 089	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plná palubková - palubky S 19	950	0%	950	1 150	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	plůtková - plotová prkna jsou vloženy do rámu	900	0%	900	1 089	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	selská	1 700	0%	1 700	2 057	x	380
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	čtvercová lamelová mříž	580	0%	580	702	x	280
DĚLÍČÍ STĚNA	1 m2	kosočtvercová lamelová mříž	760	0%	760	920	x	280
ASFALTOVÉ ŠINDELE								
Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý . Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákavou lepenku, která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m2. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc.								
ŠINDEL - pouze materiál - cena za 1 m2			170	0%	170	206	x	x
ŠINDEL - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)			285	0%	285	345	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - pouze materiál - cena za 1 m2			45	0%	45	54	x	x
NENASÁKAVÁ LEPENKA V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)			75	0%	75	91	x	x
ŠINDEL a V13- pouze materiál - cena za 1 m2			215	0%	215	260	x	x
ŠINDEL a V13 - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)			360	0%	360	436	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken			330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken			380	0%	380	460	x	50
BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA (samolepící)								
Asfaltová lepenka se samolepící vrstvou - červená a šedá . Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Podkladní lepenka V13 se nepoužívá.								
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - pouze materiál - cena za 1 m2			180	0%	180	218	x	x
ASFALTOVÁ BAREVNÁ LEPENKA - vč. pokládky - cena za 1 m2 (bez prořezu)			215	0%	215	260	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 16 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken			330	0%	330	399	x	50
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m2 vč. říms. prken			380	0%	380	460	x	50
FATRAFOL 810 - střešní fólie pro malé sklony střech								
Střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená polyesterovou mřížkou - šedá (RAL 7012) . Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Jako podklad se používá separační skleněné rouno. Součástí dodávky je i oplechování konců střechy poplastovaným plechem FATRANYL . Fólie se kotví pomocí vrutů s podložkou a jednotlivé díly se k sobě přivaňují horkovzdušnou pistolí. Min. tl. záklopu je 19 mm. Min. sklon střechy je 1 st.								
FATRAFOL 810 - vč. pokládky, vč. oplechování střechy - cena za 1 m2 (bez prořezu)			430	0%	430	520	x	x
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - cena za m2			380	0%	380	460	x	50
POLYKARBONÁTOVÉ DESKY WT - trapéz (hranatá vlna)								
Polykarbonátové desky WT - UV filtr zajišťující barevnou stálost, vysoká odolnost proti nárazu, vysoká nosnost (přes 120 kg/m2), nízká tepelná roztažnost (lze používat při teplotách - 40 až + 120 st.); provedení trapéz (hranatá vlna). Profil vlny: šíře 76 mm, výška 18 mm, síla 0,8 mm. Odstíny: čirá a bronz . Lze též objednat krupičku pro všechny odstíny - nižší propustnost světla. Desky WT jsou vhodné jako zastřešení pergol nebo garážového stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí a speciálního spojovacího materiálu. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů. Záruka je 10 let.								
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál			430	0%	430	520	x	x
POLYKARBONÁTOVÁ DESKA WT 0,8 mm - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky			590	0%	590	714	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 - pouze materiál			440	0%	440	532	x	x
POLYKARB. DESKA WT 0,8 mm - KRUPIČKA - trapéz - cena za 1 m2 vč. pokládky			600	0%	600	726	x	x
ZAKLÁPÁVACÍ KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY CLICK								
Polykarbonátové desky CLICK - stejné vlastnosti jako má Makrolon. Exklusivní vzhled, není potřeba používat přítlačné lišty, jednotlivé desky do sebe zaklapávají - nedrží se nečistoty u přítlačných lišt. Hladký profil. Odstíny: čirá a bronz - jemná krupička . Click je vhodný jako zastřešení pergol nebo garážových stání. Cena je stanovena za 1 m2 vč. střešních latí, speciálního spojovacího materiálu a montáže. U garážového stání se odečte cena za palubkový záklop střechy. Sklon střechy musí být min. 7 stupňů. Záruka je 10 let.								
CLICK 16 mm - čirá - cena za 1 m2 - pouze materiál			770	0%	770	932	x	x
CLICK 16 mm - čirá - cena za 1 m2 vč. pokládky			960	0%	960	1 162	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 - pouze materiál			790	0%	790	956	x	x
CLICK 16 mm - bronz - cena za 1 m2 vč. pokládky			980	0%	980	1 186	x	x
ZEMNÍ VRUTY								
Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner či Bayo.S jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. Zemní vruty lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku. Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, trámové botky, konvexní hřebíky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvicí prvky.								
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže			1 300	0%	1 300	1 573	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže			1 650	0%	1 650	1 997	x	x
ZEMNÍ VRUTY - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže			800	0%	800	968	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 25 cm/nástavec o délce 25 cm			300	0%	300	363	x	x
ZESÍLENÝ DŘEVĚNÝ ZÁKLADOVÝ RÁM								
Nosný dřevěný rám pod domek - naimpregnovaný. Rám se použije tehdy, když jsou základy zhotoveny pomocí betonových patek nebo betonových pasů. Součástí dodávky jsou rozměrově nakráčené hranoly 10x10 cm, kotevní trámové botky a konvexní hřebíky.								
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za 1bm - pouze materiál - hranoly bez botek a hřebů			100	0%	100	121	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 - pouze materiál - hranoly vč. botek a hřebů			580	0%	580	702	x	x
DŘEVĚNÝ RÁM 10x10 cm - cena za m2 zahrnuje materiál a práci/pokládku			670	0%	670	811	x	x
KOTVENÍ CHAT								
Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.								
KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci			500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci			1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci			3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvící šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	260	0%	260	315	x	x

KOTVENÍ PERGOL A GAR. STÁNÍ

Kotvení stojek k zemi - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit pergolu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají " U " kotvy 120 x 120 mm a kotvící šrouby. Lze zvolit buď pevnou kotvu (nedá se výškově nastavovat) nebo stavitelnou kotvu. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 stojku. Kotvení stojek nebo pozednice ke zdi domu - lze objednat pouze s montáží. Každá stojka u zdi domu se k ní přikotví na dvou místech pomocí závitové tyče. Cena je stanovena za 1 kotvu, na každou stojku je potřeba 2 kotvy.

KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	260	0%	260	315	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - pevná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	340	0%	340	411	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	390	0%	390	472	x	x
KOTVENÍ stojek k zemi - stavitelná kotva - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	460	0%	460	557	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje pouze kotvící materiál	150	0%	150	182	x	x
KOTVENÍ stojek nebo pozednice ke zdi domu - cena zahrnuje kotvící materiál a práci	310	0%	310	375	x	x

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m2. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m2	40	0%	40	48	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m2	120	0%	120	145	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m2	110	0%	110	133	x	x
NATÍRÁNÍ NPD, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m2	110	0%	110	133	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	960	0%	960	1 162	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 600	0%	6 600	7 986	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 985	0%	6 985	8 452	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 810	0%	7 810	9 450	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	8 525	0%	8 525	10 315	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	9 350	0%	9 350	11 314	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 7,1 - 8 m	10 450	0%	10 450	12 645	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	5 445	0%	5 445	6 588	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 830	0%	5 830	7 054	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 600	0%	6 600	7 986	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	7 425	0%	7 425	8 984	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	8 305	0%	8 305	10 049	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	9 350	0%	9 350	11 314	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	10 230	0%	10 230	12 378	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	11 330	0%	11 330	13 709	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	12 100	0%	12 100	14 641	x	x

Pultová střecha - pouze okapy a svody

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	2 750	0%	2 750	3 328	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	2 915	0%	2 915	3 527	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	3 300	0%	3 300	3 993	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	3 740	0%	3 740	4 525	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	4 180	0%	4 180	5 058	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 7,1 - 8 m	4 675	0%	4 675	5 657	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 8,1 - 9 m	5 115	0%	5 115	6 189	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 9,1 - 10 m	5 665	0%	5 665	6 855	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 10,1 - 11 m	6 050	0%	6 050	7 321	x	x

Pozinkovaný plech pro pergoly ke zdi domu

Jedná se o přechodový plech mezi zdí domu a střechou pergoly. Zabraňuje zatékání vody pod pergolu po zdi domu. Kotví se pomocí vrutů a silikonu do zdi domu. Délka plechu se určuje podle délky střechy a zaokrouhluje se na nejbližší 0,5 m nahoru.

Pozinkovaný plech - komplet materiál + montáž; cena za běžný metr	350	0%	350	424	x	x
---	-----	----	-----	-----	---	---

Pozinkovaný rám pro stánky

Žárově zinkovaný základový rám pro stánky - možnost přesunu/nakládky stánku jeřábem. Rám obsahuje 4 ks navařených úchytných pro lana jeřábu. Jeřáb musí mít rozpěrku, aby nedošlo k poškození střechy stánku. Rám je zhotoven z ocelových jablek. Je potřeba objednat podlahu.

Pozinkovaný rám - komplet materiál; cena za m2 plochy stánku	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
Pozinkovaný rám - komplet materiál + montáž; cena za m2 plochy stánku	1 600	0%	1 600	1 936	x	x

CENY MATERIÁLŮ

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 16 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	330	0%	330	399	x	50
Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	380	0%	380	460	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	750	0%	750	908	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	850	0%	850	1 029	x	x
Stěnovnice 33 x 113 x 6000 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	950	0%	950	1 150	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 400	0%	1 400	1 694	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm KVH Nsi - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 550	0%	1 550	1 876	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	X	X	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	40%	0%	X	X	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm (pouze silnější stěna, jinak standard jako u "28")	30%	0%	X	X	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x
Mřížka nerez - 4ks = 1 sada (2 ks se sít'kou a 2 ks bez sít'ky) - pro větrání domků	490	0%	490	593	x	x

PERGOLY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Prodloužit či zkrátit níže uvedené prvky pergoly (stojky, pozednice, krokve, vzpěry) lze zcela libovolně. Cena každého prvku pergoly, zmenšeného méně než o 0,5 m, zůstává stejná. Naopak za prvek pergoly zvětšený méně než o 0,5 m se připlácí celý půl metr prvku. Tzn., že cena prvků roste a klesá po 0,5 m.

Stojky a pozednice 115x115 mm - cena za 1 bm	350	0%	350	424	x	x
Krokve 50x120 mm - cena za 1 bm	160	0%	160	194	x	x
Vzpěry 85x85 mm - cena za 1 bm	185	0%	185	224	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - cena za běžný metr	19	0%	19	23	x	x
ohoblovaná střešní lať 35 x 50 mm - impregnovaná - cena za běžný metr	23	0%	23	28	x	x