

# TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 8. 2013

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

!!! AKCE: sleva % na vše !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
<b>REKREAČNÍ CHATY</b>											
Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
LIANA I	330x430	různé	3	různé	2	73 700	15%	62 645	75 800	3500	9200
Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj, kuch. kout a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
LIANA II	330x430	různé	3	různé	2	73 700	15%	62 645	75 800	3500	9200
Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
LIANA III	330x430	různé	3	různé	2	76 600	15%	65 110	78 783	3500	9200
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELLEN I - 28 mm	350x350	různé	3	různé	2	91 900	15%	78 115	94 519	3500	9900
ELLEN I - 33 mm	350x350	různé	3	různé	2	97 600	15%	82 960	100 382	4400	9900
ELLEN II - 28 mm	350x400	různé	3	různé	2	99 400	15%	84 490	102 233	4400	10900
ELLEN II - 33 mm	350x400	různé	3	různé	2	104 900	15%	89 165	107 890	4400	10900
ELLEN III - 28 mm	400x400	různé	3	různé	2	106 500	15%	90 525	109 535	4400	11700
ELLEN III - 33 mm	400x400	různé	3	různé	2	112 700	15%	95 795	115 912	4400	11700
Síla stěny: 28 mm nebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,5 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELLEN I - 28 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	105 300	15%	89 505	108 301	4400	11500
ELLEN I - 33 mm + TE	350x350	různé	3	různé	2	111 500	15%	94 775	114 678	4400	11500
ELLEN II - 28 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	110 900	15%	94 265	114 061	4400	12000
ELLEN II - 33 mm + TE	350x400	různé	3	různé	2	117 500	15%	99 875	120 849	4400	12000
ELLEN III - 28 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	119 700	15%	101 745	123 111	4400	12700
ELLEN III - 33 mm + TE	400x400	různé	3	různé	2	126 400	15%	107 440	130 002	4400	12700
Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šíři 1,5 m. Čelní přesah střechy: 160 cm + terasa - hloubka chaty je uvedena bez terasy. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,43 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
CAMPING I	560x300	různé	3	různé	2	119 700	15%	101 745	123 111	4400	12700
CAMPING II	560x350	různé	3	různé	2	127 900	15%	108 715	131 545	4400	13700
CAMPING III	560x400	různé	3	různé	2	136 400	15%	115 940	140 287	4400	14700
CAMPING IV	560x450	různé	3	různé	2	146 400	15%	124 440	150 572	5900	15700
CAMPING V	610x450	různé	3	různé	2	154 200	15%	131 070	158 595	5900	16700
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 160 cm. 2 x terasa: 4,0 x 1,5 m a 1,9 x 4,5 m. Přístřešek 1,77 x 4,7 m. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,88 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
MARIANA	560x300	různé	3	různé	2	161 900	15%	137 615	166 514	5900	19400

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND I	400x450	různé	5	84/193	2	146 800	15%	<b>124 780</b>	<b>150 984</b>	4400	15700
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 3,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND II A	450x450	různé	5	84/193	2	153 600	15%	<b>130 560</b>	<b>157 978</b>	5900	15700
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,75 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND II B	450x450	různé	6	84/193	2	152 900	15%	<b>129 965</b>	<b>157 258</b>	5900	15700
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 35 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkroví) 2,0 x 2,0 m. Asymetrická střecha. Výška ve štítu: 3,4 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
WEEKEND III	400x515	různé	5	84/193	3	158 600	15%	<b>134 810</b>	<b>163 120</b>	5900	16700
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELISA I - 28 mm	500x500	různé	5	různé	2	138 600	15%	<b>117 810</b>	<b>142 550</b>	4400	15200
ELISA I - 33 mm	500x500	různé	5	různé	2	147 500	15%	<b>125 375</b>	<b>151 704</b>	5900	15200
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, boční přístřešek a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELISA II - 28 mm	500x500	různé	4	různé	2	143 900	15%	<b>122 315</b>	<b>148 001</b>	5900	15800
ELISA II - 33 mm	500x500	různé	4	různé	2	153 600	15%	<b>130 560</b>	<b>157 978</b>	5900	15800
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje ložnici, jídelní kout, koupelnu a 2 x zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,3 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ELISA III - 28 mm	500x500	různé	6	různé	3	167 500	15%	<b>142 375</b>	<b>172 274</b>	5900	18400
ELISA III - 33 mm	500x500	různé	6	různé	3	180 800	15%	<b>153 680</b>	<b>185 953</b>	5900	18400
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	143 400	15%	<b>121 890</b>	<b>147 487</b>	4400	17200
KORI I 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	151 900	15%	<b>129 115</b>	<b>156 229</b>	5900	17200
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI I 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	161 900	15%	<b>137 615</b>	<b>166 514</b>	5900	18300
KORI I 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	172 900	15%	<b>146 965</b>	<b>177 828</b>	5900	18300
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI II 28 mm	500x500	různé	4	různé	3	141 900	15%	<b>120 615</b>	<b>145 944</b>	4400	17200
KORI II 33 mm	500x500	různé	4	různé	3	149 700	15%	<b>127 245</b>	<b>153 966</b>	5900	17200
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI II 28 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	160 400	15%	<b>136 340</b>	<b>164 971</b>	5900	18300
KORI II 33 mm + TE	500x500	různé	4	různé	3	171 400	15%	<b>145 690</b>	<b>176 285</b>	5900	18300
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu a zádveří. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI III 28 mm	500x500	různé	5	různé	3	150 800	15%	<b>128 180</b>	<b>155 098</b>	5900	17900
KORI III 33 mm	500x500	různé	5	různé	3	161 500	15%	<b>137 275</b>	<b>166 103</b>	5900	17900
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, ložnici, koupelnu, zádveří a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI III 28 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	170 300	15%	<b>144 755</b>	<b>175 154</b>	5900	19000
KORI III 33 mm + TE	500x500	různé	5	různé	3	182 600	15%	<b>155 210</b>	<b>187 804</b>	5900	19000
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 70 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem a koupelnu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI IV 28 mm	500x500	různé	6	různé	2	147 500	15%	<b>125 375</b>	<b>151 704</b>	5900	17900
KORI IV 33 mm	500x500	různé	6	různé	2	156 400	15%	<b>132 940</b>	<b>160 857</b>	5900	17900
Síla stěny: 28 mm anebo 33 mm. Čelní přesah střechy: 210 cm. Chata obsahuje obývací pokoj s kuch. koutem, koupelnu a zastřešenou terasu. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KORI IV 28 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	159 700	15%	<b>135 745</b>	<b>164 251</b>	5900	19000
KORI IV 33 mm + TE	500x500	různé	6	různé	2	170 800	15%	<b>145 180</b>	<b>175 668</b>	5900	19000
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY I - 33 mm	500x450	různé	5	různé	2	177 400	15%	<b>150 790</b>	<b>182 456</b>	3500	9900
NELLY I - 50 mm	500x450	různé	5	různé	2	228 400	15%	<b>194 140</b>	<b>234 909</b>	4400	9900
Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus. Chata obsahuje částečné podkroví - empore. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY II - 33 mm	600x450	různé	5	různé	2	203 900	15%	<b>173 315</b>	<b>209 711</b>	4400	10900
NELLY II - 50 mm	600x450	různé	5	různé	2	254 900	15%	<b>216 665</b>	<b>262 165</b>	4400	10900

Síla stěny: 33 mm nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka. Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus. Chata obsahuje částečné podkrovní - empore a <i>boční přístřešek</i> . Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,6 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
NELLY I - 33 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	188 600	15%	<b>160 310</b>	<b>193 975</b>	3500	9900
NELLY I - 50 mm + PR	500x450	různé	5	různé	2	240 800	15%	<b>204 680</b>	<b>247 663</b>	4400	9900
NELLY II - 33 mm + PR											
NELLY II - 33 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	215 200	15%	<b>182 920</b>	<b>221 333</b>	4400	10900
NELLY II - 50 mm + PR	600x450	různé	5	různé	2	266 300	15%	<b>226 355</b>	<b>273 890</b>	4400	10900
Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje: 3 místnosti + terasu 3,0 x 1,6 m. Symetrická střecha. Výška ve štítu: 3,0 m. Výška stěny 2,3 m. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
KRISTÝNA	500X600	různé	6	různé	3	179 700	15%	<b>152 745</b>	<b>184 821</b>	5900	21600
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u stěny 50 mm je podlaha silná 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
DITA 33 mm	400x500	různé	6	různé	3	230 900	15%	<b>196 265</b>	<b>237 481</b>	individuálně	26400
DITA 50 mm	400x500	různé	6	různé	3	288 900	15%	<b>245 565</b>	<b>297 134</b>	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + šatnu + zastřešenou terasu. Výška ve štítu: 3,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u stěny 50 mm je podlaha silná 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
EVELÍNA 33 mm	700x460	různé	5	různé	3	224 900	15%	<b>191 165</b>	<b>231 310</b>	individuálně	26400
EVELÍNA 50 mm	700x460	různé	5	různé	3	293 900	15%	<b>249 815</b>	<b>302 276</b>	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 4,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 4,0 x 3,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm. Síla střechy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.											
VALÉRIE 33 mm	400x600	různé	7	různé	3	260 900	15%	<b>221 765</b>	<b>268 336</b>	individuálně	28700
VALÉRIE 50 mm	400x600	různé	7	různé	3	335 900	15%	<b>285 515</b>	<b>345 473</b>	individuálně	28700
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvousklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 5,0 x 2,0 m + zastřešenou terasu 5,0 x 2,0 m. Výška ve štítu: 4,5 m. Síla podlahy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ZORA 33 mm	500x500	různé	7	různé	3	231 900	15%	<b>197 115</b>	<b>238 509</b>	individuálně	26400
ZORA 50 mm	500x500	různé	7	různé	3	308 900	15%	<b>262 565</b>	<b>317 704</b>	individuálně	26400
Síla stěny: 33 mm anebo 50 mm. Stř. krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 3 místnosti + empore (částečné podkrovní) 4 x 2,15 m + přístavek. Výška ve štítu: 4,05 m. Síla podlahy: 19 mm (u síly stěny 50 mm je síla podlahy 28 mm). Lze vyrobit i atypické rozměry.											
RENA 33 mm	580x580	různé	6	různé	4	263 900	15%	<b>224 315</b>	<b>271 421</b>	individuálně	28700
RENA 50 mm	580x580	různé	6	různé	4	332 900	15%	<b>282 965</b>	<b>342 388</b>	individuálně	28700
Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, WC, 2 x ložnici a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
SOFIA I - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	292 900	15%	<b>248 965</b>	<b>301 248</b>	individuálně	30700
SOFIA I - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	389 600	15%	<b>331 160</b>	<b>400 704</b>	individuálně	33700
Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, jídelní kout, koupelnu, ložnici, zádveř a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
SOFIA II - 33 mm	650x700	různé	4	84/193	5	281 900	15%	<b>239 615</b>	<b>289 934</b>	individuálně	30700
SOFIA II - 50 mm	650x700	různé	4	84/193	5	369 600	15%	<b>314 160</b>	<b>380 134</b>	individuálně	33700
Síla stěny: 33 nebo 50 mm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací): Taunus. Chata obsahuje obývací pokoj, kuchyň, koupelnu, ložnici, zádveř, částečné podkrovní a zastřešenou terasu. Síla podlahy a střechy: 19 mm. Výška stěny 2,7 m. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
SOFIA III - 33 mm	650x700	různé	6	84/193	5	316 300	15%	<b>268 855</b>	<b>325 315</b>	individuálně	33200
SOFIA III - 50 mm	650x700	různé	6	84/193	5	414 900	15%	<b>352 665</b>	<b>426 725</b>	individuálně	36200
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje 4 místnosti + přístavek. Výška ve štítu: 3,25 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
VICTORIA	500x700	různé	8	různé	5	326 900	10%	<b>294 210</b>	<b>355 994</b>	individuálně	35900
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře + přístavek. Balkon 3,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,2 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ALEXANDRA I	610x750	různé	10	různé	9	606 900	15%	<b>515 865</b>	<b>624 197</b>	individuálně	66600
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 5 místností + přístavek. Výška ve štítu: 3,5 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ALEXANDRA II	610x750	různé	8	různé	6	404 900	15%	<b>344 165</b>	<b>416 440</b>	individuálně	44400
Síla stěny: 50 mm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna ditherm (vyklápěcí/otvírací): izolační dvojsklo. Chata obsahuje: 6 místností v přízemí a 2 místnosti v 1. patře. Balkon 5,0 x 1,0 m. Výška ve štítu: 5,4 m. Síla podlahy: 28 mm. Síla střechy: 19 mm. Lze vyrobit i atypické rozměry.											
ALEXANDRA III	610x850	různé	10	různé	8	674 900	15%	<b>573 665</b>	<b>694 135</b>	individuálně	74200

# DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

## BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	16 050	0%	<b>16 050</b>	<i>19 421</i>	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	17 550	0%	<b>17 550</b>	<i>21 236</i>	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	19 050	0%	<b>19 050</b>	<i>23 051</i>	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	20 550	0%	<b>20 550</b>	<i>24 866</i>	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám TINA a BELA). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	21 050	0%	<b>21 050</b>	<i>25 471</i>	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	22 550	0%	<b>22 550</b>	<i>27 286</i>	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	24 550	0%	<b>24 550</b>	<i>29 706</i>	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	26 050	0%	<b>26 050</b>	<i>31 521</i>	x	3900

## BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení. Počet podpůrných sloupků u jednotlivých přístřešků - rozměr 165x200, 250: 2 ks, rozměr 165x300, 350, 400: 3 ks, rozměr 165x450, 500: 4 ks. U přesahu střechy 170 cm: + 1 ks sloupku navíc.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 400	0%	<b>4 400</b>	<i>5 324</i>	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	4 900	0%	<b>4 900</b>	<i>5 929</i>	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 700	0%	<b>5 700</b>	<i>6 897</i>	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 200	0%	<b>6 200</b>	<i>7 502</i>	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 700	0%	<b>6 700</b>	<i>8 107</i>	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 600	0%	<b>7 600</b>	<i>9 196</i>	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 100	0%	<b>8 100</b>	<i>9 801</i>	x	1300

## ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
70 cm	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>1 200</b>	<b>1 400</b>	<b>1 750</b>	<b>1 950</b>	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	
100 cm	<b>1 650</b>	<b>1 900</b>	<b>2 200</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 750</b>	2 ks podpůrných sloupků
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	<b>3 450</b>	<b>3 750</b>	<b>4 050</b>	<b>5 100</b>	<b>5 750</b>	<b>6 000</b>	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	
215 cm	<b>5 750</b>	<b>6 150</b>	<b>6 900</b>	<b>8 300</b>	<b>9 750</b>	<b>10 200</b>	
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	

## TERASY

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA	250x150	x	x	x	x	4 800	0%	<b>4 800</b>	<i>5 808</i>	x	850
TERASA	300x150	x	x	x	x	5 400	0%	<b>5 400</b>	<i>6 534</i>	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	6 000	0%	<b>6 000</b>	<i>7 260</i>	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	6 600	0%	<b>6 600</b>	<i>7 986</i>	x	950

Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA	300x150	x	x	x	x	7 100	0%	<b>7 100</b>	<i>8 591</i>	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	7 700	0%	<b>7 700</b>	<i>9 317</i>	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	8 100	0%	<b>8 100</b>	<i>9 801</i>	x	950
TERASA	450x150	x	x	x	x	8 800	0%	<b>8 800</b>	<i>10 648</i>	x	1050
TERASA	500x150	x	x	x	x	9 500	0%	<b>9 500</b>	<i>11 495</i>	x	1050

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA	300x190	x	x	x	x	6 600	0%	<b>6 600</b>	<i>7 986</i>	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	7 300	0%	<b>7 300</b>	<i>8 833</i>	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	8 000	0%	<b>8 000</b>	<i>9 680</i>	x	1100

Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA	300x190	x	x	x	x	8 200	0%	<b>8 200</b>	<i>9 922</i>	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	9 000	0%	<b>9 000</b>	<i>10 890</i>	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	9 500	0%	<b>9 500</b>	<i>11 495</i>	x	1100
TERASA	450x190	x	x	x	x	10 300	0%	<b>10 300</b>	<i>12 463</i>	x	1350
TERASA	500x190	x	x	x	x	11 000	0%	<b>11 000</b>	<i>13 310</i>	x	1350

## DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 000	0%	5 000	6 050	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	8 000	0%	8 000	9 680	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	3 800	0%	3 800	4 598	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	6 300	0%	6 300	7 623	x	300

## DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 700	0%	5 700	6 897	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	9 500	0%	9 500	11 495	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 200	0%	4 200	5 082	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 000	0%	7 000	8 470	x	300

## OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	1 550	0%	1 550	1 876	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 700	0%	1 700	2 057	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	5 445	x	150

## OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	1 950	0%	1 950	2 360	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	4 700	0%	4 700	5 687	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	5 700	0%	5 700	6 897	x	150

## OKENICE

Okenice TAUNUS: kování Rustiko. Okenice LINDE: kování hliníkové.

LINDE	56x56	x	x	x	x	850	0%	850	1 029	x	100
LINDE - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	100
LINDE - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 200	0%	1 200	1 452	x	100
TAUNUS - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 800	0%	1 800	2 178	x	100
TAUNUS - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	2 250	0%	2 250	2 723	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	150

## STŘEŠNÍ KRYTINY

### ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Asfaltový šindel bobrovka - pouze červená. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenásákovou lepenku (standardně se dodává s výrobkem), která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m<sup>2</sup> (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc - lze odebrat pouze po celých balících.

ŠINDEL obdélník - pouze materiál - cena za 1 balík (3 m <sup>2</sup> ) + 20% prořez	450	0%	450	545	x	x
ŠINDEL bobrovka - pouze materiál - cena za 1 balík (3,5 m <sup>2</sup> ) + 20% prořez	525	0%	525	635	x	x
ŠINDEL vč. pokládky - cena za 1 m <sup>2</sup> již s 20% prořezem	320	0%	320	387	x	x

### BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA

Asfaltová lepenka - červená a zelená. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Ceny asfaltové lepenky jsou stanoveny za 1 m<sup>2</sup> (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů.

ASF. LEP. vč. pokládky - CHATKY, DOMKY, STÁNKY, GAR. STÁNÍ - cena za 1 m <sup>2</sup>	150	0%	150	182	x	x
---	-----	----	-----	-----	---	---

## ZÁKLADY - VRUTY KRINNER

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. **Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku.** Součástí dodávky základu pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. **U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvící prvky. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné (bez kamení), a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na pisky, navážku, atd.). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přibojednat délkové nastavení vrutů).** Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o déle min. 60 cm nebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. V případě nejistoty doporučujeme se obrátit na geologa nebo na české zastoupení firmy Krinner. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů.

VRUTY KRINNER - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 40 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	490	0%	490	593	x	x

# KOTVENÍ

## KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

## KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné " U " kotvy 70x60 mm a kotvicí šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	230	0%	230	278	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x

## NÁTĚRY A IMPREGNACE

### SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazuru. Spotřeba: cca 1 l / 10 m<sup>2</sup>.

## NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Tudíž postačí 2 nátěry. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m<sup>2</sup>. Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m <sup>2</sup>	22	0%	22	27	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m <sup>2</sup>	85	0%	85	103	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m <sup>2</sup>	70	0%	70	85	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	770	0%	770	932	x	x

## OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Oplechování střech, osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování kraji střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 350	0%	6 350	7 684	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 100	0%	7 100	8 591	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	7 750	0%	7 750	9 378	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	8 500	0%	8 500	10 285	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	4 950	0%	4 950	5 990	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 300	0%	5 300	6 413	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	6 750	0%	6 750	8 168	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	7 550	0%	7 550	9 136	x	x

## CENY MATERIÁLŮ

příplatky a odpočty pro stanovení atypů

### ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Též podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se příplácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m <sup>2</sup> - zastř. pergol	300	0%	300	363	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m <sup>2</sup> - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	685	0%	685	829	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m <sup>2</sup> - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	780	0%	780	944	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m <sup>2</sup> - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm	45%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm	35%	0%	x	x	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x

## DOPLŇKY A SLUŽBY

betonová dlaždice 50 x 25 x 5 cm - určena jako podklad pod menší domky	65	0%	65	79	x	x
podpůrné sloupky 70 x 70 mm pod přesah střechy, cena za 1 ks	210	0%	210	254	x	x
zateplení chaty: stěny + střecha + podlaha = cca 45 - 100 % z ceny chaty	x	x	x	x	x	x

## MONTÁŽE - pro atypické stavby

chatky, nář. domky, zastávky, stánky, garáže	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	21% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	18% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 45000,00 Kč bez DPH	16% ze základní ceny výrobku
45000,00 - 60000,00 Kč bez DPH	14% ze základní ceny výrobku
60000,00 - 80000,00 Kč bez DPH	13% ze základní ceny výrobku
nad 80000,00 Kč bez DPH	individuální kalkulace

**Sídlo společnosti:**

Delta Svatka, s. r. o., Partyzánská 411, 592 02 Svatka; IČ: 150 50 611, DIČ: CZ150 50 611

**Obchodní oddělení:**

Delta Svatka, s. r. o., Kozinova 5/2, 102 00 Praha 10; tel.: 603 804 264; tel./fax: 271 750 637; e-mail: info@deltasvatka.cz