

TUZEMSKÉ CENY - platnost od 1. 10. 2013

!!! DOPRAVA VÝROBKŮ PO CELÉ ČR ZA STEJNOU CENU !!!

!!! AKCE: sleva % na vše !!!

TYP/NÁZEV VÝROBKU	vnitřní rozměr v cm šíře x hloub.	rozměr okna (stav. otvor)	počet ks	rozměr dveří (stav. otvor)	počet ks	prodejní cena bez DPH	sleva v %	akční cena bez DPH	akční cena s DPH 21%	doprava bez DPH	montáž bez DPH
-------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------	----------------------------	----------	-----------------------	-----------	--------------------	----------------------	-----------------	----------------

ZAHRADNÍ DOMKY A NÁŘAĐOVÉ DOMKY

zahradní a nářad'ové domky řady "EKONOMIK" - domky skladem

Síla stěny: 28 mm. Jedná se o domky, kde název Ekonomik poukazuje na jejich ekonomickou výhodnost. Jsou zde zastoupeny nejprodávanější domky, které se vyrábějí ve velkých sériích na sklad, tudíž jejich výrobní cena je nižší. Z tohoto důvodu je omezena možnost jejich dovybavení. Lze k nim pouze přibjdnat: podlahu, okno, zaměnit dveře levě za pravé, jinou stř. krytinu, okapy a nátěr. Nelze měnit jejich velikost. Jsou většinou k dostání do deseti pracovních dnů (pokud jsou skladem). Výška stěn u domků Laura, Cindy, Luka a Albert je 1,92 m. U domku Robin a Kevin je nižší stěna vysoká 1,86 m. Údaj v názvu výrobku za lomítkem označuje délku čelního přesahu střechy, zkratka "př". označuje boční přístřešek, zkratka DD označuje dvoukřídle dveře. **Kromě domku Luka a Zita není podlaha součástí standardní dodávky - lze ji přibjdnat.**

ALBERT EKO/30	200x200	0	0	84/181	1	22 400	20%	17 920	21 683	1950	4900
ALBERT EKO/30, př.	200x200	0	0	84/181	1	26 700	20%	21 360	25 846	2100	5800
ALBERT EKO/30	200x300	0	0	84/181	1	26 500	20%	21 200	25 652	2100	5000
ALBERT EKO/30, př.	200x300	0	0	84/181	1	32 400	20%	25 920	31 363	2500	5900
ALBERT EKO/30	250x200	0	0	84/181	1	25 500	25%	19 125	23 141	2100	4900
ALBERT EKO/30, př.	250x200	0	0	84/181	1	29 700	25%	22 275	26 953	2500	5800
ALBERT EKO/30 DD	250x200	0	0	149/181	1	28 200	20%	22 560	27 298	2100	4900
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x200	0	0	149/181	1	32 400	20%	25 920	31 363	2500	5800
ALBERT EKO/30	250x250	0	0	84/181	1	27 900	20%	22 320	27 007	2500	5000
ALBERT EKO/30, př.	250x250	0	0	84/181	1	32 900	20%	26 320	31 847	2500	5900
ALBERT EKO/30 DD	250x250	0	0	149/181	1	30 600	20%	24 480	29 621	2500	5000
ALBERT EKO/30 DD, př.	250x250	0	0	149/181	1	35 600	20%	28 480	34 461	2500	5900
ROBIN EKO/30	200x200	0	0	84/181	1	22 900	20%	18 320	22 167	2100	4900
ROBIN EKO/30, př.	200x200	0	0	84/181	1	26 900	20%	21 520	26 039	2500	5800
ROBIN EKO/30	250x200	0	0	84/181	1	25 100	20%	20 080	24 297	2100	4900
ROBIN EKO/30, př.	250x200	0	0	84/181	1	29 100	20%	23 280	28 169	2500	5800
ROBIN EKO/30 DD	250x200	0	0	149/181	1	27 800	20%	22 240	26 910	2100	4900
ROBIN EKO/30 DD, př.	250x200	0	0	149/181	1	31 800	20%	25 440	30 782	2500	5800
ROBIN EKO/30	300x200	0	0	84/181	1	27 300	20%	21 840	26 426	2500	5000
ROBIN EKO/30, př.	300x200	0	0	84/181	1	31 300	20%	25 040	30 298	2500	5900
ROBIN EKO/30 DD	300x200	0	0	149/181	1	30 200	20%	24 160	29 234	2500	5000
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x200	0	0	149/181	1	34 200	20%	27 360	33 106	2500	5900
ROBIN EKO/30	300x250	0	0	84/181	1	30 400	20%	24 320	29 427	2500	5700
ROBIN EKO/30, př.	300x250	0	0	84/181	1	35 100	20%	28 080	33 977	2500	6600
ROBIN EKO/30 DD	300x250	0	0	149/181	1	33 300	20%	26 640	32 234	2500	5700
ROBIN EKO/30 DD, př.	300x250	0	0	149/181	1	37 900	20%	30 320	36 687	2500	6600
KEVIN EKO/30	300x200	150/34	1	130/193	1	33 900	20%	27 120	32 815	2500	5000
KEVIN EKO/30, př.	300x200	150/34	1	130/193	1	37 900	20%	30 320	36 687	2500	5900
KEVIN EKO/30	300x250	150/34	1	130/193	1	37 200	20%	29 760	36 010	2500	5700
KEVIN EKO/30, př.	300x250	150/34	1	130/193	1	41 800	20%	33 440	40 462	2500	6600
CINDY EKO/70	300x250	70/90	1	84/181	1	33 300	20%	26 640	32 234	2500	5700
CINDY EKO/70, př.	300x250	70/90	1	84/181	1	38 300	20%	30 640	37 074	2500	6600
LAURA EKO/70	300x300	70/90	1	84/181	1	37 100	20%	29 680	35 913	2500	5900
LAURA EKO/70, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	42 600	20%	34 080	41 237	2900	6800
LAURA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	42 700	20%	34 160	41 334	2900	6800
LAURA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	48 300	20%	38 640	46 754	2900	7700
LAURA EKO/70	300x350	70/90	1	84/181	1	39 400	23%	30 338	36 709	2900	6200
LAURA EKO/70, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	44 900	23%	34 573	41 833	2900	7100
LAURA EKO/170	300x350	70/90	1	84/181	1	45 100	23%	34 727	42 020	2900	7100
LAURA EKO/170, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	50 600	23%	38 962	47 144	2900	8000
LAURA EKO/70	350x300	70/90	1	84/181	1	39 400	23%	30 338	36 709	2900	6200
LAURA EKO/70, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	44 900	23%	34 573	41 833	2900	7100
LAURA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	45 200	23%	34 804	42 113	2900	7100
LAURA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	50 600	23%	38 962	47 144	2900	8000
LAURA EKO/70 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	42 200	23%	32 494	39 318	2900	6200
LAURA EKO/70 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	47 600	23%	36 652	44 349	2900	7100
LAURA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	47 800	23%	36 806	44 535	2900	7100
LAURA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	53 400	23%	41 118	49 753	2900	8000

LAURA EKO/70	350x350	70/90	1	84/181	1	41 900	25%	31 425	38 024	2900	6500
LAURA EKO/70, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	47 500	25%	35 625	43 106	2900	7400
LAURA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	47 700	25%	35 775	43 288	2900	7400
LAURA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	53 300	25%	39 975	48 370	3500	8300
LAURA EKO/70 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	44 600	25%	33 450	40 475	2900	6500
LAURA EKO/70 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	50 200	25%	37 650	45 557	2900	7400
LAURA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	50 400	25%	37 800	45 738	2900	7400
LAURA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	55 900	25%	41 925	50 729	3500	8300
LUKA EKO/170	300x300	70/90	1	84/181	1	52 100	25%	39 075	47 281	2900	6800
LUKA EKO/170, př.	300x300	70/90	1	84/181	1	57 600	25%	43 200	52 272	3500	7700
LUKA EKO/170	300x350	70/90	1	84/181	1	55 100	25%	41 325	50 003	3500	7000
LUKA EKO/170, př.	300x350	70/90	1	84/181	1	60 600	25%	45 450	54 995	3500	7900
LUKA EKO/170	350x300	70/90	1	84/181	1	55 100	25%	41 325	50 003	2900	6800
LUKA EKO/170, př.	350x300	70/90	1	84/181	1	60 600	25%	45 450	54 995	3500	7700
LUKA EKO/170 DD	350x300	70/90	1	149/181	1	57 700	25%	43 275	52 363	2900	6800
LUKA EKO/170 DD, př.	350x300	70/90	1	149/181	1	63 300	25%	47 475	57 445	3500	7700
LUKA EKO/170	350x350	70/90	1	84/181	1	59 300	25%	44 475	53 815	3500	7200
LUKA EKO/170, př.	350x350	70/90	1	84/181	1	64 800	25%	48 600	58 806	3500	8100
LUKA EKO/170 DD	350x350	70/90	1	149/181	1	61 900	25%	46 425	56 174	3500	7200
LUKA EKO/170 DD, př.	350x350	70/90	1	149/181	1	67 400	25%	50 550	61 166	3500	8100
ZITA EKO	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	53 500	23%	41 195	49 846	3500	6900
ZITA EKO, př.	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	58 500	23%	45 045	54 504	3500	7800
ZITA EKO	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	58 000	23%	44 660	54 039	3500	6900
ZITA EKO, př.	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 600	23%	48 972	59 256	3500	7800
ZITA EKO	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	62 500	23%	48 125	58 231	3500	7400
ZITA EKO, př.	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 000	23%	52 360	63 356	3500	8300

nářad'ové domky Felix

Nářad'ový domek ze síly stěny 14 - 16 mm. Domek se velmi jednoduše montuje - palubky se zasouvají do hranolů s drážkami. Čelní přesah střechy: 30 cm, zadní: 20 cm, boční: 17 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Výška stěny: 1,85 m. Dveře svlakové, palubkové, s okénkem z plexi skla o rozměru 37x47 cm. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibídnovat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

Felix	190x200	0	0	81/170	1	11 800	20%	9 440	11 422	1650	3500
Felix	190x250	0	0	81/170	1	12 900	20%	10 320	12 487	1650	3900
Felix	190x300	0	0	81/170	1	14 000	20%	11 200	13 552	1650	4200

nářad'ové domky NPD

Nářad'ové panelové domky - síla stěny 14 - 16 mm. Domek se skládá z již předem smontovaných panelů - ty se k sobě pouze sešroubují = velmi snadná montáž. Čelní a zadní přesah střechy u NPD 1, 2: 15 cm, u NPD 3, 4 a 6: 29 cm, u NPD 5 a 7: 31 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Výška stěny: 1,87 m. Dveře plné - palubkové. Okno plexi - pevné. Síla střechy: 10 mm. U tohoto typu nář. domku nelze měnit rozměry a ani k němu nelze přibídnovat doplňky (přístřešek, terasa, atd.). Domky NPD 3 - 7 nabízíme také s dvoukřídlymi dveřmi (DD). **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.**

NPD 1	172x125	0	0	76/175	1	10 900	20%	8 720	10 551	1250	2900
NPD 2	172x150	47/37	1	76/175	1	11 900	20%	9 520	11 519	1650	2900
NPD 3	190x190	47/37	1	79/175	1	13 900	20%	11 120	13 455	1650	3500
NPD 3 DD	190x190	0	0	128/175	1	14 900	20%	11 920	14 423	1650	3500
NPD 4	190x240	47/37	1	79/175	1	15 200	20%	12 160	14 714	1650	3900
NPD 4 DD	190x240	0	0	128/175	1	16 200	20%	12 960	15 682	1650	3900
NPD 5	190x285	47/37	1	79/175	1	16 200	20%	12 960	15 682	1950	4200
NPD 5 DD	190x285	0	0	128/175	1	17 200	20%	13 760	16 650	1950	4200
NPD 6	240x240	47/37	1	79/175	1	16 900	20%	13 520	16 359	1950	4400
NPD 6 DD	240x240	0	0	128/175	1	17 900	20%	14 320	17 327	1950	4400
NPD 7	240x285	47/37	1	79/175	1	17 600	20%	14 080	17 037	1950	4600
NPD 7 DD	240x285	0	0	128/175	1	18 600	20%	14 880	18 005	1950	4600

nářad'ové domky ALBERT

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ALBERT	200x200	0	0	84/181	1	24 600	20%	19 680	23 813	1950	4900
ALBERT	200x250	0	0	84/181	1	26 600	20%	21 280	25 749	2100	4900
ALBERT	200x300	0	0	84/181	1	29 600	20%	23 680	28 653	2100	5000
ALBERT	250x200	0	0	84/181	1	28 600	20%	22 880	27 685	2100	4900
ALBERT	250x250	0	0	84/181	1	31 300	20%	25 040	30 298	2500	5000
ALBERT	250x300	0	0	84/181	1	33 700	20%	26 960	32 622	2500	5700
ALBERT	300x300	0	0	84/181	1	37 400	20%	29 920	36 203	2500	5900

nárad'ové domky ROBIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Dveře: Linde - 1/3 sklo. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

ROBIN	200x200	0	0	84/181	1	24 900	20%	19 920	24 103	2100	4900
ROBIN s přístřeškem	200x200	0	0	84/181	1	28 900	20%	23 120	27 975	2500	5800
ROBIN	250x200	0	0	84/181	1	27 300	20%	21 840	26 426	2100	4900
ROBIN s přístřeškem	250x200	0	0	84/181	1	31 300	20%	25 040	30 298	2500	5800
ROBIN	250x250	0	0	84/181	1	31 500	20%	25 200	30 492	2500	5000
ROBIN s přístřeškem	250x250	0	0	84/181	1	35 600	20%	28 480	34 461	2500	5900
ROBIN	300x200	0	0	84/181	1	29 900	20%	23 920	28 943	2500	5000
ROBIN s přístřeškem	300x200	0	0	84/181	1	33 900	20%	27 120	32 815	2500	5900
ROBIN	300x250	0	0	84/181	1	34 400	20%	27 520	33 299	2500	5700
ROBIN s přístřeškem	300x250	0	0	84/181	1	38 500	20%	30 800	37 268	2500	6600

nárad'ové domky KEVIN

Síla stěny: 28 mm. Střecha pultová. Čelní přesah střechy: 70 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Dveře dvoukřídlé, okno neotvíravé. Výška zadní stěny: 1,86 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

KEVIN	250x250	150/34	1	130/193	1	37 300	20%	29 840	36 106	2500	5000
KEVIN s přístřeškem	250x250	150/34	1	130/193	1	41 900	20%	33 520	40 559	2500	5900
KEVIN	300x200	150/34	1	130/193	1	36 200	20%	28 960	35 042	2500	5000
KEVIN s přístřeškem	300x200	150/34	1	130/193	1	40 100	20%	32 080	38 817	2500	5900
KEVIN	300x250	150/34	1	130/193	1	40 100	20%	32 080	38 817	2500	5700
KEVIN s přístřeškem	300x250	150/34	1	130/193	1	44 800	20%	35 840	43 366	2500	6600

nárad'ové domky HOBBYT

Síla stěny: 28 mm. Střecha oblouková. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70 nebo 100 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Dveře s kulatým, pevným oknem. Výška stěny: 1,98 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

HOBBYT	250x200	0	0	84/181	1	35 700	20%	28 560	34 558	2100	5200
HOBBYT	250x250	0	0	84/181	1	40 200	20%	32 160	38 914	2500	5300
HOBBYT	250x300	0	0	84/181	1	42 800	20%	34 240	41 430	2500	5900

zahradní domky LAURA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 28	250x300	70/90	1	84/181	1	35 700	20%	28 560	34 558	2500	5700
LAURA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	36 400	20%	29 120	35 235	2500	5700
LAURA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	39 400	20%	31 520	38 139	2500	5900
LAURA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	42 400	20%	33 920	41 043	2900	6200
LAURA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	42 200	20%	33 760	40 850	2900	6200
LAURA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	45 300	20%	36 240	43 850	2900	6500

Síla stěny: 33 mm. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Symetrická střecha. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

LAURA 33	300x400	70/90	1	84/181	1	49 300	20%	39 440	47 722	2900	6700
LAURA 33	350x400	70/90	1	84/181	1	52 400	20%	41 920	50 723	2900	7100
LAURA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	51 500	20%	41 200	49 852	2900	6700
LAURA 33	400x350	70/90	1	84/181	1	54 600	20%	43 680	52 853	2900	6700
LAURA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	57 900	20%	46 320	56 047	3500	7500
LAURA 33	400x450	70/90	1	84/181	1	64 600	20%	51 680	62 533	3500	7700
LAURA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	61 900	20%	49 520	59 919	3500	7700
LAURA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	68 400	20%	54 720	66 211	3500	8100

zahradní domky CINDY

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

CINDY 28	250x300	70/90	1	84/181	1	35 700	20%	28 560	34 558	2500	5700
CINDY 28	300x250	70/90	1	84/181	1	36 400	20%	29 120	35 235	2500	5700
CINDY 28	300x300	70/90	1	84/181	1	39 400	20%	31 520	38 139	2500	5900
CINDY 28	300x350	70/90	1	84/181	1	42 400	20%	33 920	41 043	2900	6200
CINDY 28	350x300	70/90	1	84/181	1	42 200	20%	33 760	40 850	2900	6200
CINDY 28	350x350	70/90	1	84/181	1	45 300	20%	36 240	43 850	2900	6500

Síla stěny: 33 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. Střešní krytina: lepenka (Ize i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Je možné vyrobit i atypické rozměry.

CINDY 33	300x400	70/90	1	84/181	1	49 300	20%	39 440	47 722	2900	6700
CINDY 33	350x400	70/90	1	84/181	1	52 400	20%	41 920	50 723	2900	7100
CINDY 33	400x300	70/90	1	84/181	1	51 500	20%	41 200	49 852	2900	6700
CINDY 33	400x350	70/90	1	84/181	1	54 600	20%	43 680	52 853	2900	6700
CINDY 33	400x400	70/90	1	84/181	1	57 900	20%	46 320	56 047	3500	7500
CINDY 33	400x450	70/90	1	84/181	1	64 600	20%	51 680	62 533	3500	7700
CINDY 33	450x400	70/90	1	84/181	1	61 900	20%	49 520	59 919	3500	7700
CINDY 33	450x450	70/90	1	84/181	1	68 400	20%	54 720	66 211	3500	8100

zahradní domky CLAUDIA

Síla stěny: 28 mm. Asymetrická střecha. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100 nebo na 170 cm. 1 x boční přístřešek. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek se dodává bez podlahy - lze ji objednat.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez přístřešku - ten má střechu širokou 1,65 m. Ceny jsou uvedeny vč. přístřešku. Lze vyrobit i atypické rozměry.

CLAUDIA	300x250	70/90	1	84/181	1	39 900	20%	31 920	38 623	2500	6600
CLAUDIA	300x300	70/90	1	84/181	1	43 700	20%	34 960	42 302	2900	6800
CLAUDIA	300x350	70/90	1	84/181	1	47 300	20%	37 840	45 786	2900	6800
CLAUDIA	350x300	70/90	1	84/181	1	47 900	20%	38 320	46 367	2900	6800
CLAUDIA	350x350	70/90	1	84/181	1	51 500	20%	41 200	49 852	2900	7100

ZAHRADNÍ CHATKY

zahradní chatky LUKA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 28	300x250	70/90	1	84/181	1	49 300	20%	39 440	47 722	2900	6500
LUKA 28	300x300	70/90	1	84/181	1	53 800	20%	43 040	52 078	2900	6800
LUKA 28	300x350	70/90	1	84/181	1	58 300	20%	46 640	56 434	3500	7000
LUKA 28	350x300	70/90	1	84/181	1	58 800	20%	47 040	56 918	3500	7000
LUKA 28	350x350	70/90	1	84/181	1	62 300	20%	49 840	60 306	3500	7200

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 1 x zastřešená terasa se zábradlím vč. 2 ks podp. sloupků. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny: 1,92 m. **Domek obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez terasy - s terasou je hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešené terasy. Lze vyrobit i atypické rozměry.

LUKA 33	300x400	70/90	1	84/181	1	67 300	20%	53 840	65 146	3500	7600
LUKA 33	400x300	70/90	1	84/181	1	69 900	20%	55 920	67 663	3500	7600
LUKA 33	400x400	70/90	1	84/181	1	81 100	20%	64 880	78 505	4400	7900
LUKA 33	450x400	70/90	1	84/181	1	87 700	20%	70 160	84 894	4400	8300
LUKA 33	450x450	70/90	1	84/181	1	93 400	20%	74 720	90 411	4400	8700

zahradní chatky TINA

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 70 cm. Lze prodloužit na 100, 170 nebo na 210 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,2 m. **Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

TINA	350x350	90/90	1	84/193	1	63 400	20%	50 720	61 371	3500	7100
TINA	350x400	90/90	1	84/193	1	69 400	20%	55 520	67 179	3500	7500
TINA	400x300	90/90	1	84/193	1	65 400	20%	52 320	63 307	3500	7100
TINA	400x350	90/90	1	84/193	1	70 600	20%	56 480	68 341	3500	7500
TINA	400x400	90/90	1	84/193	1	77 600	20%	62 080	75 117	3500	7900
TINA	400x450	90/90	1	84/193	1	84 400	20%	67 520	81 699	4400	8300
TINA	450x400	90/90	1	84/193	1	81 900	20%	65 520	79 279	4400	8300
TINA	450x450	90/90	1	84/193	1	90 100	20%	72 080	87 217	4400	8700

zahradní chatky RELAX

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 2 x zastřešená terasa: čelní + boční. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. **Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez teras - s terasami je širší i hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešených teras. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RELAX 28	300x250	90/90	1	84/193	1	66 800	20%	53 440	64 662	3500	8100
RELAX 28	300x300	90/90	1	84/193	1	72 600	20%	58 080	70 277	3500	8100
RELAX 28	350x300	90/90	1	84/193	1	77 400	20%	61 920	74 923	4400	8600
RELAX 28	350x350	90/90	1	84/193	1	83 900	20%	67 120	81 215	4400	9100

Síla stěny: 33 mm. Symetrická střecha. Čelní přesah střechy: 170 cm. 2 x zastřešená terasa: čelní + boční. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Taunus - u dveří 2/3 sklo. Výška stěny: 2,3 m. **Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Rozměry chatek jsou uvedeny bez teras - s terasami je širší i hloubka o 1,5 m větší. Ceny jsou uvedeny vč. zastřešených teras. Lze vyrobit i atypické rozměry.

RELAX 33	400x300	90/90	1	84/193	1	95 900	20%	76 720	92 831	4400	9100
RELAX 33	400x400	90/90	1	84/193	1	111 300	20%	89 040	107 738	4400	9800

zahradní chatky ZITA

Síla stěny: 28 mm. Symetrická střecha. Rozměry jsou uvedeny vč. přístavku, který má šířku 1,4 m. Čelní přesah střechy: 30 cm. Lze prodloužit na 70, 100, 170 nebo na 200 cm. Střešní krytina: lepenka (lze i šindel). Okna (vyklápěcí/otvírací) a dveře: Linde - u dveří 1/3 sklo. Výška stěny u chaty: 2,15 m. **Chatka obsahuje podlahu o síle 19 mm.** Lze vyrobit i atypické rozměry.

ZITA	440x250	70/90	1	84/193,160	1+1	58 300	20%	46 640	56 434	3500	6900
ZITA	440x300	70/90	1	84/193,160	1+1	63 500	20%	50 800	61 468	3500	6900
ZITA	440x350	70/90	1	84/193,160	1+1	68 800	20%	55 040	66 598	3500	7400
ZITA	490x300	70/90	1	84/193,160	1+1	68 500	20%	54 800	66 308	3500	7400
ZITA	490x350	70/90	1	84/193,160	1+1	74 200	20%	59 360	71 826	3500	7900
ZITA	540x300	70/90	1	84/193,160	1+1	74 800	20%	59 840	72 406	3500	7900
ZITA	540x350	70/90	1	84/193,160	1+1	80 900	20%	64 720	78 311	3500	8400

DOPLŇKY K DOMKŮM A CHATKÁM

PODLAHY

Podlaha 18 mm k domkům NPD.

PODLAHA k NPD 1	172x125	x	x	x	x	900	0%	900	1 089	x	200
PODLAHA k NPD 2	172x150	x	x	x	x	1 100	0%	1 100	1 331	x	250
PODLAHA k NPD 3/Felix	190x190	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	300
PODLAHA k NPD 4/Felix	190x240	x	x	x	x	2 000	0%	2 000	2 420	x	400
PODLAHA k NPD 5/Felix	190x285	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	450
PODLAHA k NPD 6	240x240	x	x	x	x	2 500	0%	2 500	3 025	x	450
PODLAHA k NPD 7	240x285	x	x	x	x	2 900	0%	2 900	3 509	x	500

Podlaha ze smrkových palubek 19 mm k domkům (Albert, Robin, Laura, Cindy a Claudia). Ostatní domky mají podlahu ve standardní výbavě.

PODLAHA	200x200	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	300
PODLAHA	200x250	x	x	x	x	2 600	0%	2 600	3 146	x	350
PODLAHA	200x300	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	400
PODLAHA	250x250	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	400
PODLAHA	300x250	x	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	500
PODLAHA	300x300	x	x	x	x	4 750	0%	4 750	5 748	x	600
PODLAHA	300x350	x	x	x	x	5 550	0%	5 550	6 716	x	650
PODLAHA	350x350	x	x	x	x	6 450	0%	6 450	7 805	x	800
PODLAHA	350x400	x	x	x	x	7 350	0%	7 350	8 894	x	900
PODLAHA	400x300	x	x	x	x	6 350	0%	6 350	7 684	x	800
PODLAHA	400x400	x	x	x	x	8 450	0%	8 450	10 225	x	1000
PODLAHA	400x450	x	x	x	x	9 450	0%	9 450	11 435	x	1100
PODLAHA	450x450	x	x	x	x	10 550	0%	10 550	12 766	x	1200

BOČNÍ PŘÍSTAVKY

Síla stěny 28 mm (k chatám 28 mm) - chaty se musejí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 28	140x200	0	0	84/160	1	16 050	0%	16 050	19 421	x	2600
PŘÍSTAVEK 28	140x250	0	0	84/160	1	17 550	0%	17 550	21 236	x	2800
PŘÍSTAVEK 28	140x300	0	0	84/160	1	19 050	0%	19 050	23 051	x	3100
PŘÍSTAVEK 28	140x350	0	0	84/160	1	20 550	0%	20 550	24 866	x	3300

Síla stěny 33 mm (k chatám TINA a BELA). LAURA 33 a CINDY 33 se musí o 2 stěnovnice zvýšit. Síla podlahy: 19 mm.

PŘÍSTAVEK 33	140x300	0	0	84/160	1	21 050	0%	21 050	25 471	x	3100
PŘÍSTAVEK 33	140x350	0	0	84/160	1	22 550	0%	22 550	27 286	x	3300
PŘÍSTAVEK 33	140x400	0	0	84/160	1	24 550	0%	24 550	29 706	x	3600
PŘÍSTAVEK 33	140x450	0	0	84/160	1	26 050	0%	26 050	31 521	x	3900

BOČNÍ PŘÍSTŘEŠKY

Ke všem domkům a chatám (kromě domků NPD), staví se podél chaty. Šíře 165 cm je počítána půdorysně od stěny chaty ke konci střechy přístřešku. V ceně není zahrnuto kotvení. Počet podpůrných sloupků u jednotlivých přístřešků - rozměr 165x200, 250: 2 ks, rozměr 165x300, 350, 400: 3 ks, rozměr 165x450, 500: 4 ks. U přesahu střechy 170 cm: + 1 ks sloupku navíc.

PŘÍSTŘEŠEK	165x200	x	x	x	x	4 400	0%	4 400	5 324	x	700
PŘÍSTŘEŠEK	165x250	x	x	x	x	4 900	0%	4 900	5 929	x	800
PŘÍSTŘEŠEK	165x300	x	x	x	x	5 700	0%	5 700	6 897	x	900
PŘÍSTŘEŠEK	165x350	x	x	x	x	6 200	0%	6 200	7 502	x	1000
PŘÍSTŘEŠEK	165x400	x	x	x	x	6 700	0%	6 700	8 107	x	1100
PŘÍSTŘEŠEK	165x450	x	x	x	x	7 600	0%	7 600	9 196	x	1200
PŘÍSTŘEŠEK	165x500	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	1300

ČELNÍ PŘESAHY STŘECH - základní ceny

délka čelního přesahu	šíře chaty						u přesahu 170 cm jsou 2 podpůrné sloupky
	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm	450 cm	500 cm	
střechy	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	bez DPH	
30 cm	0	0	0	0	0	0	
70 cm	1 000	1 100	1 200	1 400	1 750	1 950	u přesahu 215 cm je 3. plný štít +
70 cm - montáž	200	200	200	300	300	300	2 ks podpůrných sloupků
100 cm	1 650	1 900	2 200	2 500	3 000	3 750	
100 cm - montáž	300	300	300	500	500	500	
170 cm	3 450	3 750	4 050	5 100	5 750	6 000	
170 cm - montáž	600	600	600	900	900	900	
215 cm	5 750	6 150	6 900	8 300	9 750	10 200	
215 cm - montáž	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	

TERASY

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA	250x150	x	x	x	x	4 800	0%	4 800	5 808	x	850
TERASA	300x150	x	x	x	x	5 400	0%	5 400	6 534	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	6 000	0%	6 000	7 260	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	950

Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,5 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 170 cm.

TERASA	300x150	x	x	x	x	7 100	0%	7 100	8 591	x	850
TERASA	350x150	x	x	x	x	7 700	0%	7 700	9 317	x	950
TERASA	400x150	x	x	x	x	8 100	0%	8 100	9 801	x	950
TERASA	450x150	x	x	x	x	8 800	0%	8 800	10 648	x	1050
TERASA	500x150	x	x	x	x	9 500	0%	9 500	11 495	x	1050

Síla zábradlí: 28 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA	300x190	x	x	x	x	6 600	0%	6 600	7 986	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	7 300	0%	7 300	8 833	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	8 000	0%	8 000	9 680	x	1100

Síla zábradlí: 33 mm. Hloubka terasy: 1,9 m. Síla smrkové podlahy: 19 mm. Pro zastřešení terasy se používá čelní přesah střechy 210 cm.

TERASA	300x190	x	x	x	x	8 200	0%	8 200	9 922	x	950
TERASA	350x190	x	x	x	x	9 000	0%	9 000	10 890	x	1100
TERASA	400x190	x	x	x	x	9 500	0%	9 500	11 495	x	1100
TERASA	450x190	x	x	x	x	10 300	0%	10 300	12 463	x	1350
TERASA	500x190	x	x	x	x	11 000	0%	11 000	13 310	x	1350

DVEŘE

Rozměry dveří: stavební otvor. Dveře TAUNUS: kazetové, kování Rustiko. Dveře LINDE: palubkové, kování hliníkové. Dveře mohou být: plné, 1/3 sklo, 2/3 sklo nebo 3/3 sklo. U dveří TAUNUS se 1/3 sklo nedělá.

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 000	0%	5 000	6 050	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	8 000	0%	8 000	9 680	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	3 800	0%	3 800	4 598	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	6 300	0%	6 300	7 623	x	300

DVEŘE DITHERM - izolační dvojsklo

TAUNUS	84x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	5 700	0%	5 700	6 897	x	200
TAUNUS - dvoukř.	149x193	Bela, Tina, Relax 33 mm, Camping, Weekend	9 500	0%	9 500	11 495	x	300
LINDE	84x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	4 200	0%	4 200	5 082	x	200
LINDE - dvoukř.	149x181	Laura, Cindy, Relax 28 mm, Albert, Robin	7 000	0%	7 000	8 470	x	300

OKNA

Rozměry oken: stavební otvor. Okna TAUNUS: kování Rustiko. Okna LINDE: kování hliníkové. Okna jsou výklopná/otvírací.

LINDE	56x56	x	x	x	x	1 550	0%	1 550	1 876	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 400	0%	2 400	2 904	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	2 800	0%	2 800	3 388	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	3 700	0%	3 700	4 477	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 700	0%	1 700	2 057	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	2 700	0%	2 700	3 267	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 100	0%	3 100	3 751	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	4 500	0%	4 500	5 445	x	150

OKNA DITHERM - izolační dvojsklo

LINDE	56x56	x	x	x	x	1 950	0%	1 950	2 360	x	100
LINDE	70x90	x	x	x	x	2 950	0%	2 950	3 570	x	100
LINDE	90x90	x	x	x	x	3 550	0%	3 550	4 296	x	100
LINDE - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	4 700	0%	4 700	5 687	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	2 100	0%	2 100	2 541	x	100
TAUNUS	70x90	x	x	x	x	3 300	0%	3 300	3 993	x	100
TAUNUS	90x90	x	x	x	x	3 900	0%	3 900	4 719	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115/90	x	x	x	x	5 700	0%	5 700	6 897	x	150

OKENICE

Okenice TAUNUS: kování Rustiko. Okenice LINDE: kování hliníkové.

LINDE	56x56	x	x	x	x	850	0%	850	1 029	x	100
LINDE - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 600	0%	1 600	1 936	x	100
LINDE - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	1 900	0%	1 900	2 299	x	100
LINDE - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 550	0%	2 550	3 086	x	150
TAUNUS	56x56	x	x	x	x	1 200	0%	1 200	1 452	x	100
TAUNUS - dvoukř.	70x90	x	x	x	x	1 800	0%	1 800	2 178	x	100
TAUNUS - dvoukř.	90x90	x	x	x	x	2 250	0%	2 250	2 723	x	100
TAUNUS - dvoukř.	115x90	x	x	x	x	2 750	0%	2 750	3 328	x	150

STŘEŠNÍ KRYTINY

ASFALTOVÉ ŠINDELE

Asfaltový šindel obdélník - červený, černý, zelený a hnědý. Asfaltový šindel bobrovka - pouze červená. Pro uznání záruky (15 let) je třeba též použít nenasákovou lepenku (standardně se dodává s výrobkem), která se pokládá pod šindel. Ceny šindele jsou stanoveny za 1 m² (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 10 stupňů. Dodávka šindele bez jeho pokládky: je nutno počítat cca s 20% prořezem navíc - lze odebrat pouze po celých balících.

ŠINDEL obdélník - pouze materiál - cena za 1 balík (3 m ²) + 20% prořez	450	0%	450	545	x	x
ŠINDEL bobrovka - pouze materiál - cena za 1 balík (3,5 m ²) + 20% prořez	525	0%	525	635	x	x
ŠINDEL vč. pokládky - cena za 1 m ² již s 20% prořezem	320	0%	320	387	x	x
Palubkový záklop - střeš. palubky S 19 - PERGOLY - cena za m ² vč. lepenky a říms. prken	300	0%	300	363	x	50
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	4 800	0%	4 800	5 808	x	x
ŠINDEL vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	7 200	0%	7 200	8 712	x	x

BAREVNÁ ASFALTOVÁ LEPENKA

Asfaltová lepenka - červená a zelená. Jednotlivá barevná vrstva bez vzoru. Ceny asfaltové lepenky jsou stanoveny za 1 m² (u altánů za celou střechu). Plocha střechy se určí takto: půdorys střechy vč. přesahů + 9% na sklon střechy. U pergol je třeba též provést palubkový záklop střechy, který je u ostatních výrobků ve standardu. Sklon střechy musí být min. 8 stupňů.

ASF. LEP. vč. pokládky - CHATKY, DOMKY, STÁNKY, GAR. STÁNÍ - cena za 1 m ²	150	0%	150	182	x	x
Palubkový záklop - střešní palubky S 19 - PERGOLY - cena za m ²	300	0%	300	363	x	50
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 290x290 cm - cena za pokrytí střechy	2 250	0%	2 250	2 723	x	x
ASFALTOVÁ LEPENKA vč. pokládky - ALTÁN 390x390 cm - cena za pokrytí střechy	3 400	0%	3 400	4 114	x	x

ZÁKLADY - VRUTY KRINNER

Pomocí závrtných ocelových vrutů zn. Krinner jsme schopni vytvořit základy pro zahr. domky, pergoly anebo gar. stání. Zemní vruty Krinner lze objednat pouze společně s objednaním montáže výrobku. Součástí dodávky základu pro domky jsou samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. U pergol a gar. stání nosný rám z hranolů odpadá, stojky jsou přímo přikotveny k vrutům, již není třeba objednávat další kotvicí prvky. Úspěšná montáž vrutů může proběhnout pouze tehdy, pokud je podloží dobře prostupné (bez kamení), a to min. do hloubky 60 cm. Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (pozor na písky, navážku, atd.). Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přibojednat délkové nastavení vrutů). Tuto skutečnost se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm nebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. V případě nejistoty doporučujeme se obrátit na geologa nebo na české zastoupení firmy Krinner. Naše firma vruty pouze montuje a není schopna kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů.

VRUTY KRINNER - základ pro domky do 300 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 300	0%	1 300	1 573	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro domky od 350 x 300 cm - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	1 500	0%	1 500	1 815	x	x
VRUTY KRINNER - základ pro pergoly a gar. stání - cena za 1 ks vrutu vč. montáže	750	0%	750	908	x	x
prodloužení vrutu o 1 - 40 cm/cena za prodloužení 1 ks vrutu	490	0%	490	593	x	x

KOTVENÍ

KOTVENÍ CHAT

Kotvení chat - provádíme pouze s montáží chaty. Samotné kotvení nedodáváme. Přikotvit chatu lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska. Zákl. rám chatky se přišroubuje do bet. desky a k zákl. rámu se připevní stěny.

KOTVENÍ - chaty do rozměru 300 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	500	0%	500	605	x	x
KOTVENÍ - chaty od rozměru 350 x 300 cm - cena zahrnuje materiál a práci	1 000	0%	1 000	1 210	x	x
KOTVENÍ - rekreační chaty - cena zahrnuje materiál a práci	3 000	0%	3 000	3 630	x	x

KOTVENÍ PODPŮRNÝCH SLOUPKŮ U PŘÍSTŘEŠKŮ

Kotvení přístřešků a podp. sloupků - lze objednat s montáží i bez montáže. Přikotvit přístřešek nebo podp. sloupek lze pouze v případě, když je podkladem bet. deska, bet. patka nebo alespoň bet. dlaždice o síle 50 mm. K ukotvení se používají pevné "U" kotvy 70x60 mm a kotvicí šrouby. Cena je stanovena za 1 kotvu = 1 sloupek.

KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje materiál a práci	230	0%	230	278	x	x
KOTVENÍ - přístřešky a podp. sloupky - pevná kotva - cena zahrnuje pouze materiál	170	0%	170	206	x	x

NÁTĚRY A IMPREGNACE

SOKRATES - Lazurit Forte - olejová lazura

Směs transparentních oxidů železa ve vodné emulzi lněného oleje s přísadou speciálních aditiv a fungicidních látek, které chrání dřevo před dřevokaznými a dřevozbarvujícími houbami a hmyzem. Lazura obsahuje UV filtr. Různé odstíny. Chatku je nutné min. 2 x opatřit vnějším nátěrem. Neprovádí se impregnace, je již obsažena v samotné lazuru. Spotřeba: cca 1 l / 10 m².

NÁTĚRY

Nátěry lze objednat ke každému výrobku (neplatí pro velké rekr. chaty). Provádíme je přímo u nás ve výrobě. Výhodou nátěru na dílně je ta skutečnost, že jsou natřeny i ty spoje, které po sestavení výrobku již nejsou přístupné (u pergol a gar. stání se jedná o dlaby, čepy, příčné řezy; u domků se jedná o horní stranu perka u stěnovnic). Je to však časově velmi náročné, jelikož se musí natřít každý prvek chatky zvlášť. U pergol je tato situace lehčí, tudíž i cena za nátěr je nižší. Výrobky ošetřené Lazuritem Forte (olejová lazura) se nemusejí impregnovat, impregnace je již v něm obsažena. Je též možné si objednat pouze samotnou bezbarvou impregnaci. Cena nátěrů je dána za 1 m². Pokud si chcete provést nátěr sami, můžete si koupit pouze lazurovací lak Sokrates Lazurit Forte - baleno a dodáváno po 4 kg.

IMPREGNOVÁNÍ - máčením - celoplošná impregnace - cena za m ²	22	0%	22	27	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - jednostranný nátěr - cena za m ²	85	0%	85	103	x	x
NATÍRÁNÍ CHAT - oboustranný nátěr (obě strany mají stejný odstín) - cena za m ²	70	0%	70	85	x	x
NATÍRÁNÍ NPĐ, PERGOL A GARÁŽOVÝCH STÁNÍ - cena za m ²	50	0%	50	61	x	x
LAZUROVACÍ LAK SOKRATES LAZURIT FORTE - cena za 4 kg	770	0%	770	932	x	x

OPLECHOVÁNÍ STŘECH A OKAPY

Oplechování střech, osazení okapů a svodů lze objednat ke každému výrobku. Materiálem je pozinkovaný plech, popř. lze použít titanizinek nebo měď. Cena zahrnuje komplet oplechování krajů střechy, osazení 2 ks okapů (u pultových střech 1 ks) a 2 ks svodů (u pultových střech 1 ks) vč. veškerého potřebného materiálu (háky, kotlíky, objímky, kolena, výpusti, atd.). Cena je stanovena za komplet oplechování střechy vč. osazení okapů a svodů. Stanovuje se dle délky střechy s tím, že délka střechy (u pultové střechy se jedná o šíři střechy) se vždy zaokrouhluje na bližší vyšší celý metr.

OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy do 3 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 3,1 - 4 m	6 350	0%	6 350	7 684	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 4,1 - 5 m	7 100	0%	7 100	8 591	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 5,1 - 6 m	7 750	0%	7 750	9 378	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - sedlová střecha - délka střechy 6,1 - 7 m	8 500	0%	8 500	10 285	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy do 3 m	4 950	0%	4 950	5 990	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 3,1 - 4 m	5 300	0%	5 300	6 413	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 4,1 - 5 m	6 000	0%	6 000	7 260	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 5,1 - 6 m	6 750	0%	6 750	8 168	x	x
OPLECHOVÁNÍ, OKAPY A SVODY (pozink) - pultová střecha - šíře střechy 6,1 - 7 m	7 550	0%	7 550	9 136	x	x

CENY MATERIÁLŮ

příplatky a odpočty pro stanovení atypů

ZAHRADNÍ DOMKY - JEDNOTLIVÉ PRVKY

Chaty se dají rozměrově upravit dle přání zákazníka - zvětšit, zmenšit nebo zvýšit. Těž podlaha nemusí být součástí chaty. V případě požadavku na zastřešení pergoly šindelí, lze objednat palubkový záklop. Cena chaty zmenšené méně než o 0,5 m zůstává stejná. Naopak za chatu zvětšenou méně než o 0,5 m se příplácí celý půl metr stěny. Tzn., že cena stěnovnic roste a klesá po 0,5 m.

Střešní palubky 19 mm vč. lepenky, říms. prken - cena za 1 m2 - zastř. pergol	300	0%	300	363	x	50
Stěnovnice 28 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	685	0%	685	829	x	x
Stěnovnice 33 x 113 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	780	0%	780	944	x	x
Stěnovnice 50 x 130 mm - cena za 1 m2 - příplatek za zvýšení nebo zvětšení chat	1 200	0%	1 200	1 452	x	x
příplatek z 28 mm na 33 mm	10%	0%	x	x	x	x
příplatek z 28 mm na 50 mm	45%	0%	x	x	x	x
příplatek z 33 mm na 50 mm	35%	0%	x	x	x	x
nosné hranoly 100 x 100 mm - cena za běžný metr	100	0%	100	121	x	x

DOPLŇKY A SLUŽBY

betonová dlaždice 50 x 25 x 5 cm - určena jako podklad pod menší domky	65	0%	65	79	x	x
podpůrné sloupky 70 x 70 mm pod přesah střechy, cena za 1 ks	210	0%	210	254	x	x
zateplení chaty: stěny + střecha + podlaha = cca 45 - 100 % z ceny chaty	x	x	x	x	x	x

MONTÁŽE - pro atypické stavby

chatky, nář. domky, zastávky, stánky, garáže	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	21% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	18% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 45000,00 Kč bez DPH	16% ze základní ceny výrobku
45000,00 - 60000,00 Kč bez DPH	14% ze základní ceny výrobku
60000,00 - 80000,00 Kč bez DPH	13% ze základní ceny výrobku
nad 80000,00 Kč bez DPH	individuální kalkulace
pergoly, gar. stání a altány	Cena montáže
do 25000,00 Kč bez DPH	30% ze základní ceny výrobku
25000,00 - 35000,00 Kč bez DPH	25% ze základní ceny výrobku
35000,00 - 50000,00 Kč bez DPH	20% ze základní ceny výrobku
nad 50000,00 Kč bez DPH	15% ze základní ceny výrobku
montáž "A" pro jednomístné gar. stání se sedlovou střechou	2000,00 Kč bez DPH
montáž "A" pro dvomístné gar. stání se sedlovou střechou	3000,00 Kč bez DPH
montáž 2 ks plných štítů pro jednomístné gar. stání se sedlovou střechou	500,00 Kč bez DPH
montáž 2 ks plných štítů pro dvomístné gar. stání se sedlovou střechou	700,00 Kč bez DPH

Sídlo společnosti:

Delta Svatka, s. r. o., Partyzánská 411, 592 02 Svatka; IČ: 150 50 611, DIČ: CZ150 50 611

Obchodní oddělení:

Delta Svatka, s. r. o., Kozinova 5/2, 102 00 Praha 10; tel.: 603 804 264; tel./fax: 271 750 637; e-mail: info@deltasvatka.cz